



SYNTHESE GRAND FORMAT

Document non contractuel susceptible
de modifications sans préavis

Crealuxe
BP 40035
84101 Orange CEDEX
04 86 71 54 42
serviceclient@crealuxe.fr
www.crealuxe.fr

SOMMAIRE

	4	Informations générales	Retrouvez toutes les informations générales : dates de lancement, d'arrêt, nomenclature, montée en gamme, volumétries d'impression et argumentaire pour faire la différence.
imagePROGRAF TA TA-20 TA-30	20		
	21	imagePROGRAF TM	TM-200 / 205 TM-300 / 305
imagePROGRAF TX TX-2100 TX-3100 TX-4100	22		
	24	imagePROGRAF TZ	TZ-30000
imagePROGRAF GP GP-200 GP-300 GP-2000 GP-4000	25		
	27	imagePROGRAF PRO S	PRO-4100S PRO-6100S
imagePROGRAF PRO PRO-2100 PRO-4100 PRO-6100	28		
	30	SCANNERS & PLIEUSES	L24ei & L36ei, Z36, ESTEFOLD 3001 & 3011
SERVICES	34		
	38	Fiches métiers	À qui s'adresse l'offre grand format.
Consommables	44		
	47	Glossaire	Ici, tous les termes et acronymes importants pour vous aider à comprendre l'environnement Canon.
Vos contacts	48		

GAMME GRAND FORMAT

A1

 24"
610 mm

A0

 36"
914 mm

B0

 44"
1 110 mm

B0+

 60"
1 540 mm

**Série
TA**
5 couleurs

 imagePROGRAF
TA-20

 imagePROGRAF
TA-30
**Série
TM**
5 couleurs

 imagePROGRAF
TM-200/205

 imagePROGRAF
TM-300/305
**Série
TX**
5 couleurs

 imagePROGRAF
TX-2100

 imagePROGRAF
TX-3100

 imagePROGRAF
TX-4100
**Série
TZ**
5 couleurs

 imagePROGRAF
TZ-30000
**Série
GP**
6 couleurs

 imagePROGRAF
GP-200

 imagePROGRAF
GP-300
**Série
GP**
11 couleurs

 imagePROGRAF
GP-2000

 imagePROGRAF
GP-4000
**Série
PRO S**
8 couleurs

 imagePROGRAF
PRO-4100S

 imagePROGRAF
PRO-6100S
**Série
PRO**
12 couleurs

 imagePROGRAF
PRO-2100


 imagePROGRAF
PRO-4100

 imagePROGRAF
PRO-6100


NOMENCLATURE

Vous trouverez ci-dessous la convention de nommage des produits imagePROGRAF pour les gammes TA - TM - TX - TZ - GP - PRO - PRO S :


Série TA :




Série TM & TX :



Série PRO :



Série TZ :



GAMMES & AVANTAGES

DOCUMENT TECHNIQUE

	Volume moyen	Laize	Couleurs	Encre
TA Petit volume	20 m ² / mois	24 & 36 pouces	5	
TM Moyen volume	100 m ² / mois	24 & 36 pouces	5	
TX Haut volume	100 à 300 m ² / mois	24, 36 & 44 pouces	5	
TZ Très haut volume	300 à 500 m ² / mois	36 pouces	5	
GP 200/300 Production	100 m ² / mois	24 & 36 pouces	6	
GP 2000/4000 Haute qualité	300 m ² / mois	24 & 44 pouces	11	
PRO S Production	300 m ² / mois	44 & 60 pouces	8	
PRO Haute qualité	100 à 300 m ² / mois	24, 36 & 44 pouces	12	

Cartouche	Vitesse	2^{ème} bobine	Scanner	Avantages
55 ml	27 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 85 sec A0 poster papier couché standard	Non	Non	▪ Silencieuse ▪ Encombrement réduit ▪ Encre pigmentée ▪ Impression bord à bord
130 / 300 ml	21 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 78 sec A0 poster papier couché standard	Non	Scanner Z36 et Lei	▪ Silencieuse ▪ Encre à la volée ▪ Encre pigmentée ▪ Impression bord à bord
160 / 330 / 700 ml	17 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 78 sec A0 poster papier couché standard	En option	Scanner Z36	▪ Chargement papier auto ▪ 2^{ème} bobine en option ▪ Encre pigmentée
330 / 700 ml	1,06 min A0 papier non couché mode standard	En standard	Scanner Z36	▪ Nouveau design intégré ▪ Accès frontal aux tâches ▪ Stacker intégré ▪ Encre pigmentée
130 / 300 ml	21 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 78 sec A0 poster papier couché standard	Non	Non	▪ Silencieuse ▪ Encre à la volée ▪ Encre pigmentée ▪ Rose fluo ▪ Impression bord à bord
160 / 330 / 700 ml	35 sec A1 papier couché ou ordinaire mode standard 2,49 min A0 papier couché ou ordinaire mode standard	En option	Non	▪ Silencieuse ▪ Encre à la volée ▪ Impression bord à bord ▪ Rose fluo ▪ Couleurs directes
160 / 330 / 700 ml	2,24 min A0 papier couché ou ordinaire mode standard	En option	Non	▪ Chargement papier auto ▪ Détection auto papier ▪ 2^{ème} bobine en option ▪ Encre pigmentée
160 / 330 / 700 ml	35 sec A1 papier couché ou ordinaire mode standard 2,49 min A0 papier couché ou ordinaire mode standard	En option	Non	▪ Chargement papier auto ▪ Détection auto papier ▪ 2^{ème} bobine en option ▪ Encre pigmentée

LANCEMENT

DATES DE LANCEMENT

GAMME ACTUELLE	DATE DE LANCEMENT	PRODUIT REMPLACÉ
imagePROGRAF TA-20	Novembre 2019	Nouveau produit
imagePROGRAF TA-30	Novembre 2019	Nouveau produit
imagePROGRAF TM-200/205	Septembre 2018	imagePROGRAF 670/680/685
imagePROGRAF TM-300/305	Septembre 2018	imagePROGRAF 770/780/785
imagePROGRAF TX-2100	Mars 2021	imagePROGRAF TX-2000
imagePROGRAF TX-3100	Mars 2021	imagePROGRAF TX-3000
imagePROGRAF TX-4100	Mars 2021	imagePROGRAF TX-4000
imagePROGRAF TZ-30000	Avril 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-200	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-300	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-2000	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-4000	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF PRO-4100S	Novembre 2019	imagePROGRAF PRO-4000S
imagePROGRAF PRO-6100S	Novembre 2019	imagePROGRAF PRO-6000S
imagePROGRAF PRO-2100	Novembre 2019	imagePROGRAF PRO-2000
imagePROGRAF PRO-4100	Novembre 2019	imagePROGRAF PRO-4000
imagePROGRAF PRO-6100	Novembre 2019	imagePROGRAF PRO-6000

VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

GAMME ACTUELLE	VOL. MENS. MOYEN CONSEILLÉ*
imagePROGRAF TA-20	20 A1
imagePROGRAF TA-30	20 m ²
imagePROGRAF TM-200/205	100 A1
imagePROGRAF TM-300/305	100 m ²
imagePROGRAF TX-2100	300 A1
imagePROGRAF TX-3100	300 m ²
imagePROGRAF TX-4100	300 m ²
imagePROGRAF TZ-30000	300 à 500 m ²
imagePROGRAF GP-200	100 A1
imagePROGRAF GP-300	100 m ²
imagePROGRAF GP-2000	300 A1
imagePROGRAF GP-4000	300 m ²
imagePROGRAF PRO-4100S	300 m ²
imagePROGRAF PRO-6100S	300 m ²
imagePROGRAF PRO-2100	300 A1
imagePROGRAF PRO-4100	300 m ²
imagePROGRAF PRO-6100	300 m ²

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

AVANTAGES UNIQUES



GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET ROI

La gamme imagePROGRAF PRO a été conçue pour faire gagner du temps à ses utilisateurs à chaque étape d'impression : le paramétrage simplifié, la détection du papier (type, format), son chargement automatique (gamme TX, TZ, PRO). Le changement des encres à la volée, comme celui de la 2^{ème} bobine, sont possibles pendant l'impression (gamme TZ).



CALIBRAGE AUTOMATIQUE

L'ensemble d'un parc imagePROGRAF peut être calibré à l'identique, permettant d'obtenir une qualité couleur quasi similaire sur tous les périphériques installés. La répartition de la production devient possible en préservant la qualité de l'impression réalisée. Vous réduirez également la gâche de médias.



ENCRE PIGMENTEE

Les encres Canon imagePROGRAF résistent à l'eau et aux UV pendant 6 mois sans lamination et cela même à l'extérieur. Pour compléter cet avantage, Canon média vous propose de nombreux supports spécifiques pour un affichage qui pourra être exposé aux intempéries.



POST PRODUCTION SIMPLIFIEE

L'impression bord à bord est disponible. Elle évite et limite la découpe post impression et réduit les manipulations de vos tirages.

Le fait de disposer d'une 2^{ème} bobine et de pouvoir l'utiliser comme enrouleur vous procurera une production plus souple. Vous pourrez lancer des impressions en dehors des heures de présence (GAMME TX/PRO/GP 2000-4000).

ENCRE EXCEPTIONNELLE POUR DES IMPRESSIONS OPTIMALES

Pourquoi choisir uniquement des encres Canon d'origine pour les imprimantes grand format Canon imagePROGRAF ?


ENCRE LUCIA TD

Les encres pigmentées 5 couleurs pour les imprimantes des séries TX, TM et TA (cyan, jaune, magenta, noir et noir mat) ont été spécialement conçues pour être utilisées sur des types de papiers résistants à l'eau et non couchés.

Les imprimantes des séries imagePROGRAF PRO, TX, TM et TA utilisent des encres pigmentées résistantes aux UV, qui peuvent durer jusqu'à 100 ans sans décoloration notable. Elles constituent la solution idéale pour les applications en extérieur attrayantes.

Caractéristiques des encres 5 couleurs Canon :

- ✓ Couleurs fidèles et dégradés subtils
- ✓ Tracé fin et net, même sur du papier non couché
- ✓ Résistance aux conditions météorologiques (humidité, pluie, UV...)



ENCRE LUCIA PRO

Les encres pigmentées LUCIA PRO de Canon sont idéales pour l'impression de photographies et de motifs artistiques de la plus haute qualité. La dynamique de couleurs élevée permet d'obtenir une gamme particulièrement étendue avec des nuances ultrafines dans les détails, en particulier dans les zones foncées.

Caractéristiques des encres LUCIA PRO de Canon:

- ✓ 11 encres (cyan, magenta, jaune, cyan photo, magenta photo, gris, gris photo, rouge, bleu, noir et noir mat)
- ✓ Couche de finition avec l'encre Chroma Optimizer (en plus des 11 couleurs)
- ✓ Résistance aux rayures
- ✓ Rendu uniforme
- ✓ Fluidité, brillance et clarté de l'image améliorées



NOTES

APPLICATIFS ET LOGICIELS



	Windows	Mac OS	TA	TM	TX	TZ	GP	Pro S	Pro
Pilote Imprimante	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Preview	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Printer Driver Optimization Module For Autocad	☒	☒	☐	☐	☐	☐			
Professional Print & Layout	☒	☒						☐	☐
Plug-in For Professional Print & Layout	☒	☒						☐	☐
Posterartist Lite	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Free Layout	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Media Configuration Tool	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Device Management Console	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Easy-photoprint Editor	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Accounting Manager	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Print Plug-in For Office	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PILOTE D'IMPRESSION

PILOTE D'IMPRIMANTE

Le pilote d'imprimante Canon IJ est un logiciel installé sur l'ordinateur pour l'impression de données. Il convertit les informations d'impression créées par le logiciel d'application en données que l'imprimante peut comprendre et les envoie ainsi converties vers le périphérique.

Le format des données d'impression variant en fonction de chaque modèle d'imprimante, il faudra télécharger le pilote d'imprimante correspondant. La fonction « Aide » peut être affichée à partir de la Boîte de dialogue « Imprimer ».



PREVIEW

Grâce à la fonctionnalité PREVIEW (prévisualisation), il est toujours possible de modifier les paramètres de mise en page et/ou de format du document créé depuis le logiciel.

Toutes les modifications effectuées sont immédiatement appliquées sur l'écran de prévisualisation. Il est possible d'ajuster les paramètres sans risque de gâche d'encre et de papier.

PRINTER DRIVER OPTIMIZATION MODULE FOR AUTOCAD

Printer Driver Optimization Module for AutoCAD est un logiciel permettant d'optimiser le contrôle de l'impression à partir du logiciel de CAO « AutoCAD » d'Autodesk Inc. avec un imagePROGRAF. Le nombre d'échec d'impression est réduit grâce à l'optimisation du contrôle d'AutoCAD en fonction de la quantité de mémoire et des images utilisées.

PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Professional Print & Layout est un logiciel qui permet d'établir un flux de travail ergonomique pour la création d'éléments. Il peut être utilisé comme un logiciel autonome, mais aussi avec un logiciel d'édition d'image, tel que Digital Photo Professional ou Adobe Photoshop, pour imprimer en toute facilité des images développées ou corrigées dans le logiciel d'édition d'image.

Il est possible d'imprimer :


- des photos avec ou sans bordure ou en noir et blanc
- avec des profils ICC
- imprimer des images adaptées à l'éclairage d'un site d'exposition

Il peut être associé au logiciel de retouche photo de Canon Digital Photo Professional. Il simplifie et accélère l'impression des images HDR.

PILOTE D'IMPRESSION

PLUG-IN FOR PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Layout Plug-In for Professional Print & Layout est un plug-in qui permet de créer une mise en page pour étirer une photo et l'adapter à un cadre. La mise en page est créée de façon à ce que les bords du cadre puissent couvrir l'image.



POSTERARTIST LITE

PosterArtist Lite est une version légère de PosterArtist, contenant une collection de fonctions de base. Même sans aucune connaissance, tout le monde peut créer facilement des posters à l'aspect professionnel.

Une grande variété de modèles et d'illustrations sont inclus pour créer une communication impactante et personnalisée.

Le logiciel comprend :


- 200 modèles à adapter
- Plus de 1 000 images et cliparts libres de droits
- Des fonds, des cadres, des graphiques textes




PosterArtist Lite est un logiciel de conception d'affiche facile d'utilisation à partir de modèles.

Vous pouvez donc maintenant créer des affiches, bannières et panneaux de signalisation en 4 étapes simples !

FREE LAYOUT



Ce module permet de mettre en page et d'imprimer plusieurs images à la fois à l'aide d'une prévisualisation.



The screenshot shows the iPad home screen with a light beige background. At the top, the status bar displays the time as 10:48, the signal strength, and the battery level at 97%. The dock at the bottom contains five icons: a red square, a grid of four squares, a star, and a person icon. The home screen features a grid of app icons: Photos (top left), Presentation photo (top middle), Collages (top right), Calendar (middle left), Clock (middle middle), Alarms (middle right), Stopwatch (bottom left), and Camera (bottom right). A 'Library' icon is visible at the bottom right of the screen. The 'Photos' app icon is highlighted with a larger preview image showing a group of people.



Accounting Manager est un logiciel permettant de collecter les journaux de travaux d'impression via une communication régulière avec la ou les imprimantes gérées. Les journaux de travaux collectés sont stockés sur le disque dur d'un ordinateur et peuvent être utilisés pour calculer les coûts d'impression à votre charge, ainsi que d'autres données.

- Collecte des journaux des travaux d'impression
- Calcul du total de feuilles utilisées et du coût total
- Acquisition régulière de données pour les travaux d'impression
- Exportation des journaux de travaux

GESTION TARIF SUPPORTS

Coûts de l'unité (_____ série)

Permet de spécifier les coûts unitaires pour l'enceinte, le support et d'autres services.

Encre Papier Autres						
Liste des coûts unitaires :						
Type de support	Unité	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Nombre de pages	Coûts de l'unité	
Papier japonais Washi	Objectif	10,000	10,000	1	100,000	
Telle	Objectif	29,700	42,000	1	80,000	
Papier Photo Mat	A3	29,700	42,000	1	60,000	
Papier ordinaire	A3	29,700	42,000	1	8,000	
Papier photo pro mat Premium	A3	29,700	42,000	1	120,000	
Papier Photo Satinée	A3	29,700	42,000	1	80,000	
Pan. Beaux Arts à fort grainage	A3	29,700	42,000	1	85,000	
Pan. Beaux Arts à très fort grain.	A3	29,700	42,000	1	120,000	
Papier photo épais	A3	29,700	42,000	1	90,000	
Photo Professional Lustre	A3	29,700	42,000	1	17,000	
Papier moderne lustre-mat.	A3	29,700	42,000	1	120,000	
Papier ordinaire	A4	21,000	29,700	1	4,000	
Photo Photo Black (Eco) A4	A4	21,000	29,700	1	10,000	
Photo Professional Platine	A4	21,000	29,700	1	70,000	
Photo Photo Black (Eco) A4	A4	21,000	29,700	1	60,000	


Ajouter Modifier Supprimer

Acc. info de l'imprimante Importer... Exporter... Copier coût unit.


Annuler OK

Print Plug-In for Office est un Plug-In qui facilite l'impression depuis Microsoft Office. Il est intégré à la barre d'outils pour faciliter son usage.

Il est également possible de paramétrer le format personnalisé Impression grand format dans l'Assistant depuis Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint. Le format personnalisé peut également être automatiquement paramétré depuis Microsoft Excel.



FORMATS PAPIERS



GAMME TA

imagePROGRAF TA-20 & TA-30



LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Faible consommation d'encre



TA-20



TA-30

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	20 A1/mois	20 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	55 ml	
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	210 - 431,8 mm	
Mémoire / Stockage	2 Go / ND	
Consommation électrique	52 W maximum	59 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	42 dB (A)	



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
55 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME TM

imagePROGRAF TM-200/5 & TM-300/5



LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Impression bord à bord



TM-200/5



TM-300/5

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	100 A1/mois	100 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	90 / 130 ml	
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	TM-200 : 2 Go / 0 - TM-205 : 128 Go / 500 Go TM-300 : 2 Go / 0 - TM-305 : 128 Go / 500 Go	
Consommation électrique	69 W maximum	
Niveau de bruit (en fonction)	44 dB (A)	



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
TM-200/5 : option
TM-300/5 : inclus



Cartouches
130 / 300 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME TX

imagePROGRAF TX-2100 & TX-3100



LE PLUS

- ✓ Démarrage rapide
- ✓ Chargement papier automatique
- ✓ 2^{ème} bobine en option
- ✓ Rechargement d'encre durant l'impression



TX-2100



TX-3100

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	300 A1/mois	300 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	160 / 330 ml	
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Oui	
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 610 mm	152,4 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 610 mm	152,4 - 917 mm
Mémoire / Stockage	128 Go / 500 Go	
Consommation électrique	87 W maximum	115 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	50 dB (A)	51 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME TX

imagePROGRAF TX-4100



LE PLUS

- ✓ Démarrage rapide
- ✓ Chargement papier automatique
- ✓ 2ème bobine en option
- ✓ Rechargement d'encre durant l'impression



TX-4100

Format (pouces)	44"
Volumétrie moyenne	300 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi
Cartouche démarrage	160 / 330 ml
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)
2ème bobine	Oui
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 1 118 mm
Mémoire / Stockage	128 Go / 500 Go
Consommation électrique	116 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	51 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME TZ

imagePROGRAF TZ-30000



LE PLUS

- ✓ Accès frontal aux tâches
- ✓ Impression rapide
- ✓ Multi fonctions en standard
- ✓ Chargeur jusqu'à 100 plans A0



TZ-30000

Format (pouces)	36"
Volumétrie moyenne	300 à 500 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 3.0 / RJ45 / Wifi
Cartouche démarrage	160 / 330 ml
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)
2 ^{ème} bobine	Oui
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	128 Go / 500 Go
Consommation électrique	157 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	52 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
330 / 700 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME GP

imagePROGRAF GP-200 & GP-300



LE PLUS

- ✓ Impression sans PC
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ 6^{ème} couleur rose fluo



GP-200



GP-300

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	100 A1/mois	100 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	90 ml	
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	2 Go / 500 Go	
Consommation électrique	71 W maximum	74 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	49 dB (A)	



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
130 / 300 ml



6
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME GP

imagePROGRAF GP-2000 & GP-4000



LE PLUS

- ✓ Impression sans PC
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ 5 nouvelles couleurs, R, O, Vert, Violet et rose fluo



GP-2000



GP-4000

Format (pouces)	24"	44"
Volumétrie moyenne	300 A1/mois	300 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	160 / 330 ml	330 ml
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Oui	
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go	
Consommation électrique	84 W maximum	99 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	48 dB (A)	49 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



11
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME PRO S

imagePROGRAF PRO-4100S & PRO-6100S



LE PLUS

- ✓ Hautes performances
- ✓ Reconnaissance des médias automatique
- ✓ Réduction de la gâche
- ✓ Sécurité renforcée
- ✓ Double bobine / enrouleur



PRO-4100S



PRO-6100S

Format (pouces)	44"	60"
Volumétrie moyenne	300 m ² /mois	300 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	55 ml	
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Oui	
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 1 118 mm	152,4 - 1 524 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 1 118 mm	152,4 - 1 524 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go	
Consommation électrique	109 W maximum	
Niveau de bruit (en fonction)	49 dB (A)	



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



8
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME PRO

imagePROGRAF PRO-2100 & PRO-4100



LE PLUS

- ✓ Qualité Beaux-Arts
- ✓ Reconnaissance des médias automatique
- ✓ Réduction de la gâche
- ✓ Double bobine / enrouleur



PRO-2100



PRO-4100

Format (pouces)	24"	44"
Volumétrie moyenne	300 A1/mois	300 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	160 ml	
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Oui	
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go	
Consommation électrique	93 W maximum	107 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	46 dB (A)	48 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



12
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



GAMME PRO

imagePROGRAF PRO-6100



LE PLUS

- ✓ Qualité Beaux-Arts
- ✓ Reconnaissance des médias automatique
- ✓ Réduction de la gâche
- ✓ Double bobine / enrouleur



PRO-6100

Format (pouces)	60"
Volumétrie moyenne	300 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi
Cartouche démarrage	330 ml
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)
2 ^{ème} bobine	Oui
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 1 524 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 1 524 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go
Consommation électrique	109 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	49 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



12
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS




SCANNER

MFP L24ei & L36ei

Transformez votre imprimante grand format en un véritable multifonction 24 ou 36 po.



L24ei



L36ei

Largeur de numérisation max	24 po – 609,6 mm	36 po – 914,4 mm
Largeur de numérisation min	6,2 po – 157,4 mm	6 po – 152,4 mm
Longueur de numérisation max	109 po – 2768 mm	109 po – 2768 mm
Vitesse de numérisation	1 pps en couleur – 3 pps en noir & blanc (300 ppp)	
Résolution	300 à 600 ppp	
Interface	Écran tactile 3 pouces	
Destinations	Clé USB – PC – Copie – Cloud est (logiciel Direct Print & Share)	
Formats de sortie	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF	
Consommation électrique	17,5 W (0,6W en veille)	
Niveau de bruit (en fonction)	50,6 dB	



SCANNER

MFP Z36

Transformez votre imprimante grand format en un véritable multifonction 36 pouces au design intégré & facile à utiliser !



Z36

Largeur de numérisation max	36 po - 914,4 mm
Largeur de numérisation min	6 po - 150 mm
Longueur de numérisation max	8 m (JPG/PDF) 15,2 m (TIFF)
Vitesse de numérisation	3 pps en couleur (24 bits - 200 ppp) - 13 pps en noir & blanc (8 bits - 200 ppp)
Résolution	1 200 ppp
Interface	Écran tactile 15,6 pouces
Destinations	Clé USB - PC - Copie - Cloud est (logiciel Direct Print & Share)
Formats de sortie	TIFF, JPG, PDF



PLIEUSES

ESTEFOLD 3001 & 3011



Estefold 3001

Plieuse on-line combinant une technologie de pointe avec une excellente ergonomie, le tout dans un design élégant.

Outre sa construction simple et robuste, elle séduit également par son faible encombrement.

Type	Plieuse électrique en ligne
Pliage longitudinal	Automatique
Pliage transversal	Manuel
Largeur acceptée	297 à 930 mm
Grammage	60 à 120 g/m ²
Compatibilité	TX 3100, TX 4100, TZ 30000

Estefold 3011

Plieuse on-line, elle est le premier produit de la génération entièrement renouvelé.

Elle offre une grande commodité d'utilisation et un encombrement minimum.

Type	Plieuse électrique en ligne
Pliage longitudinal	Automatique
Pliage transversal	Automatique
Largeur acceptée	297 à 950 mm
Grammage	60 à 120 g/m ²
Compatibilité	TZ 30000



NOTES

FICHE MÉTIER

ÉCOLES, HOTELS, TOURISME, FORMATIONS, HÔPITAUX, TPE, MAGASINS, SALLE DE SPORT, ASSOCIATIONS

LES FORMATS

- Du format A3+ à la banderole
- Format max. de 61cm (TA-20) ou 91,4cm (TA-30) de largeur...
- Jusqu'à 18m de longueur !

MATÉRIELS

- TA-20
- TA-30

LES APPLICATIONS

Microsoft Word, Excel, Powerpoint (plug in office). Grâce au plug-in d'impression pour Office de Canon, vous pouvez produire facilement des impressions grand format de tous vos fichiers Word, Excel et PowerPoint. Il ne vous reste plus qu'à imaginer puis à imprimer en version grand format !



Le logiciel PosterArtist de Canon vous permet de concevoir et d'imprimer des affiches de qualité professionnelle en seulement quatre étapes. Avec plus de 1 300 modèles, photos et cliparts, la création d'affiches et de pancartes n'a jamais été aussi facile.

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Supports de cours, Plannings, Affiches, Promotion, Calendriers



Impression décorative, Cadre Photo

Décoration, Mise en scène vitrine



Journée Porte Ouverte, Kakémonos, Présentation Produits



LES AVANTAGES

- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Très silencieuse
- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Encres résistantes aux UV

FICHE MÉTIER

ARCHITECTES, BUREAUX D'ETUDES (INDUSTRIES ET BTP), MAIRIES

LES FORMATS

- Du format 24" au 44"

MATÉRIELS

- TX
- TM
- TZ
- Possibilité de multifonction


LES APPLICATIONS

Grâce au pilote d'impression Canon pour Mac et PC, vous imprimerez facilement tous vos plans filaires ou cartographiques quelque soit l'environnement informatique et les applications utilisées. Le pilote Canon traite l'image à la source de manière très performante, ce qui nécessite peu de mémoire vive (RAM) et cela même sans l'option Postscript pour un résultat garanti.


L'option scanner transforme votre traceur en véritable multifonction grand format couleur. Il n'a jamais été aussi simple de diffuser un plan annoté en le numérisant en PDF sur clef USB, ou de le reproduire en plusieurs exemplaires en quelques clics !

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !


Impressions plans depuis
AutoCAD, ArchiCAD, CATIA...



Planches concours



Plannings



LES AVANTAGES

- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Silencieux
- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Encres résistantes aux UV
- ✓ Scanner couleur en option

FICHE MÉTIER

PHOTOGRAPHES, LABO PHOTOS, AGENCE DE COMMUNICATION

LES FORMATS

- 24 pouces / A1 / 61 cm (PRO 2100)
- 44 pouces / 111,8 cm (PRO 4100)
- 60 pouces / 152,4 cm (PRO 6100)

MATÉRIELS

- PRO 2100
- PRO 4100
- PRO 6100

LES APPLICATIONS

Grâce à la série PRO et ses 12 couleurs, vous produirez toutes vos photos en très haute qualité et en toute simplicité. Fini les heures de travail à contrôler vos travaux. Vos impressions photos, reproductions ou épreuves n'auront jamais été aussi belles !



DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Impression décorative,
cadre photo



Impressions
de dossiers concours

Printed on ImagePROGRAF			
Canon			
Model	PRO 2100	Model number	05101
Resolution	7200 x 7200 dpi	Resolution	7200 x 7200 dpi
Color	12 colors	Color	12 colors
Size	A1 (594 x 841 mm)	Size	A1 (594 x 841 mm)
Weight	12.5 kg	Weight	12.5 kg
Power	150W	Power	150W
Interface	USB, Ethernet	Interface	USB, Ethernet
OS	Windows, Mac OS	OS	Windows, Mac OS
Language	English, French, German, Italian, Spanish, Japanese, Korean, Chinese	Language	English, French, German, Italian, Spanish, Japanese, Korean, Chinese
Warranty	3 years	Warranty	3 years
Service	Canon Service Center	Service	Canon Service Center
Support	Canon Support Center	Support	Canon Support Center
Training	Canon Training Center	Training	Canon Training Center
Documentation	Canon Documentation Center	Documentation	Canon Documentation Center
Accessories	Canon Accessories Center	Accessories	Canon Accessories Center
Software	Canon Software Center	Software	Canon Software Center
Hardware	Canon Hardware Center	Hardware	Canon Hardware Center
Peripherals	Canon Peripherals Center	Peripherals	Canon Peripherals Center
Consumables	Canon Consumables Center	Consumables	Canon Consumables Center
Parts	Canon Parts Center	Parts	Canon Parts Center
Repairs	Canon Repairs Center	Repairs	Canon Repairs Center
Upgrades	Canon Upgrades Center	Upgrades	Canon Upgrades Center
Replacements	Canon Replacements Center	Replacements	Canon Replacements Center
Recalls	Canon Recalls Center	Recalls	Canon Recalls Center
Disposals	Canon Disposals Center	Disposals	Canon Disposals Center



LES AVANTAGES

- ✓ Précision irréprochable
- ✓ Qualité de tirage remarquable (11 encres & Chroma Optimizer)
- ✓ Reconnaissance automatique média
- ✓ Assistance embarquée

FICHE MÉTIER

PRESTATAIRES DE REPROGRAPHIE, IMPRIMEURS, CENTRES REPRO D'ENTREPRISES OU D'ADMINISTRATIONS, ÉVÉNEMENTIEL

LES FORMATS

- Du format A2 au kakémono (60" de largeur de laize)

LES APPLICATIONS

La gamme imagePROGRAF vous ouvre les portes de la créativité. Grâce à nos matériels et solutions, vous pourrez réaliser tous les travaux que vous souhaitez : affiches, bons à tirer, plans, signalétique, kakémonos, tirages photo grand format.

MATÉRIELS

- TX avec possibilité de multifonction
- PRO S jusqu'à 60"
- GP



Le logiciel PosterArtist de Canon vous permet de concevoir et d'imprimer des affiches de qualité professionnelle en seulement quatre étapes. Avec plus de 1 300 modèles, et l'accès à une large sélection de photos et cliparts, la création d'affiches et de pancartes n'a jamais été aussi facile.

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Kakémonos



Signalétique

Tirages photos grand format



LES AVANTAGES

- ✓ Retour sur investissement rapide
- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Technologie propre et simple à mettre en œuvre
- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Large gamme de médias
- ✓ Encres résistantes aux UV

FICHE MÉTIER

GRANDS COMPTES ET FLOTTES

LES FORMATS

- Du A2 au 60"
- Longueur max 18 m
- Réception pliée en option

LES APPLICATIONS

Toute entreprise de taille importante peut être amenée à utiliser une imprimante grand format. Les services marketing, communication ou recherche et développement pourront ainsi imprimer en interne : plans, plannings, affiches, communications...

L'ENVIRONNEMENT

Les entreprises de taille importantes doivent répondre à des contraintes environnementales fortes. Les matériels et services apportés par Canon s'inscrivent dans une démarche d'économie d'énergie, de réduction des impacts environnementaux, de récupération et valorisation des consommables.



MATÉRIELS

- TA, TM, TX, TZ
- GP, PRO, PRO S

LA GESTION DE FLOTTE

La mise en place d'imprimantes grand format en libre service nécessite d'apporter une maîtrise de leur utilisation, des coûts associés et de la gestion des consommables.

La gamme imagePROGRAF est compatible avec les solutions de gestion centralisée (IWMC, e-Service) et de contrôle d'accès (UNIFLOW). Ainsi, au même titre que d'autres systèmes d'impression, les imprimantes grand format sont pilotées et sécurisées.

LES AVANTAGES

- ✓ Sécurité
- ✓ Gestion centralisée
- ✓ Retour sur investissement



FICHE MÉTIER

GRANDE DISTRIBUTION, GRANDS MAGASINS, COMMERCE DE DÉTAIL

LES FORMATS

- Tous formats
- De l'étiquette au kakémono, en passant par l'affiche et la bannière

MATÉRIELS

- TM / TX
- GP
- PRO

LES APPLICATIONS

Grâce aux imprimantes grand format, la production de vos PLV, communication visuelle promotionnelle et signalétique n'a jamais été aussi facile. Il est possible de réaliser : affiches intérieures et extérieures, adhésif, bâches, roll-up, signalisation au sol...



Le logiciel Posterizer de Canon permet de créer des modèles d'affiche, de les lier à des bases de données pour les personnaliser, en automatique ou manuel, avec l'assurance de respecter la charte du magasin et les mentions légales.



Le logiciel PosViewer de PLV dynamique de Canon offre au magasin une communication visuelle sur écrans. Autonome, il interagit avec Posterizer et récupère les visuels pour en permettre la diffusion sur écran.

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Communication visuelle promotionnelle



Signalétique du point de vente



LES AVANTAGES

- ✓ Ergonomie
- ✓ Productivité
- ✓ Rentabilité
- ✓ Automatisation
- ✓ Multimédia

CONSOMMABLES

LES ENCRES

Contenance	Références	TA 20, 30	TM 200, 205 TM 300, 305	TX 2000, 3000, 4000	TZ 30000	GP 200, 300	GP 2000, 4000	PRO 4100S, 6100S	PRO 2100, 4100, 6100
55 ml	PFI-030	✓							
130 ml	PFI-120					✓			
160 ml	PFI-110			✓					
	PFI-1100							✓	✓
	PFI-2100						✓		
300 ml	PFI-320		✓			✓			
330 ml	PFI-310			✓					
	PFI-340				✓				
	PFI-1300							✓	✓
	PFI-2300						✓		
700 ml	PFI-710			✓					
	PFI-740				✓				
	PFI-1700							✓	✓
	PFI-2700						✓		



55 ml



130 ml



160 ml



300 ml




330 ml



700 ml

CONSOMMABLES

LES TÊTES D'IMPRESSION & CARTOUCHES DE MAINTENANCE



	Tête d'impression			Cartouche de maintenance	
	PF-06	PF-07	PF-10	MC-30	MC-31
TA 20, 30	✓				✓
TM 200, 205, 300, 305	✓				✓
TX 2000, 3000, 4000	✓			✓	
TZ 30000	✓			✓	
GP 200, 300		✓			✓
GP 2000, 4000			✓	✓	
PRO 4100S, 6100S			✓	✓	
PRO 2100, 4100, 6100			✓	✓	

LES CUTTERS



	CT-07	CT-08
TA 20, 30		✓
TM 205, 205, 300, 305		✓
TX 2000, 3000, 4000	✓	
GP 200, 300		✓
GP 2000, 4000	✓	
PRO S 4100S, 6100S	✓	
PRO 2100, 4100, 6100	✓	

CONSOMMABLES

LES MANDRINS

	RH2-27	RH2-28	RH2-29	RH2-34	RH2-35	RH2-45	RH2-49	RH2-65
TA 20		✓						
TA 30					✓			
TM 205, 205		✓						
TM 300, 305					✓			
TX 2000	✓							
TX 3000				✓				
TX 4000						✓		
TZ 30000				✓				
GP 200		✓						
GP 300					✓			
GP 2000			✓					
GP 4000							✓	
PRO 2100	✓							
PRO 4100S, 4100						✓		
PRO 6100S, 6100								✓



GLOSSAIRE

Calibrage

Remet l'imprimante dans ses conditions d'origine pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible. Permet au moteur d'impression de compenser automatiquement les points d'altération de certains composants.

CAO

La Conception Assistée par Ordinateur rassemble les logiciels et outils permettant de réaliser une modélisation géométrique d'objets, dans le but concevoir et tester virtuellement des produits avant de les fabriquer.

dB

Dixième partie du bel (dB). Unité servant en acoustique à définir une échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).

e-Service

Le e-Service est un service d'impression géré qui élimine les coûts cachés et optimise la productivité grâce au support et à la gestion des consommables.

ESP

L'Easy Service Plan est un pack de services qui offre une couverture totale, en incluant l'installation, les pièces et la main-d'œuvre, sans aucun frais supplémentaire.

HDR

L'imagerie à grande gamme dynamique (High Dynamic Range) est une technologie offrant une meilleure qualité d'image. Elle permet d'afficher une grande gamme de luminosité et de contraste, ainsi qu'une colorimétrie étendue dans les images.

ICC

Un profil ICC (International Color Consortium) est un fichier numérique décrivant la manière dont un périphérique informatique restitue les couleurs. Il permet aux professionnels de la PAO de contrôler les couleurs tout au long de la chaîne graphique.

PAO

Publication Assistée par Ordinateur. Remplace les anciens moyens d'édition et de fabrication des documents.

Plug-in

Module d'extension. Outil permettant d'ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal.

POS

Point of Sales. Désigne le point de vente. L'affichage POS concerne les offres d'affichage dynamique et de communication en point de vente.

PPP

Point par Pouce. Il s'agit de la résolution admise pour les impressions d'images.

ROI

Return on Investment. Acronyme signifiant retour sur investissement.

TSC

Total Service Care est une offre de service « Pay as you Print », basée sur les applications des clients. Il s'agit d'un système de paiement à l'impression, avec facturation au m² et automatisation de la commande d'encre.



LE GROSSISTE NATIONAL ET À FORTE VALEUR AJOUTÉE



ANALYSE

Etude du parc installé
Optimisation de l'infrastructure



MATERIEL

Préconisation produit
Mise à disposition du matériel adapté
Offres de contrats sur mesure ou packagées

A l'origine et au cœur de
l'offre : le choix de
fonctionnalités répondant
à un besoin métier



SERVICES

Livraison à valeur ajoutée
Installation, connexion et paramétrage
Formation des utilisateurs



FOURNITURE AUTOMATIQUE

Relevé automatique des compteurs
Remontée et suivi de la consommation d'encre
Livraison automatique des consommables sous 24/ 48h



MAINTENANCE

Hotline dédiée établie en France
Diagnostic à distance
Interventions à J+1
Remplacement des pièces sur site



RECYCLAGE

Reprise et destruction des matériels en fin de vie
Reprise et recyclage des cartouches

Nous contacter

 Crealuxe

 BP 40035 84101 Orange CEDEX

 04 86 71 54 42

 serviceclient@crealuxe.fr

www.crealuxe.fr