

*CréaLuxe*  
**GAUTIER**  
*office*

ACCUEIL - DIRECTION - AMÉNAGEMENT - ESPACE COLLECTIF - TÉLÉTRAVAIL - SIÈGE



FABRICANT FRANÇAIS  
— DEPUIS 1960 —



Sunday accueil



Zoom



Absolu



Brabant



E-Motion

# GAUTIER office



Connexion



Jazz +

FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1960



Xerus



Yes !



Conférence



Reunion



Modulaire

# Sommaire



## ACCUEIL

SUNDAY	08 - 11
ZOOM	12 - 17

## DIRECTION

ABSOLU	18 - 25
BRABANT	26 - 33
E-MOTION	34 - 43
XENON	44 - 51

## AMÉNAGEMENT

CONNEXION	52 - 73
JAZZ +	74 - 83
SUNDAY	84 - 93
XERUS	94 - 103
YES!	104 - 113

## ESPACE COLLECTIF

RÉUNION & CONFÉRENCES	114 - 123
X-SPACE	124 - 127


## TÉLÉTRAVAIL

UN COIN BUREAU CHEZ SOI	128 - 133
-------------------------	-----------

## SIÈGE

	134 - 137
--	-----------





FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1960



## Notre histoire :

En 1960, Patrice Gautier et son épouse Annick fondent l'entreprise GAUTIER. Ils se lancent dans l'aventure des lits pour enfants. Seule sur un marché inexistant, notre entreprise familiale grandit vite.

La fin des années 80 voit l'arrivée de beaux projets avec l'ouverture de notre usine de fabrication de panneaux, à Chantonay. Ainsi, nous maîtrisons encore plus notre qualité, en fabriquant nous-mêmes nos panneaux, conçus pour correspondre aux usages et à nos designs de meubles.

En 1990, Le groupe Gautier crée la marque GAUTIER OFFICE, une marque dédiée à la fabrication et la commercialisation de bureaux professionnels particulièrement destinés aux PME-PMI, collectivités locales et aux professions libérales. C'est une décennie charnière dans la vie du groupe avec en 1994, notre première certification ISO 9001 qui valorise notre management de la qualité, gage de notre passion pour le travail bien fait.

Aujourd'hui, Le groupe Gautier est présent partout en France (bien sûr) mais aussi dans de nombreux pays, sur presque tous les continents ! Avec toujours cette même passion pour la fabrication de meubles français, conçus pour durer.





## Nos engagements et normes pour la planète

### LE RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT AVANT TOUT

Pour nous, être responsables, c'est d'abord travailler en local. Seulement 300 kilomètres séparent nos meubles des 6 000 hectares de forêts éco-gérées durablement d'où provient notre bois. De quoi limiter au maximum notre empreinte carbone.

« Même si nous sommes un fabricant de meubles, nous ne pouvons pas considérer le bois comme une simple matière première. C'est avant tout une ressource naturelle à préserver, refuge pour la biodiversité, indispensable pour la lutte contre le réchauffement climatique ».

David Soulard, Directeur général.

### PLUS QUE DES OBJECTIFS : NOS ACTIONS CONCRÈTES ET DURABLES

Nous nous appliquons à concevoir des meubles qui durent. Dans le temps et dans les modes.

Comment nous y prenons-nous ? En faisant attention à chaque détail, à chaque phase de notre chaîne de fabrication. Nous utilisons des panneaux BTF (Bas Taux de Formol). Pour garantir un environnement plus sain, GAUTIER développe des panneaux faiblement émissifs, dérivés de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg /100g, soit un taux deux fois inférieur au classement imposé par la norme européenne [EN 13986].

• **Le défi de l'éco-conception** : fabriquer durablement passe par le choix du bois, bien sûr. Mais aussi par tous les détails pensés pour limiter notre impact. Colles à base d'eau, solvants les plus neutres possibles, conception solide pour résister au temps,

design intemporel : nous fabriquons des bureaux qui respectent l'environnement en vous accompagnant longtemps !

• **50% de bois recyclé** : nous confectionnons nous-mêmes nos panneaux de bois. La moitié du bois utilisé pour les fabriquer provient de chutes, de bois d'éclaircies et d'anciens meubles. Une matière première valorisée, c'est un pas de plus vers l'économie circulaire et la protection des ressources

• **La revalorisation des déchets** : 95% de nos déchets de bois sont revalorisés. Les sciures issues de la transformation sont par exemple utilisées en énergie de chauffage. Et comme nous souhaitons que notre engagement s'étende jusqu'à vous, les matériaux qui composent nos meubles sont facilement séparables, afin de favoriser leur tri et leur recyclage en fin de vie.

Chez nous, chaque détail compte... Convaincus de la solidité de nos produits Gautier Office, nous les garantissons de 3 à 5 ans selon les collections et leurs fonctions. Ils sont conçus dans le respect des normes européennes et françaises et peuvent supporter plusieurs montages et démontages sans altérer la qualité.

En 2004, GAUTIER OFFICE est d'ailleurs le premier fabricant à être certifié NF environnement. Il s'agit pour nous d'un signe crédible d'exigence environnementale. Cette certification garantit la qualité et la durabilité du mobilier et la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie.

### • Une certification PEFC

Nous utilisons également des bois cultivés dans le grand ouest français, issus de forêts gérées durablement. L'entreprise a obtenu la certification PEFC en 2012.



## Fiers d'un design et d'une technologie de pointe

### **REPOUSSER SANS CESSER LES LIMITES DE NOTRE CRÉATIVITÉ**

Pour imaginer les meubles Gautier, nous avons constitué une équipe de designers ayant tous des sensibilités différentes. Si certains ont intégré Gautier depuis près de 20 ans, d'autres ont façonné leurs techniques lors de précédentes expériences.

Ateliers de co-création, recherches de tendance, échanges avec des clients sur leurs usages et leurs attentes... leur quotidien est rythmé par la recherche du détail qui fera la différence ! Leurs expertises pour les couleurs, la technique ou la praticité des meubles font naître des créations uniques issues d'un bouillonnement d'idées et d'une créativité sans limite.

### **INNOVER, ENCORE ET ENCORE, POUR VOTRE CONFORT**

Si nous conservons l'artisanat en héritage, nos lignes de production robotisées nous permettent d'innover de jour en jour pour améliorer la qualité de vos meubles. Car oui, vous restez au centre de toutes nos attentions.

En 2021, nous nous lançons un nouveau défi :  
Fabriquer à l'unité des meubles personnalisés.  
C'est la promesse de notre usine 4.0 « Batch One »

Pour veiller à votre confort et vous offrir des bureaux qui vivront longtemps, nous avons intégré un laboratoire de tests d'usure et de solidité. Bureaux, caissons... tous nos modèles sont mis à rude épreuve !

Gautier Office est adhérent à ACTINEO et l'un de ses membres fondateurs, l'Observatoire de la qualité de vie au Bureau.





## Des services adaptés à vos projets

### DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

Toutes les collections Gautier Office sont distribuées par un réseau de professionnels de l'aménagement de bureau. Ils vous accompagnent tout au long de votre projet, du conseil au devis, en passant par l'élaboration d'un plan grâce à des outils performants pour vous aider à concevoir l'espace de travail qui correspond le mieux à vos attentes et vos espaces.

### DES DÉLAIS DE LIVRAISON RESPECTÉS

Nos équipes mettent tout en œuvre pour vous garantir des délais de livraison courts et respectés. Nous maîtrisons la fabrication de notre mobilier, et nous disposons d'espaces de stockage afin de répondre le plus rapidement possible à la demande de notre clientèle. Nous faisons également appel à des professionnels de la logistique, afin de vous garantir les délais de livraison annoncés lors de votre commande.

### DES LIVREURS ET MONTEURS PROFESSIONNELS

Lors de votre commande chez nos distributeurs, vous pourrez choisir la livraison à domicile, ainsi que le montage si vous le souhaitez également. Pour un service optimal, nous faisons appel à des professionnels de la logistique.

La livraison et le montage à domicile sont assurés par des monteurs formés aux techniques de montage et de réglage des meubles.



Une application sur laquelle figurent toutes les collections Gautier Office, pour vous permettre d'imaginer avec précision, tous vos plans 3D. (Téléchargeable gratuitement).

## Une marque reconnue aux yeux de tous



Pour la première édition du palmarès des marques de la maison organisé par le magazine Capital, nous sommes fiers d'avoir été élue meilleure marque de bureaux.





# SUNDAY Accueil

Banques et comptoirs  
d'accueil  
à votre image

- Modularité et flexibilité  
avec une multitude de configurations
- Compositions droites, en angle ou en U
- Découpe du plan de travail pour intégration  
des écrans
- Panneau avec piètement amovible  
pour libérer les passages de jambes
- 2 modules adaptés PMR\*  
(\*Personne à Mobilité Réduite).

Finitions



Chêne



Gris

## Des solutions adaptées pour toutes tailles d'entreprises



Le module d'angle à 90° est adapté pour recevoir les personnes à mobilité réduite. La banque droite dispose d'une tablette passe-câbles amovible qui se retire pour créer une niche réglable en 3 positions (L. 60 x H. 42/45/48 x P. 20 cm) pour s'adapter à une majorité d'écrans informatiques. Fixé sur les plans de travail, le surmeuble d'appoint permet de créer un comptoir d'accueil discret avec un montage à gauche, à droite ou en comptoir double.

## Nomenclature

## SUNDAY Accueil

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes :  
précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 banque droite L. 80 cm en gris -> 1U03+ 028 = 1U03028



Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Banque droite</b> 		80	74/110	72/83	  1U02 1U03	...028		
		120	74/110	72/83	  1U02 1U03	...023		
<b>■ Banque d'angle 90°</b> 	Adaptée PMR. 	72/83	74	72/83	  1U02 1U03	...029		
<b>■ Banque intermédiaire</b> 	Adaptée PMR. 	80	74	80	  1U02 1U03	...030		
<b>■ Plan bas</b> 		80	74	72	  1U02 1U03	...128		
		120	74	72	  1U02 1U03	...123		
<b>■ Surmeuble d'appoint ou comptoir d'accueil</b> 	Pour plans de travail L. 140 cm et 160 cm. Accueil debout/debout avec la table d'appoint largeur 120 cm. Montage gauche/droite, à 12 cm du sol. Hauteur meuble monté = 110 cm.	61/83	98/110	32	  1U02 1U03	...035		
<b>■ Côté de finition</b> 	Blanc. Permet de finaliser une composition qui se termine par une banque d'accueil d'angle (029).	71	70	2		1U01036		
<b>■ Pied de jonction</b> 	Pied tube obligatoire entre 2 banques L. 80 cm ou L. 120 cm. ø 60 mm. Réglable en hauteur. En acier laqué époxy blanc ou gris, avec patin ABS noir.	-	71	-	 	1500022 1500006		





# ZOOM

Une image  
haut de gamme  
et moderne  
alliée au confort

- Modularité et flexibilité  
avec de nombreuses configurations
- Compositions droites, en angle ou en U
- Personnalisation par impression numérique
- Plinthe de protection
- Eclairage LED intégré
- Tablette repose sac
- Découpe pour intégration des écrans
- Panneau avec piétement amovible  
pour libérer les passages de jambes
- Modules bas adaptés PMR\*  
(\*Personne à Mobilité Réduite)

## Finitions



Chêne structuré



Merisier italien



## Sa force : modularité & fonctionnalité



La collection ZOOM offre des options design et confortables, comme la banque d'accueil dont la face supérieure peut être personnalisée par une impression numérique : l'emplacement idéal pour un logo ou un message de bienvenue. Pour créer des séparations entre utilisateurs, disposez le bloc de rangement entre 2 banques. À l'inverse, vous pouvez opter pour le positionnement de celui-ci en extrémité de la composition. Celui-ci est doté de 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.

## Un haut niveau de finition et de fonctionnalité



L'insert bois signe avec élégance les flancs des comptoirs. L'éclairage LED intégré souligne l'esthétique de la collection et met en valeur l'accueil. La banque droite est équipée d'une tablette repose sac et d'une tablette amovible réglable en 3 hauteurs pour intégration des écrans.

## Nomenclature

## ZOOM



- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > \*\*\* Ce rangement peut se vendre avec ou sans top.
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes :  
précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 banque d'angle à 90° en chêne structuré -> 1U29 + 029 = 1U29029

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Banque droite</b> 	1 tablette repose-sac, 2 passe-câbles, 2 remontées de câbles. Éclairage LED intégré, côté visiteur. Tablette support écran amovible larg. 60 cm pour la 120 cm ou 75 cm pour la 80 cm, prof. 22 cm ouvrant sur une niche réglable 4 positions (34, 42, 45 et 48 cm). Ne peut pas vivre sans le kit 1 transformateur + interrupteur réf. 1500081.	80	74/112	74/85		..028		
		Avec personnalisation (logo ou message) :					..P28	
		120	74/112	74/85		..023		
		Avec personnalisation (logo ou message) :					..P23	
<b>■ Kit transformateur LED + interrupteur</b> 	Pour éclairages LED intégrés. Alimente jusqu'à 3 modules.	-	-	-		1500081		
<b>■ Banque d'angle 90°</b> 	2 tablettes repose-sac, 1 pied tube Ø 60 mm.	74/85	74/108	74/85		..029		
<b>■ Plan intermédiaire</b> 	Se positionne uniquement entre 2 banques d'accueil réf. 1U29/1U30...023-028-029. Adapté PMR 	80	74	85		..032		
		120	74	85		..052		
<b>■ Plan d'extrémité</b> 	Se positionne à côté d'une banque d'accueil réf. 1U29/1U30...023-028-029. Adapté PMR 	80	74	85		..030		
		120	74	85		..050		
<b>■ Bloc de rangement</b> 	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. 1 serrure à verrouillage sélectif et centralisé. Se positionne entre 2 banques d'accueil ou en extrémité d'une banque d'accueil réf. 1U29/1U30...023-028-029.	42	114	41/85		..040		
<b>■ Pied de jonction</b> 	Tube Ø 60 mm. Obligatoire entre 2 modules. En acier laqué époxy blanc RAL 9003, avec patin ABS noir, réglable en hauteur.	-	71	-		1500022		
<b>■ Joue de finition blanche</b> 	Optionnelle. Se positionne en extrémité d'une banque d'accueil droite réfs. 1U29-1U30...023-028.	2	106	71		1U29036		
<b>■ Plinthe de protection</b> 	En composite tôle aluminium + âme polypropylène. Pose par adhésif double face.							
	Pour banque d'accueil L. 80 cm.	79	15	0,2	Aluminium brossé	1U29002		
	Pour banque d'accueil L. 120.	119	15	0,2		1U29001		
	Jeu de 2 plinthes Pour banque d'accueil angle à 90°	69	15	0,2	Aluminium brossé	1U29003		



# ABSOLU

Douceur des lignes  
d'une collection  
digne de l'ébénisterie

- Pieds et poignées en frêne massif façonnés
- Pré-défonçages multiples des plans de travail
- Profilés finition chêne structuré apportant de la richesse aux produits
- Rangements multifonctions
- Tables pour usages collaboratifs ou réunions

---

Finition



Chêne structuré

---





## Un bureau en solo ou une table de travail pour plus d'échanges



Le bureau comme la table de travail existent en version avec retour rangement intégré. Les pieds en frêne massif incrustés dans les plans de travail signent la collection et montrent ainsi sa force.



## Une table de travail partagée

avec retour de rangement double idéal pour le travail collaboratif de vos équipes.



## Des rangements pertinents

pour le confort de chacun. Tous les meubles de rangement sont équipés d'un verrouillage. La bibliothèque, particulièrement astucieuse, intègre un vestiaire alliant praticité et discrétion tout en offrant des niches idéales pour du rangement ou de la décoration.



- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Les dimensions des bureaux et tables ne sont pas hors tout.
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes : précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 bureau L. 180 cm en chêne structuré -> 1S17 + 015 = 1S17015



BUREAUX	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
			L	H	P				
■ Bureau		Pré-défonçage du plateau pour intégration en option de 2 passe-câbles réf. 1500063 et 1 top access réf. 1500062.	180	75	90	● 1S17	...015		
			200	75	90		...035		
■ Bureau avec retour		Montage gauche ou droite. Pré-défonçage du plateau pour intégration en option de 2 passe-câbles réf. 1500063 et 1 top access réf. 1500062.	215	75/57	184	● 1S17	...075		
			avec retour rentré : L. 184 cm, avec retour centré : L. 200 cm						
■ Voile de fond		Pour bureau L. 180 cm.	140	30	2	○ 1S17	1S17017		
							1S17018		
■ Voile de fond		Pour bureau L. 200 cm.	160	30	2	○ 1S17	1S17037		
							1S17038		

TABLES DE TRAVAIL	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
			L	H	P				
■ Table simple		Pré-défonçage du plateau pour intégration en option de 2 passe-câbles réf. 1500063 et 1 top access double réf. 1500086.	140	75	120	● 1S17	...545		
			160	75	140		...535		
■ Table avec retour		Montage gauche ou droite. Pré-défonçage du plateau pour intégration en option de 2 passe-câbles réf. 1500063 et 1 top access double réf. 1500086.	<b>Table 140 cm</b>			● 1S17	...565		
			175	75/57	214			avec retour rentré : L. 144 cm, avec retour centré : L. 160 cm	
			<b>Table 160 cm</b>			● 1S17	...555		
			195	75/57	234			avec retour rentré : L. 164 cm, avec retour centré : L. 180 cm	
■ Table partagée avec retours (double)		Pré-défonçage du plateau pour intégration en option de 2 passe-câbles réf. 1500063 et 1 top access double réf. 1500086.	<b>Table 160 cm</b>			● 1S17	...575		
			195	75/57	328			avec retour rentré : L. 164 cm avec retour centré : L. 180 cm	

## CAISSONS MOBILES

Modules	Dimensions en cm	L			H			P			Finitions	Réf.		
		L	H	P	L	H	P	L	H	P				
<b>■ Caisson 1 tiroir*</b>  <p>1 tiroir, 1 niche. Tiroir avec serrure simple multi-variures, pour dossiers suspendus, 5 roulettes.</p>	43	64	60							1S17	...232			
<b>■ Caisson 2 tiroirs*</b>  <p>2 tiroirs, 1 niche. Tiroir avec serrure double multi-variures (verrouillage centralisé), 4 roulettes.</p>	43	64	60							1S17	...233			

## RANGEMENTS

Modules	Dimensions en cm	L			H			P			Finitions	Réf.		
		L	H	P	L	H	P	L	H	P				
<b>■ Retour rangement bas*</b>  <p>Avec serrure double multi-variures (verrouillage centralisé).</p>	120	57	45							1S17	...280			
<b>■ Crédence 2 portes</b>  <p>Avec serrure simple multi-variures.</p>	160	83	45							1S17	...270			
<b>■ Rangement bas 2 portes</b>  <p>Avec serrure simple multi-variures.</p>	81	83	45							1S17	...210			
<b>■ Rangement mi-haut 2 portes</b>  <p>Avec serrure 2 points multi-variures.</p>	81	118	45							1S17	...300			
<b>■ Bibliothèque vestiaire</b>  <p>Montage gauche/droite. 1 penderie, 2 étagères fixes.</p>	100	188	45							1S17	...326			
<b>■ Armoire 2 portes</b>  <p>Avec serrure 2 points multi-variures, 4 étagères réglables.</p>	81	188	45							1S17	...330			

## ACCESSOIRES

Modules	Dimensions en cm	L			H			P			Finitions	Réf.				
		L	H	P	L	H	P	L	H	P						
<b>■ Lot de 2 passe-câbles Zamak</b>  <p>Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard 80 mm.</p>	9	2,3	9							Blanc	1500063					
<b>■ Prise de confort</b>  <p>1 prise de courant secteur, 1 grand et 1 petit capôt. Système d'alimentation compact et polyvalent. Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard de 80 mm. Se fixe sur le plateau.          · port USB A câble longueur 15 cm          · port HDMI câble longueur 2 m          · port RJ45 câble longueur 2 m</p>	13/20	1/9	9							1 port USB et 1 HDMI	Blanc	1500A20				
												2 ports USB	Blanc	1500A00		
													1 port USB et 1 RJ45	Blanc	1500A10	
<b>■ Top access</b>  <p>Plateau de maintien, amortisseur à la fermeture. Ouverture simple : H. 9 cm Ouverture double : H. 10 cm</p>	27	9	13							Blanc simple	1500062					
												Blanc double	1500086			
<b>■ Chemin de câbles blanc horizontal simple L. 99 cm</b>  <p>Se fixe sous les plateaux horizontalement. Fixation par 3 vis fournies.</p>	99	8	9							En acier laqué blanc	1500071					
<b>■ Remontée de câbles spirale</b>  <p>Pour bureau de direction.</p>	-	-	-								1500087					
<b>■ Paire de rails aluminium</b>  <p>Se fixe sous les étagères des armoires L. 80 cm.</p>	76	-	-							Aluminium	1500742					

Dans cette même gamme, retrouvez les tables de réunions P. 114 à 123.



# BRABANT

Une gamme  
statutaire et déco  
aux fonctionnalités  
astucieuses

- Des lignes tendues, des volumes importants et de belles épaisseurs
- 2 associations de finitions très tendances
- Un voile de fond toute hauteur intégré
- Des rangements architecturaux permettant des compositions déco
- Un tiroir optionnel astucieux

---

## Finitions



Chêne structuré  
/ Blanc



Chêne du bocage  
/ Anthracite

---





## 2 types de bureaux avec retour



Le bureau avec retour crédence intégré est équipé d'étagères amovibles et ajustables et d'une porte coulissante. Vous pouvez également choisir le bureau droit auquel un retour direct peut être ajouté à gauche ou à droite. Côté pratique, ce retour peut être équipé d'un tiroir en option. Les plans de travail sont pré-défoncés pour accueillir les connectiques et gestions de câbles. Les bureaux sont équipés d'un voile de fond toute hauteur, s'adaptant ainsi tout à fait à la fonction accueil.



## Bureau droit simple ou avec retour direct pour des espaces multipostes



Aussi à l'aise en configuration manager qu'en aménagement d'espace, le bureau droit comme le bureau avec retour direct permettent de créer également des aménagements multipostes efficaces. Vous pouvez y ajouter un caisson mobile pour le rangement de proximité ou encore des compositions originales avec des meubles qui se juxtaposent parfaitement grâce à l'alignement des dessus et socles judicieusement pensés.

Nomenclature

BRABANT

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes : précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 bureau simple L. 180 cm en chêne structuré/blanc -> 1S20 + 010 = 1S20010



BUREAUX	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
			L	H	P				
<b>■ Bureau simple</b> 	1 voile de fond avec ouvertures câbles. 2 pré-défonçages diamètre 80 mm du plateau pour intégration de l'option 2 passe-câbles zamak blanc réf. 1500063, de l'option 2 passe-câbles zamak noir réf. 1500153 ou de la prise de confort (voir P.33)		180	75	90	 1S20  1S21	...010		
			200	75	90	 1S20  1S21	...020		
<b>■ Bureau retour crédence</b> 	1 voile de fond avec ouverture câbles. 1 porte coulissante avec serrure, 2 étagères amovibles et ajustables en hauteur. Non réversible. 2 pré-défonçages diamètre 80 mm sur plan de travail et 1 sur la crédence pour intégration de : • 1 option de 2 passe-câbles zamak blanc réf. 1500063 ou 2 passe-câbles zamak noir réf. 1500153 sur le plan de travail, 1 pré-défonçage rectangulaire sur la crédence pour intégration de : • 1 option top access ouverture simple blanc réf. 1500062 ou noir réf. 1500152. Dimensions de la crédence : L. 165 X H. 70,5 x P. 45 cm.		Retour droit			 1S20  1S21	...035		
			180/198	75	90/180				
			Retour gauche			 1S20  1S21	...045		
			200/218	75	90/180				
			180/198	75	90/180	 1S20  1S21	...030		
			200/218	75	90/180	 1S20  1S21	...040		

OPTIONS POUR BUREAUX	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
			L	H	P				
<b>■ Retour</b> 	Pour le bureau simple 180 ou 200 cm. Extension 3 positions : 80 - 100 - 120 cm. 1 voile de fond, 2 pattes de liaison. Réversible gauche/droite. Ne peut pas vivre seul.		131	72	60	 1S20  1S21	...015		
<b>■ Option tiroir</b> 	Convient sous le retour réf. 1S20015 ou 1S21015 ou sous le retour du bureau réf. 1S20/1S21..030-035-040-045. Dimensions intérieures utiles : L. 74,4 x H. 9,5 x P. 31,5 cm.		79	13	55/35	 1S20  1S21	...400		

## RANGEMENTS

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Caisson mobile 3 tiroirs*</b> 	Verrouillage centralisé des 3 tiroirs.	42	65	60	  1S20 1S21	...233		
<b>■ Rangement bas 2 portes</b> 	1 étagère intérieure ajustable en hauteur et amovible. 1 serrure.	80	78	45	  1S20 1S21	...210		
<b>■ Crédence</b> 	2 portes (1 étagère intérieure ajustable en hauteur et amovible). 1 tiroir pour dossiers suspendus. 1 serrure.	160	78	45	  1S20 1S21	...270		
<b>■ Rangement compact</b> 	1 tiroir pour dossiers suspendus, 1 porte (2 tablettes intérieures ajustables en hauteur et amovibles). 1 serrure.	108	123	45	  1S20 1S21	...275		
<b>■ Rangement mi-haut 2 portes</b> 	2 étagères intérieures ajustables en hauteur et amovibles. 1 serrure.	80	123	45	  1S20 1S21	...300		
<b>■ Bibliothèque</b> 	Non réversible.	80	190	45	  1S20 1S21	...326		
<b>■ Rangement haut 2 portes</b> 	3 étagères ajustables en hauteur et amovibles et 1 tablette fixe. 1 serrure.	80	194	45	  1S20 1S21	...330		

## ACCESSOIRES

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.			
		L	H	P					
<b>■ Prise de confort</b> 	1 prise de courant secteur, 1 grand et 1 petit capôt. Système d'alimentation compact et polyvalent. Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard de 80 mm. Se fixe sur le plateau. · port USB A câble longueur 15 cm · port HDMI câble longueur 2m · port RJ45 câble longueur 2m	13/20	1/9	9	1 port USB et 1 HDMI	Blanc Noir	1500A20 1500A80		
	2 ports USB				Blanc Noir	1500A00 1500A60			
	1 port USB et 1 RJ45				Blanc Noir	1500A10 1500A70			

Nouvelle  
COLLECTION



# E-MOTION

Pour les amateurs de distinction et de raffinement. Le design s'exprime grâce à une ligne moderne, aérienne et graphique.

- Bureau plateau bois ou verre teinté noir
- Pied métallique « fuselé » pour un esprit aérien et dynamique
- Un code graphique très distinctif exprimé par un bandeau noir qui souligne la finesse du plateau supérieur associé à un enrobé « usiné en pente ».
- Des poignées en métal noir, alignées dans le sens de la hauteur pour une totale cohérence avec le code de la collection
- Une bibliothèque fuseau : le meuble « objet » de la collection pour un esprit chic et déco.

---

## Finitions

---



Chêne structuré



Chêne vintage





## Le bureau avec plateau verre teinté



Ce bureau proposé en 2 largeurs (L.170 ou 190 cm) est agrémenté d'un plateau en verre (10 mm) teinté noir lui apportant élégance et design. Il peut être équipé d'un voile de fond en façade ou d'un tiroir plumier en option. Possibilité d'ajouter également un retour de convivialité pour recevoir vos hôtes ou tout simplement pour plus d'espace de travail.



## Un retour de convivialité design et fonctionnel



Ce retour de convivialité, réglable en 3 profondeurs (au montage), peut être positionné devant le bureau pour une zone de réception et de partage ou derrière le bureau à l'instar d'un retour direct. Sa forme hexagonale et sa finition noire (Onyx brut) apportent du cachet à votre espace de travail.



## La convivialité 4 pieds : Déco et pratique



Ce meuble gain de place constitue un complément très efficace pour les réunions de 2/3 personnes. Sa finition noire Onyx brut apporte l'élégance à votre espace bureau.

## Des rangements qui se distinguent



Le bureau est équipé d'un tiroir plumier sur la version bois (en option sur le bureau verre). Possibilité de compléter son environnement bureau avec un bloc 3 tiroirs nomade. La crédence, les rangements hauts, bas et mi-hauts 2 portes peuvent recevoir un dessus en verre trempé en option. La bibliothèque apporte une touche déco et peut recevoir un éclairage leds (en option) pour une totale distinction.

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes :  
précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 bureau plateau bois L170 cm en chêne structuré -> 1S35 + 260 = 1S35260

BUREAUX	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.			
			L	H	P					
<b>■ Bureau plateau Bois</b> 	2 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe câbles zamak ou la prise de confort. 1 pré-défonçage rectangulaire 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access. 1 tiroir noir avec plumier intégré.	170	76	90	 1S35	 1S36	..260			
		190	76	90	 1S35	 1S36	..265			
<b>■ Bureau plateau Verre</b> 		170	76	90			1S35250			
		190	76	90			1S35255			
<b>■ Option voile de fond</b> 	Pour bureau plateau bois ou verre. Préconisé en noir pour le bureau plateau Verre.									
	Pour L. 170 cm.	146	30	2	 1S35008	 1S36008	 1S35011	<-		
	Pour L. 190 cm.	166	30	2	 1S35010	 1S36010	 1S35013	<-		
<b>■ Retour</b> 	Pour bureau plateau bois.	100	76	52	 1S35	 1S36	..015			
<b>■ Retour de convivialité</b> 	Noir structuré Onyx brut	92	78	100			1S35530			
<b>■ Option tiroir</b> 	Pour retour et bureau plateau verre, 1 plumier noir intégré.	45	13	39			1S35400			

RANGEMENTS	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
			L	H	P				
<b>■ Caisson mobile 3 tiroirs</b> 	1 plumier graine noir.	42	67	60	 1S35	 1S36	..233		
<b>■ Rangement bas 2 portes</b> 	1 étagère.	81	78	45	 1S35	 1S36	..210		
<b>■ Rangement mi-haut 2 portes</b> 	1 grande tablette, 1 grande étagère.	81	114	45	 1S35	 1S36	..300		
<b>■ Option top verre pour rangements</b> 	Pour rangement bas 2 portes et rangement mi-haut 2 portes.	81	1	45			1S35215		
<b>■ Crédence</b> 	1 tiroir, 1 porte (1 étagère intérieure), 1 étagère verre, 1 porte (1 étagère intérieure).	160	78	45	 1S35	 1S36	..270		
<b>■ Option top verre pour crédence</b> 		160	1	45			1S35275		
<b>■ Rangement haut 2 portes</b> 	3 étagères, 1 tablette.	81	190	45	 1S35	 1S36	..330		
<b>■ Bibliothèque</b> 	3 tablettes verre, 1 tablette bois. Possibilité de placer verticalement 1 option éclairage 1 barre de Leds réf.1500201.	87	190	35	 1S35	 1S36	..327		
<b>■ Option éclairage 1 barre de Leds 178 cm</b> 		-	-	-			1500201		
<b>■ Convivialité 4 pieds</b> 	Noir structuré Onyx brut	92	76	100			1S35520		



# XENON

Design et épuré

- Design épuré du pied métal avec insert finition bois
- Finesse du plan de travail 12 mm
- Caisson multifonction orientable, grande capacité
- Des modules « bibliothèque » évolutifs permettant des compositions modernes

---

## Finitions



Merisier italien



Chêne royal



Une ambiance chaleureuse et design en merisier italien.



Le bureau est proposé en 3 versions : pieds métal, pieds panneaux ou pieds métal avec bloc 2 tiroirs réversible et orientable. Passe-câbles métalliques intégrés. Les bibliothèques peuvent parfaitement intégrer des casiers bois pour créer un effet déstructuré distinctif.



## Esprit contemporain en chêne royal



Le bureau pieds panneaux est proposé en 2 dimensions. Deux bibliothèques sont disponibles. La bibliothèque avec son panneau incliné permet de créer une dynamique au sein d'une composition. L'autre peut recevoir des portes pour allier l'utile à l'agréable.

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes : précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 bureau pieds panneaux L. 170 cm en chêne royal -> 1S16 + 010 = 1S16010



BUREAUX	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
			L	H	P				
■ Bureau pieds panneaux		Avec passe-câbles.	170	75	90	 1S15 1S16	...010		
			190	75	90		...030		
■ Bureau pieds métal		Avec passe-câbles.	170	75	90	 1S15 1S16	...020		
			190	75	90		...040		
■ Bureau pieds métal / Bloc 2 tiroirs intégré		Bloc 2 tiroirs réversible et orientable. 2 passe-câbles. Verrouillage centralisé et sélectif.	190	75	90	 1S15 1S16	...070		
Bloc tiroir :			65	61	65				
■ Retour Convivialité			90	74	90	 1S15 1S16	...025		
■ Voile de fond blanc		Pour bureaux avec pieds métal.	146	25	2		1S15008		
			166	25	2		1S15009		

ACCESSOIRES	Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
			L	H	P				
■ Chemin de câbles horizontal simple L. 99 cm		En acier laqué blanc. Se fixe sous les plateaux horizontalement. Fixation par 3 vis fournies.	99	8	9	Blanc	1500071		
			66	3	11			Fixation par 6 vis fournies	Blanc
■ Chemin de câbles horizontal		Se fixe sous le plateau horizontalement. profil PVC, clapets et crochets ABS.	122	3	11	Blanc	1500047		
			66	3	11			Fixation par 8 vis fournies	Blanc
■ Remontée de câbles		Se fixe sous le plateau verticalement. Colonne support PVC, clapets et crochets ABS. Fixation par 2 vis ou adhésif fournis.	4	68	11	Blanc	1500049		
■ Paire de rails aluminium		Se fixe sous les étagères des armoires L. 80 cm.	76	-	-	Aluminium	1500742		

RANGEMENTS

Modules	Dimensions en cm	L			H			P			Finitions	Réf.		
		L	H	P	L	H	P	L	H	P				
<b>■ Caisson mobile 2 tiroirs*</b> 	Dont 1 pour dossiers suspendus, verrouillage centralisé et sélectif.	42	61	60				1S15	1S16	...232				
<b>■ Caisson mobile 3 tiroirs*</b> 	Verrouillage centralisé et sélectif.	42	61	60				1S15	1S16	...233				
<b>■ Rangement bas 2 portes</b> 	Verrouillage simple.	80	78	45				1S15	1S16	...210				
<b>■ Crédence</b> 	2 portes, 6 niches. Verrouillage simple de la porte coulissante.	170	78	47				1S15	1S16	...270				
<b>■ Rangement mi-hauteur</b> 	2 portes dont 1 porte vitrée. Verrouillage simple de la porte bois.	80	114	45				1S15	1S16	...250				
<b>■ Armoire 2 portes</b> 	Verrouillage 2 points.	80	188	45				1S15	1S16	...330				
<b>■ Bibliothèque</b> 	Réversible gauche/droite.	90	188	38				1S15	1S16	...326				
<b>■ Bibliothèque blanc/bois</b> 	1 partie blanche / 1 partie bois. Cette bibliothèque doit être équipée de côtés de finition et intermédiaire.	75	188	36				1S15	1S16	...800				
<b>■ Côté de finition bois</b> 	Le côté de finition blanc se monte à gauche de la bibliothèque réf. 1S15/S16...800 et le côté bois à droite.	3	186	36				1S15	1S16	...302				
												1S15	...300	
<b>■ Côté intermédiaire bois</b> 		3	186	36				1S15	1S16	...301				
<b>■ Porte pleine haute</b> 	Option pour bibliothèque réf. 1S15/1S16...800.	33	112	2				1S15	1S16	...230				
<b>■ Porte pleine basse</b> 	Option pour bibliothèque réf. 1S15/1S16...800.	44	112	2				1S15	1S16	...240				
<b>■ Casier</b> 	Intégrable dans les bibliothèques.	42	34	34				1S15	1S16	...490				

DIRECTION

# Nouvelle COLLECTION





# CONNEXION

Modulable  
et personnalisable pour  
une ergonomie maximale

AMÉNAGEMENT

- Des solutions fonctionnelles avec des aménagements d'espaces collaboratifs ou individuels
- Des solutions d'agrément intégrant du végétal, de l'acoustique et de l'éclairage.
- Plans de travail proposés en 2 hauteurs et 3 types de pieds au choix en 2 coloris
- De nombreux modules de rangements de différentes dimensions, fonctionnels et design.

## Finitions



Chêne structuré  
/ blanc



Blanc  
/ blanc



Chêne bocage  
/ anthracite



Chêne vintage  
/ anthracite



Gris chiné Bleu indigo Vert forest Pourpre





## Open Space



Les bureaux « bench » en 2 profondeurs permettent un aménagement d'espaces partagés et optimisés en associant les postes pour des environnements collaboratifs. Ils sont proposés avec un plateau droit, échanuré ou monobloc et 3 types de pieds au choix. L'écran de séparation permet de créer une zone d'isolement propre à chaque plan de travail. Il permet d'absorber et d'atténuer l'impact sonore lié à une activité dans un espace collectif. Cet écran peut être posé sur le poste de travail et/ou suspendu à l'arche métallique.



## Multipostes

Nombreuses compositions possibles grâce aux bureaux H. 74 cm en 2 profondeurs et 4 largeurs, avec plateau droit ou échancré et 3 types de pieds au choix en 2 coloris. La bibliothèque avec arche permettra d'aménager vos espaces avec élégance. Associées par 2 (voir P. 53), elles permettent la séparation et la continuité des plans de travail pour la dépose d'objets ou documents.





## Manager

Un bureau individuel facile à aménager, conçu pour les managers. Qu'il s'agisse d'une composition droite ou en angle, elle peut intégrer des modules design et fonctionnels réunissant tous les atouts pour un confort adapté à vos besoins et ceux de vos hôtes.





## Coworking & convivialité



Cette collection propose des solutions idéales pour un espace de travail partagé qui allie autonomie et collaboration. La table haute 109 cm est tout à fait appropriée. Proposée en 4 largeurs et 3 types de pieds au choix, elle peut être prolongée de la bibliothèque arche en guise de séparation ou agrémentée de l'arche métallique avec éclairage intégré avec variateur d'intensité ou même du smart bac afin de créer un environnement végétalisé.

## 1. LA BIBLIOTHÈQUE

Cette bibliothèque aère l'espace et s'intègre parfaitement entre des plans de travail de différentes hauteurs pour une totale distinction. (Voir P. 53, 57, 59 et 60). Associées par 2, elles permettent la séparation et la continuité des plans de travail pour la dépose d'objets ou documents.



## 2. LE MEUBLE MULTIMÉDIA

Destiné à partager l'information, ce meuble accompagnera vos équipes pour le travail partagé. Il peut être utilisé avec un poste de travail (haut ou bas) ou avec un meuble de rangement mi-haut. Il est équipé de pré perçages pour intégration de Top access afin d'optimiser la gestion des câbles. Ce meuble intègre des compartiments de rangement sur sa partie droite, discrets et verrouillés par une porte avec fermeture à clef.



## 3. LE VESTIAIRE

A l'instar de la bibliothèque, le vestiaire peut vivre seul et/ou avec du mobilier environnant. La penderie dispose de 3 positions (réglable au montage) pour une utilisation le long du mur ou en milieu de pièce en étant accolé à un autre meuble.



#### 4. LE SMART BAC

Permet d'intégrer du végétal pour animer l'environnement au sein de l'espace de travail. Il est amovible. D'autre part, il peut être détourné de son usage initial pour servir de « vide poches » (voir P. 57) et ainsi être facilement transportable depuis les rangements avec casiers par exemple.

#### 5. L'ARCHE MÉTALLIQUE, ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Proposée en 2 hauteurs (H. 50 et 76 cm) elle dissimule un éclairage avec variateur d'intensité. L'arche sert aussi de support pour recevoir un smart bac afin de créer un environnement végétal sur le poste de travail. Elle peut se positionner sur l'ensemble des postes de travail (largeur 140 et 160 cm) dans le sens de la longueur ou de la profondeur afin de délimiter des postes entre eux.




#### 6. LE MEUBLE AFFICHAGE

Muni de 2 faces, un tableau blanc pour marqueurs effaçables à sec pour la transcription d'informations et l'autre recouverte de tissu pour « épingler » des notes. Dans sa partie centrale, il est doté d'un espace pour du rangement. Monté sur 4 roulettes dont 2 avec freins, il permet de cloisonner l'espace avec agilité et souplesse.

PLAN DE TRAVAIL DROIT P. 70 CM

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>Plan de travail droit</b> <b>pieds droit MÉTAL</b> 		120	74	70	 1U0AK08 1U0AK09 1U0BK08 1U0BK09
		140	74	70	 1U0AK48 1U0AK49 1U0BK48 1U0BK49
		160	74	70	 1U0AK82 1U0AK83 1U0BK82 1U0BK83
<b>Plan de travail droit</b> <b>pieds trapèze MÉTAL</b> 	2 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak ou la prise de confort (a). 1 pré-défonçage rectangulaire 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access(a). (a) : voir accessoires. Piètement anthracite  Piètement blanc 	120	74	70	 1U0AK13 1U0AK14 1U0BK13 1U0BK14
		140	74	70	 1U0AK53 1U0AK54 1U0BK53 1U0BK54
		160	74	70	 1U0AK87 1U0AK88 1U0BK87 1U0BK88
<b>Plan de travail droit</b> <b>pieds trapèze BOIS</b> 		120	74	70	 1U0AK18 1U0AK19 1U0BK18 1U0BK19
		140	74	70	 1U0AK58 1U0AK59 1U0BK58 1U0BK59
		160	74	70	 1U0AK92 1U0AK93 1U0BK92 1U0BK93

PLAN DE TRAVAIL DROIT P. 80 CM

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>Plan de travail droit</b> <b>pieds droit MÉTAL</b> 		120	74	80	 1U0AK29 1U0AK30 1U0BK29 1U0BK30
		140	74	80	 1U0AK63 1U0AK64 1U0BK63 1U0BK64
		160	74	80	 1U0AL01 1U0AL02 1U0BL01 1U0BL02
		180	74	80	 1U0AL20 1U0AL21 1U0BL20 1U0BL21
<b>Plan de travail droit</b> <b>pieds trapèze MÉTAL</b> 	2 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak ou la prise confort (a). 2 pré-défonçages rectangulaires 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access(a). (a) : voir accessoires. Piètement anthracite  Piètement blanc 	120	74	80	 1U0AK34 1U0AK35 1U0BK34 1U0BK35
		140	74	80	 1U0AK68 1U0AK69 1U0BK68 1U0BK69
		160	74	80	 1U0AL06 1U0AL07 1U0BL06 1U0BL07
		180	74	80	 1U0AL25 1U0AL26 1U0BL25 1U0BL26
<b>Plan de travail droit</b> <b>pieds trapèze BOIS</b> 		120	74	80	 1U0AK39 1U0AK40 1U0BK39 1U0BK40
		140	74	80	 1U0AK73 1U0AK74 1U0BK73 1U0BK74
		160	74	80	 1U0AL11 1U0AL12 1U0BL11 1U0BL12
		180	74	80	 1U0AL30 1U0AL31 1U0BL30 1U0BL31

PLAN DE TRAVAIL ÉCHANCÉ P. 70 CM

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>Plan de travail échancré</b> <b>pieds MÉTAL droit</b> 		120	74	70	 1U0AL35 1U0AL36 1U0BL35 1U0BL36
		140	74	70	 1U0AL50 1U0AL51 1U0BL50 1U0BL51
		160	74	70	 1U0AL65 1U0AL66 1U0BL65 1U0BL66
<b>Plan de travail échancré</b> <b>pieds trapèze MÉTAL</b> 	2 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak (a) ou la prise de confort (a) (a) : voir accessoires. Piètement anthracite  Piètement blanc 	120	74	70	 1U0AL40 1U0AL41 1U0BL40 1U0BL41
		140	74	70	 1U0AL55 1U0AL56 1U0BL55 1U0BL56
		160	74	70	 1U0AL70 1U0AL71 1U0BL70 1U0BL71
<b>Plan de travail échancré</b> <b>pieds trapèze BOIS</b> 		120	74	70	 1U0AL45 1U0AL46 1U0BL45 1U0BL46
		140	74	70	 1U0AL60 1U0AL61 1U0BL60 1U0BL61
		160	74	70	 1U0AL75 1U0AL76 1U0BL75 1U0BL76

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.

PLAN DE TRAVAIL ÉCHANCÉ P. 80 CM

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>■ Plan de travail échancré pieds droit MÉTAL</b> 		120	74	80	 1U0AL80  1U0AL81  1U0BL80  1U0BL81
		140	74	80	 1U0AM01  1U0AM02  1U0BM01  1U0BM02
		160	74	80	 1U0AM16  1U0AM17  1U0BM16  1U0BM17
		180	74	80	 1U0AM35  1U0AM36  1U0BM35  1U0BM36
<b>■ Plan de travail échancré pieds trapèze MÉTAL</b> 		120	74	80	 1U0AL85  1U0AL86  1U0BL85  1U0BL86
		140	74	80	 1U0AM06  1U0AM07  1U0BM06  1U0BM07
		160	74	80	 1U0AM21  1U0AM22  1U0BM21  1U0BM22
		180	74	80	 1U0AM40  1U0AM41  1U0BM40  1U0BM41
<b>■ Plan de travail échancré pieds trapèze BOIS</b> 		120	74	80	 1U0AL90  1U0AL91  1U0BL90  1U0BL91
		140	74	80	 1U0AM11  1U0AM12  1U0BM11  1U0BM12
		160	74	80	 1U0AM26  1U0AM27  1U0BM26  1U0BM27
		180	74	80	 1U0AM45  1U0AM46  1U0BM45  1U0BM46

2 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak (a) ou la prise de confort (a) (a) : voir accessoires.  
 Piétement anthracite  Piétement blanc 

VOILE DE FOND

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>■ Voile de fond</b> 	Pour L. 120 cm (Anthracite ou blanc)	96	25	18	 1U0A050  1U0B050
	Pour L. 140 cm (Anthracite ou blanc)	116	25	18	 1U0A051  1U0B051
	Pour L. 160 cm (Anthracite ou blanc)	136	25	18	 1U0A052  1U0B052
	Pour L. 180 cm (Anthracite ou blanc)	156	25	18	 1U0A053  1U0B053

PLAN DE TRAVAIL HAUT DROIT P. 80 CM

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>■ Plan de travail haut droit pieds droit MÉTAL P. 80 cm</b> 		120	109	80	 1U0AN01  1U0AN02  1U0BN01  1U0BN02
		140	109	80	 1U0AN16  1U0AN17  1U0BN16  1U0BN17
		160	109	80	 1U0AN31  1U0AN32  1U0BN31  1U0BN32
		180	109	80	 1U0AN46  1U0AN47  1U0BN46  1U0BN47
<b>■ Plan de travail haut droit pieds trapèze MÉTAL P. 80 cm</b> 		120	109	80	 1U0AN06  1U0AN07  1U0BN06  1U0BN07
		140	109	80	 1U0AN21  1U0AN22  1U0BN21  1U0BN22
		160	109	80	 1U0AN36  1U0AN37  1U0BN36  1U0BN37
		180	109	80	 1U0AN51  1U0AN52  1U0BN51  1U0BN52
<b>■ Plan de travail haut droit pieds trapèze BOIS P. 80 cm</b> 		120	109	80	 1U0AN11  1U0AN12  1U0BN11  1U0BN12
		140	109	80	 1U0AN26  1U0AN27  1U0BN26  1U0BN27
		160	109	80	 1U0AN41  1U0AN42  1U0BN41  1U0BN42
		180	109	80	 1U0AN56  1U0AN57  1U0BN56  1U0BN57

2 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak ou le boîtier la prise de confort (a).  
 2 pré-défonçages rectangulaires 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access (a). (a) : voir accessoires.  
 Piétement anthracite  Piétement blanc 

AMÉNAGEMENT

PLAN DE TRAVAIL BENCH DROIT P. 140 CM

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
	L	H	P	
<p>■ Composition départ droite pieds droit MÉTAL</p> 	120	74	140	 1U0AN61  1U0AN62  1U0BN61  1U0BN62
	140	74	140	 1U0AN76  1U0AN77  1U0BN76  1U0BN77
	160	74	140	 1U0AP01  1U0AP02  1U0BP01  1U0BP02
<p>■ Composition départ droite pieds trapèze MÉTAL</p> 	120	74	140	 1U0AN66  1U0AN67  1U0BN66  1U0BN67
	140	74	140	 1U0AN81  1U0AN82  1U0BN81  1U0BN82
	160	74	140	 1U0AP06  1U0AP07  1U0BP06  1U0BP07
<p>■ Composition départ droite pieds trapèze BOIS</p> 	120	74	140	 1U0AN71  1U0AN72  1U0BN71  1U0BN72
	140	74	140	 1U0AN86  1U0AN87  1U0BN86  1U0BN87
	160	74	140	 1U0AP11  1U0AP12  1U0BP11  1U0BP12
<p>■ Composition suivante droite</p> 	120	74	140	 1U0AR46  1U0AR47  1U0BR46  1U0BR47
	140	74	140	 1U0AR51  1U0AR52  1U0BR51  1U0BR52
	160	74	140	 1U0AR56  1U0AR57  1U0BR56  1U0BR57

1 chemin de câbles inclus, largeur identique au plan de travail choisi.  
 4 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak (a) ou la prise de confort (a).  
 2 pré-défonçages rectangulaires 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access (a).  
 (a) : voir accessoires.  
 Piètement anthracite   
 Piètement blanc 

PLAN DE TRAVAIL BENCH DROIT P. 160 CM

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
	L	H	P	
<p>■ Composition départ droite pieds droit MÉTAL</p> 	120	74	160	 1U0AP16  1U0AP17  1U0BP16  1U0BP17
	140	74	160	 1U0AP31  1U0AP32  1U0BP31  1U0BP32
	160	74	160	 1U0AP46  1U0AP47  1U0BP46  1U0BP47
	180	74	160	 1U0AP61  1U0AP62  1U0BP61  1U0BP62
<p>■ Composition départ droite pieds trapèze MÉTAL</p> 	120	74	160	 1U0AP21  1U0AP22  1U0BP21  1U0BP22
	140	74	160	 1U0AP36  1U0AP37  1U0BP36  1U0BP37
	160	74	160	 1U0AP51  1U0AP52  1U0BP51  1U0BP52
	180	74	160	 1U0AP66  1U0AP67  1U0BP66  1U0BP67
<p>■ Composition départ droite pieds trapèze BOIS</p> 	120	74	160	 1U0AP26  1U0AP27  1U0BP26  1U0BP27
	140	74	160	 1U0AP41  1U0AP42  1U0BP41  1U0BP42
	160	74	160	 1U0AP56  1U0AP57  1U0BP56  1U0BP57
	180	74	160	 1U0AP71  1U0AP72  1U0BP71  1U0BP72
<p>■ Composition suivante droite</p> 	120	74	160	 1U0AR61  1U0AR62  1U0BR61  1U0BR62
	140	74	160	 1U0AR66  1U0AR67  1U0BR66  1U0BR67
	160	74	160	 1U0AR71  1U0AR72  1U0BR71  1U0BR72
	180	74	160	 1U0AR76  1U0AR77  1U0BR76  1U0BR77

1 chemin de câbles inclus, largeur identique au plan de travail choisi.  
 4 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak (a) ou la prise de confort (a).  
 4 pré-défonçages rectangulaires 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access (a).  
 (a) : voir accessoires.  
 Piètement anthracite   
 Piètement blanc 

PLAN DE TRAVAIL BENCH ÉCHANCRÉ P. 140 CM

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
	L	H	P	
<b>■ Composition départ échancrée pieds droit MÉTAL</b> 	120	74	140	 1U0AQ01  1U0AQ02  1U0BQ01  1U0BQ02
	140	74	140	 1U0AQ16  1U0AQ17  1U0BQ16  1U0BQ17
	160	74	140	 1U0AQ31  1U0AQ32  1U0BQ31  1U0BQ32
<b>■ Composition départ échancrée pieds trapèze MÉTAL</b> 	120	74	140	 1U0AQ06  1U0AQ07  1U0BQ06  1U0BQ07
	140	74	140	 1U0AQ21  1U0AQ22  1U0BQ21  1U0BQ22
	160	74	140	 1U0AQ36  1U0AQ37  1U0BQ36  1U0BQ37
<b>■ Composition départ échancrée pieds trapèze BOIS</b> 	120	74	140	 1U0AQ11  1U0AQ12  1U0BQ11  1U0BQ12
	140	74	140	 1U0AQ26  1U0AQ27  1U0BQ26  1U0BQ27
	160	74	140	 1U0AQ41  1U0AQ42  1U0BQ41  1U0BQ42
<b>■ Composition suivante échancrée</b> 	120	74	140	 1U0AR81  1U0AR82  1U0BR81  1U0BR82
	140	74	140	 1U0AR86  1U0AR87  1U0BR86  1U0BR87
	160	74	140	 1U0AR91  1U0AR92  1U0BR91  1U0BR92

1 chemin de câbles inclus.  
 Largeur identique au plan de travail choisi.  
 4 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak (a) ou la prise de confort (a).  
 (a) : voir accessoires.  
 Piètement anthracite    
 Piètement blanc 

PLAN DE TRAVAIL BENCH ÉCHANCRÉ P. 160 CM

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
	L	H	P	
<b>■ Composition départ échancrée pieds droit MÉTAL</b> 	120	74	160	 1U0AQ46  1U0AQ47  1U0BQ46  1U0BQ47
	140	74	160	 1U0AQ61  1U0AQ62  1U0BQ61  1U0BQ62
	160	74	160	 1U0AQ76  1U0AQ77  1U0BQ76  1U0BQ77
	180	74	160	 1U0AR01  1U0AR02  1U0BR01  1U0BR02
<b>■ Composition départ échancrée pieds trapèze MÉTAL</b> 	120	74	160	 1U0AQ51  1U0AQ52  1U0BQ51  1U0BQ52
	140	74	160	 1U0AQ66  1U0AQ67  1U0BQ66  1U0BQ67
	160	74	160	 1U0AQ81  1U0AQ82  1U0BQ81  1U0BQ82
	180	74	160	 1U0AR06  1U0AR07  1U0BR06  1U0BR07
<b>■ Composition départ échancrée pieds trapèze BOIS</b> 	120	74	160	 1U0AQ56  1U0AQ57  1U0BQ56  1U0BQ57
	140	74	160	 1U0AQ71  1U0AQ72  1U0BQ71  1U0BQ72
	160	74	160	 1U0AQ86  1U0AQ87  1U0BQ86  1U0BQ87
	180	74	160	 1U0AR11  1U0AR12  1U0BR11  1U0BR12
<b>■ Composition suivante échancrée</b> 	120	74	160	 1U0AS01  1U0AS02  1U0BS01  1U0BS02
	140	74	160	 1U0AS06  1U0AS07  1U0BS06  1U0BS07
	160	74	160	 1U0AS11  1U0AS12  1U0BS11  1U0BS12
	180	74	160	 1U0AS16  1U0AS17  1U0BS16  1U0BS17

1 chemin de câbles inclus.  
 Largeur identique au plan de travail choisi.  
 4 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak (a) ou la prise de confort (a).  
 (a) : voir accessoires.  
 Piètement anthracite    
 Piètement blanc 

PLAN DE TRAVAIL MONOBLOC

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.			
	L	H	P				
<b>■ Composition départ monobloc pieds droit MÉTAL</b> 	140	74	140	1U0AR16	1U0AR17	1U0BR16	1U0BR17
	160	74	160	1U0AR31	1U0AR32	1U0BR31	1U0BR32
<b>■ Composition départ monobloc pieds trapèze MÉTAL</b> 	140	74	140	1U0AR21	1U0AR22	1U0BR21	1U0BR22
	160	74	160	1U0AR36	1U0AR37	1U0BR36	1U0BR37
<b>■ Composition départ monobloc pieds trapèze BOIS</b> 	140	74	140	1U0AR26	1U0AR27	1U0BR26	1U0BR27
	160	74	160	1U0AR41	1U0AR42	1U0BR41	1U0BR42
<b>■ Composition suivante monobloc</b> 	140	74	140	1U0AS21	1U0AS22	1U0BS21	1U0BS22
	160	74	160	1U0AS26	1U0AS27	1U0BS26	1U0BS27

1 chemin de câbles L140 ou L160 cm inclus.  
 4 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe câbles (a) zamak ou la prise de confort (a).  
 3 pré-défonçages rectangulaires 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access (a).  
 (a) : voir accessoires.  
 Piètement anthracite   
 Piètement blanc 

LES ÉCRANS DE SÉPARATION ACOUSTIQUES

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.			
		L	H	P				
<b>■ Ecran de séparation</b> 	Pour bureaux L. 80 cm	80	30	3	1U0XG08	1U0XB08	1U0XE08	1U0XP08
	Pour bureaux L. 120 cm et L. 140 cm	120	40	3	1U0XG12	1U0XB12	1U0XE12	1U0XP12
	Pour bureaux L. 140 cm et L. 160 cm	140	40	3	1U0XG14	1U0XB14	1U0XE14	1U0XP14
	Pour bureaux L. 160 cm et L. 180 cm	160	40	3	1U0XG16	1U0XB16	1U0XE16	1U0XP16
<b>■ Kit fixation double</b> 	Pour 2 écrans de séparation. À pincer ou à poser. Anthracite ou blanc.	-	-	-			1U0XA19	1U0XB19
<b>■ Kit fixation individuelle</b> 	Pour écran de séparation Anthracite ou blanc.	-	-	-			1U0XA18	1U0XB18
<b>■ Kit fixation écran intermédiaire</b> 	Pour écran de séparation Anthracite ou blanc.	-	-	-			1U0XA21	1U0XB21
<b>■ Kit suspension</b> 	Pour écran de séparation Se fixe sous une arche éclairage Anthracite ou blanc.	-	-	-			1U0XA24	1U0XB24
<b>■ Bras simple pour support écran</b> 	Pour support écran	-	-	-			1500804	1500800
<b>■ Bras double pour support écran</b> 	Pour support écrans	-	-	-			1500805	1500801
<b>■ Option pied milieu arches éclairage</b> 	Permet de relier 2 arches éclairage Anthracite ou blanc.	-	-	-			1U0XA17	1U0XB17
<b>■ Smart bac</b> 	Utilisation multiple. A poser sur une arche éclairage, entre 2 arches éclairage ou à poser dans le bac de rangement. Bac en PLA anthracite ou blanc, hauteur 11 cm. Anse en acier anthracite ou blanc - Poignée en frêne blanc verni teinté.	40	22	12			1U0XA02	1U0XB02

ARCHES

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.
		L	H	P		
<b>■ Arche éclairage</b> 	Comprend une arche métallique avec 1 kit 2 éclairages Leds adhésifs intégré, 1 prise 220V, 1 interrupteur. En hauteur 50 cm, elle convient pour tous les postes de travail individuels ou multipostes. En hauteur 76 cm, elle convient pour les plans de travail hauts. Suspension pour écran de séparation. Peut recevoir le Smart bac sur le dessus.	140	50	6	Anthracite	1U0XA04
		140	76	6	Blanc	1U0XB04
		140	76	6	Anthracite	1U0XA09
					Blanc	1U0XB09
		160	50	6	Anthracite	1U0XA05
					Blanc	1U0XB05
160	76	6	Anthracite	1U0XA10		
			Blanc	1U0XB10		

**CAISSONS ET TOPS**












Modules	Dimensions en cm L H P	Finitions / Réf.			
		L	H	P	
<b>■ Caisson bout de bureau P. 60 ou P. 80 cm*</b> 	Sans top, 2 tiroirs simples, 1 plumier graine, 1 tiroir pour dossiers suspendus. Corps anthracite  Corps blanc 	42	72	60	 1U0AH95  1U0AH99  1U0BH95  1U0BH99
		42	72	80	 1U0AJ01  1U0AJ05  1U0BJ01  1U0BJ05
<b>■ Top L. 70 cm</b> 	Pour caissons bout de bureau P. 60 cm Positionnable à gauche, au centre ou à droite du caisson. Convient en prolongement d'un plan de travail P. 70 cm.	70	2,5	45	 1UC602  1UD602  1U1A602  1U1B602
<b>■ Caisson bout de bureau sortie totale</b> 	Sans top, 2 étagères latérales, 1 plumier graine. Sortie totale et accès latéral. Corps anthracite  Corps blanc 	42	72	80	 1U0AJ15  1U0AJ19  1U0BJ15  1U0BJ19
		80	2,5	45	 1U1C605  1U1D605  1U1A605  1U1B605
<b>■ Retour direct 80 x 60 cm</b> 	Convient en prolongement d'un plan de travail P. 60 ou 80 cm avec l'ajout de 2 pieds tube. Sur caissons bout de bureau P. 60 ou 80 cm pour créer un retour.	80	2,5	60	 1U1C622  1U1D622  1U1A622  1U1B622
<b>■ Kit 1 pied carré 40x40</b> 	Pied anthracite ou blanc.	-	71	-	 1500144  1500044
<b>■ Bac de rangement</b> 	Pour bancs, rangements bas ou mi-hauts L.80 cm, caissons bout de bureau P 80 cm, caissons bout de bureau sortie latérale. Positionnable à gauche, au centre ou à droite du caisson.	80	15	45	 1U1C620  1U1D620  1U1A620  1U1B620
<b>■ Top surmeuble L. 80 cm</b> 	Pour bancs, rangements bas ou mi-hauts L. 80 cm, caissons bout de bureau P 80 cm, caissons bout de bureau sortie latérale Positionnable à gauche, au centre ou à droite du caisson.	80	38	45	 1U1C625  1U1D625  1U1A625  1U1B625

**CAISSONS MOBILES**

Modules	Dimensions en cm L H P	Finitions		Réf.	
		L	H		P
<b>■ Caisson 2 tiroirs *</b> 	En métal laqué blanc ou anthracite. 2 tiroirs, 1 plumier, dont 1 tiroir pour dossiers suspendus. Fermeture centralisée. Système anti-basculement (5 <sup>e</sup> roulette). Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.	42	54	54	 1U13232  1U0A232
		42	54	54	 1U13233  1U0A233
<b>■ Option top bois</b> 	Pour caissons mobiles métal.	42	2	54	 1U1C632  1U1D632  1U1A632  1U1B632           <-
<b>■ Option top tissu</b> 	Pour caissons mobiles métal.	42	5	54	 1U13311  1U13313  1U13314  1U13315           <-

**RANGEMENTS L. 40 CM**




Modules	Dimensions en cm L H P	Finitions		Réf.	
		L	H		P
<b>■ Colonne basse 3 niches</b> 	2 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	109	45	 1U0AH02  1U0AH03 Dessus (top)  1U0BH02  1U0BH03
		40	109	45	 1U0AH16  1U0AH20 Façade  1U0BH16 Dessus (top)  1U0BH21
		40	109	45	 1U0AH13  1U0AH17 Façade  1U0BH13 Dessus (top)  1U0BH18
		40	109	45	 1U0AH07  1U0AH11 Façade  1U0BH07 Dessus (top)  1U0BH12
<b>■ Colonne basse 1 porte 1 casier</b> 	2 étagères Corps anthracite  Corps blanc 	40	144	45	 1U0AH26  1U0AH27 Dessus (top)  1U0BH26  1U0BH27
		40	109	45	 1U0AH07  1U0AH11 Façade  1U0BH07 Dessus (top)  1U0BH12
		40	109	45	 1U0AH13  1U0AH17 Façade  1U0BH13 Dessus (top)  1U0BH18
		40	109	45	 1U0AH16  1U0AH20 Façade  1U0BH16 Dessus (top)  1U0BH21

Modules	Dimensions en cm	L			H			P			Finitions	Réf.
		L	H	P	L	H	P	L	H	P		
<b>■ Colonne mi-haut</b> 1 porte 1 casier 1 niche 	3 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	144	45	 +  Façade + Dessus (top)	1U0AH40 1U0AH44 1U0BH40 1U0BH45						
<b>■ Colonne mi-haut</b> 4 casiers 	3 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	144	45	 +  Façade + Dessus (top)	1U0AH31 1U0AH35 1U0BH31 1U0BH36						
<b>■ Colonne haute</b> 5 niches 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	187	45	 Dessus (top)	1U0AH52 1U0AH53 1U0BH52 1U0BH53						
<b>■ Colonne haute</b> 1 porte 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	187	45	 +  Façade + Dessus (top)	1U0AH66 1U0AH70 1U0BH66 1U0BH71						
<b>■ Colonne haute</b> 2 portes 1 niche 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	187	45	 +  Façade + Dessus (top)	1U0AH67 1U0AH68 1U0BH67 1U0BH69						
<b>■ Colonne haute</b> 1 porte 2 casiers 1 niche 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	187	45	 +  Façade + Dessus (top)	1U0AH63 1U0AH64 1U0BH63 1U0BH65						
<b>■ Colonne haute</b> 4 casiers 1 niche 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	40	187	45	 +  Façade + Dessus (top)	1U0AH57 1U0AH61 1U0BH57 1U0BH62						
<b>■ Colonne basse L. 40 x 2</b> 6 niches 	4 étagères, 1 séparation. Corps anthracite  Corps blanc 	81	109	45	 Dessus (top)	1U0AG70 1U0AG71 1U0BG70 1U0BG71						
<b>■ Colonne mi-haute L. 40 x 2</b> 8 niches 	6 étagères, 1 séparation. Corps anthracite  Corps blanc 	81	144	45	 Dessus (top)	1U0AG75 1U0AG76 1U0BG75 1U0BG76						
<b>■ Porte 1 casier</b> 	Pour colonnes	40	33	1,8	 1U1C021 1U1D021 1U1A021 1U1B021 Anthracite  1U1E021							
<b>■ Clé passe</b> 	Pour serrures codées. Permet de déverrouiller une serrure dont le code a été perdu.	-	-	-		1500200						
<b>■ Porte 2 casiers</b> 	Pour colonnes	40	68	1,8	 1U1C025 1U1D025 1U1A025 1U1B025	-						
<b>■ Porte 3 casiers</b> 	Pour colonnes	40	103	1,8	 1U1C029 1U1D029 1U1A029 1U1B029	-						

Modules		Dimensions en cm			Finitions				Réf.
		L	H	P					
<b>■ Banc 1 tiroir</b> 	Corps anthracite  Corps blanc 	80	40	45	Façade  +  Dessus (top)  +   +   + 	1U0AF02			
						1U0AF06			
						1U0BF02			
						1U0BF07			
<b>■ Coussin assise</b> 	Déhoussable. Revêtement tissu mélangé « Mirage » 100% polyester (voir finitions). Mousse polyuréthane épaisseur 70 mm, densité 28 kg/m³.	80	7,3	45	 1U0XG88  1U0XB88  1U0XE88  1U0XP88	-			
<b>■ Rangement bas 2 niches</b> 	1 étagère. Corps anthracite  Corps blanc 	80	75	45	Dessus (top)  +   +   + 	1U0AF12			
						1U0AF13			
						1U0BF12			
<b>■ Rangement bas 1 tiroir</b> 	1 étagère. Corps anthracite  Corps blanc 	80	75	45	Façade  +  Dessus (top)  +   +   + 	1U0AF17			
						1U0AF21			
						1U0BF17			
<b>■ Rangement bas 2 portes</b> 	1 étagère. Corps anthracite  Corps blanc 	80	75	45	Façade  +  Dessus (top)  +   +   + 	1U0AF26			
						1U0AF30			
						1U0BF26			
<b>■ Rangement mi-haut 3 niches</b> 	2 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	80	109	45	Dessus (top)  +   +   + 	1U0AF53			
						1U0AF54			
						1U0BF53			
<b>■ Rangement mi-haut 2 portes 1 niche</b> 	2 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	80	109	45	Façade  +  Dessus (top)  +   +   + 	1U0AF67			
						1U0AF71			
						1U0BF67			
<b>■ Rangement mi-haut 2 portes</b> 	2 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	80	109	45	Façade  +  Dessus (top)  +   +   + 	1U0AF58			
						1U0AF62			
						1U0BF58			
<b>■ Rangement haut 5 niches</b> 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	80	187	45	Dessus (top)  +   +   + 	1U0AG14			
						1U0AG15			
						1U0BG14			
<b>■ Rangement haut 2 portes 3 niches</b> 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	80	187	45	Façade  +  Dessus (top)  +   +   + 	1U0AG28			
						1U0AG32			
						1U0BG28			
<b>■ Rangement haut 2 portes</b> 	4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	80	187	45	Façade  +  Dessus (top)  +   +   + 	1U0AG19			
						1U0AG23			
						1U0BG19			
<b>■ Option tiroir L80 cm</b> 	Pour bancs L80 et rangements bas L80 cm	80	33	35	 1U1C640  1U1D640  1U1A640  1U1B640	-			
<b>■ Kit 2 portes 2 niches L80 cm</b> 	Pour rangements bas L80 cm	80	68	18	 1U1C024  1U1D024  1U1A024  1U1B024	-			
<b>■ Kit 2 portes 3 niches L80 cm</b> 	Pour rangements mi-hauts L80 cm	80	102	18	 1U1C028  1U1D028  1U1A028  1U1B028	-			
<b>■ Kit 2 portes 5 niches L80 cm</b> 	Pour rangements hauts L 80 cm	80	181	18	 1U1C034  1U1D034  1U1A034  1U1B034	-			

Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
	L	H	P				
<b>■ Rangement bas 2 niches</b>  1 étagère. Corps anthracite  Corps blanc 	100	75	45	  Dessus (top)    	1U0AF36 1U0AF37 1U0BF36 1U0BF37		
<b>■ Rangement bas 2 portes</b>  1 étagère. Corps anthracite  Corps blanc 	100	75	45	  Façade   + Dessus (top)    	1U0AF41 1U0AF45 1U0BF41 1U0BF46		
<b>■ Rangement mi-haut 3 niches</b>  2 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	100	109	45	 Dessus (top)    	1U0AF85 1U0AF86 1U0BF85 1U0BF86		
<b>■ Rangement mi-haut 2 portes 1 niche</b>  2 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	100	109	45	  Façade   + Dessus (top)    	1U0AG01 1U0AG05 1U0BG01 1U0BG06		
<b>■ Rangement mi-haut 2 portes</b>  2 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	100	109	45	  Façade   + Dessus (top)    	1U0AF90 1U0AF94 1U0BF90 1U0BF95		
<b>■ Rangement haut 5 niches</b>  4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	100	187	45	 Dessus (top)    	1U0AG41 1U0AG42 1U0BG41 1U0BG42		
<b>■ Rangement haut 2 portes 3 niches</b>  4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	100	187	45	  Façade   + Dessus (top)    	1U0AG55 1U0AG59 1U0BG55 1U0BG60		
<b>■ Rangement haut 2 portes</b>  4 étagères. Corps anthracite  Corps blanc 	100	187	45	  Façade   + Dessus (top)    	1U0AG46 1U0AG50 1U0BG46 1U0BG51		
<b>■ Kit 2 portes 2 niches L100 cm</b>  Pour rangements bas L100 cm	100	68	1,8	    1U1C026 1U1D026 1U1A026 1U1B026	-		
<b>■ Kit 2 portes 3 niches L100 cm</b>  Pour rangements mi-hauts L100 cm	100	102	1,8	    1U1C030 1U1D030 1U1A030 1U1B030	-		
<b>■ Kit 2 portes 5 niches L100 cm</b>  Pour rangements hauts L 100 cm	100	181	1,8	    1U1C036 1U1D036 1U1A036 1U1B036	-		
<b>■ Crédence</b>  2 étagères, 1 séparation. Corps anthracite  Corps blanc 	160	75	45	    1U0AH81 1U0AH85 1U0BH81 1U0BH86	-		
<b>■ Kit de fixation TV pour lambris TV</b> En métal noir. Pour téléviseurs de dimension 32 à 70 pouces. Poids maximum TV : 59 kg. Réglage vertical (+5°/-10°). Norme VESA maxi 600 x 400 mm	-	-	-		1500143		

LES INCONTOURNABLES

Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.
	L	H	P		
<b>■ Bibliothèque</b>  <p>4 tablettes, fixation à un plan de travail ou entre 2 meubles. Possibilité de placer verticalement une option éclairage 1 barre de leds Ref 1500201. Corps anthracite ■■ Corps blanc □□</p>	81	185	45	 <p>Dessus (top)</p>	1U0AJ54 1U0AJ58 1U0BJ54 1U0BJ58
<b>■ Vestiaire</b>  <p>1 tablette haute, 1 tube penderie, 1 tablette basse. Fixation entre 2 meubles. Corps anthracite ■■ Corps blanc □□</p>	81	185	45	 <p>Dessus (top)</p>	1U0AJ62 1U0AJ66 1U0BJ62 1U0BJ66
<b>■ Meuble affichage</b>  <p>1 face avec tableau blanc effaçable à sec (L. 79 x H. 103 cm) et repose-feutres. 1 face revêtement tissu 100% polyester (voir finitions), mousse 3 mm. Permet d'épingler documents, planning, photos... 2 tablettes hautes et 2 tablettes basses au centre pour ranger latéralement. 4 roulettes dont 2 avec frein.</p>	100	185	45	 <p>1U1BG20 1U1BB20 1U1BE20 1U1BP20</p>	-
<b>■ Meuble multimédia</b>  <p>Fixation murale et/ou fixation à un ou plusieurs plans de travail H. 74 ou H. 109 ou fixation à un rangement. En haut : zone pour emplacement écran (Ecran TV à positionner avec l'option kit fixation TV Ref 1500143 P. 70), 1 pré-défonçage rond diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe-câbles zamak (a) ou la prise de confort (a), 2 pré-défonçages rectangulaires 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access. (a) : voir accessoires. Au centre : - à gauche : 4 étagères - à droite : 1 porte, 1 tablette pour emplacement U.C. et autres. 1 passe-câbles diamètre 80 mm blanc à l'arrière.</p>	119	187	24		1U1B530

AMÉNAGEMENT

ACCESSOIRES

Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.
	L	H	P		
<b>■ Prise de confort</b>  <p>1 prise de courant secteur, 1 grand et 1 petit capôt. Système d'alimentation compact et polyvalent. Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard de 80 mm. Se fixe sur le plateau.                      • port USB A câble longueur 15 cm                      • port HDMI câble longueur 2 m                      • port RJ45 câble longueur 2 m</p>	13/20	1/9	9	1 port USB et 1 HDMI Blanc Noir 2 ports USB Blanc Noir 1 port USB et 1 RJ45 Blanc Noir	1500A20 1500A80 1500A00 1500A60 1500A10 1500A70
<b>■ Lot de 2 passe-câbles Zamak</b>  <p>Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard 80 mm.</p>	9	2,3	9	Zamak blanc Noir	1500063 1500153
<b>■ Top access</b>  <p>Plateau de maintien, amortisseur à la fermeture. Ouverture simple : H. 9 cm Ouverture double : H. 10 cm</p>	27	9 10 9 10	13	Blanc ouverture simple Blanc ouverture double Noir ouverture simple Noir ouverture double	1500062 1500086 1500152 1500146
<b>■ Remontée de câbles</b>  <p>Se fixe sous le plateau verticalement. Colonne support PVC, clapets et crochets ABS. Fixation par 2 vis ou adhésif fournis.</p>	4	68	11	Blanc Noir	1500049 1500099
<b>■ Chemin de câble horizontal</b>  <p>Se fixe sous le plateau horizontalement. Profil PVC, clapets et crochets ABS. L. 65 cm : Fixation par 6 vis fournies. L. 120 cm : Fixation par 8 vis fournies.</p>	66 122	3 3	11 11	Blanc Noir Blanc Noir	1500048 1500098 1500047 1500097
<b>■ Paire de rails aluminium</b>  <p>Se fixe sous les étagères des armoires L. 80 cm. Se fixe sous les étagères des armoires L. 100 cm.</p>	76 116	- -	- -	Aluminium	1500742 1500802



IT IS A S T I M E  
A C C O U N T E R C  
T W E N T Y F I V E X  
H A L F E N T E N T O  
P A S T E R U N I E  
O N E S I T H R E E  
F O U R F I V E T W O  
E I G H T E L E V E N  
S E V E N T W E L V E  
T E N S E C L O C K



# JAZZ+

L'alliance de la rondeur  
et de la fonctionnalité

AMÉNAGEMENT

- Un « must-have » du bureau professionnel
- Design riche et cossu pour une gamme économique
- 3 finitions : aulne, hêtre et chêne gris
- Plans de travail aux côtés arrondis et chants softs
- Multiples configurations possibles grâce aux extensions
- Large gamme de rangements

## Finitions



Aulne  
/ Gris anthracite



Chêne gris  
/ Gris foncé



Hêtre  
/ Gris météor



## 2 types de piètements



Les plans de travail sont proposés avec piètement panneaux ou pieds métal en « I ». Ils sont équipés d'un voile de fond et de passe-câbles\* intégrés (\*pour la version pied métal).



## Une gamme intemporelle et évolutive



À partir d'un bureau simple, choisissez la configuration qui vous convient en ajoutant un retour direct ou un autre plan de travail allié à un angle de liaison design qui permet ainsi de créer des espaces multipostes confortables. De nombreux meubles dédiés au rangement compléteront votre espace.



## Une collection adaptée à différentes configurations d'aménagement



Cette collection réunit une multitude de meubles et d'accessoires permettant des solutions adaptées pour tous. Pour l'aménagement des espaces collectifs, la solution pied métal apporte aux utilisateurs une ergonomie et un confort d'usage optimal. La finition bois est agrémentée de parties unies grises ou autres (voir finitions) stylisant ainsi votre bureau avec originalité.

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes : précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 table bureau L.80 cm en aulne -> 1U26 + 208 = 1U26208

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Table bureau</b> 	Avec voile de fond.	80	74	80		...008		
		120	74	80		...012		
		140	74	80		...014		
		160	74	80		...016		
		180	74	80		...018		
<b>■ Plan compact à 90°</b> 	Avec voile de fond et 1 pied tube réglable en hauteur.	Gauche				...021		
		160/61	74	80/105				
		Droite				...022		
		160/61	74	80/105				

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Table bureau</b> 	Avec voile de fond, 2 passe-câbles (1 seul pour la table L. 80 cm).	80	74	80		...208		
		120	74	80		...212		
		140	74	80		...214		
		160	74	80		...216		
		180	74	80		...218		
<b>■ Plan compact à 90°</b> 	Avec voile de fond, 2 passe-câbles et 1 pied tube réglable en hauteur.	Gauche				...319		
		160/61	74	80/105				
		Droite				...322		
		160/61	74	80/105				

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Retour direct bureau</b> 	Montage gauche/droite.	100	74	45		...115		
<b>■ Angle de liaison à 90°</b> 	1 pied tube.	80	74	80		...033		

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Chemin de câbles horizontal</b> 	En acier laqué blanc. Se fixe sous les plateaux horizontalement. Fixation par 3 vis fournies.	99	8	9	Blanc	1500071		
<b>■ Paire de rails aluminium</b> 	Se fixe sous les étagères des armoires				Aluminium			
	Pour armoire L. 80 cm :	76	-	-		1500742		
	Pour armoire L. 120 cm :	116	-	-	1500740			

CAISSONS

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Caisson mobile 2 tiroirs</b> 	1 tiroir de rangement et 1 tiroir pour dossiers suspendus. Verrouillage simple.	42	60	60	 1U26  1U27  1U28	...232		
					Prémontés :	 1U26  1U27  1U28	...234	
<b>■ Caisson mobile 3 tiroirs</b> 	3 tiroirs de rangement. Verrouillage simple.	42	60	60	 1U26  1U27  1U28	...233		
					Prémontés :	 1U26  1U27  1U28	...235	
<b>■ Caisson bout de bureau P. 61 cm</b> 	2 tiroirs de rangement et 1 tiroir pour dossiers suspendus. Réversible droite/gauche. Verrouillage simple.	45	74	61	 1U26  1U27  1U28	...251		
<b>■ Caisson bout de bureau P. 80 cm</b> 	2 tiroirs de rangement et 1 tiroir pour dossiers suspendus. Réversible droite/gauche. Verrouillage simple.	47	74	80	 1U26  1U27  1U28	...252		

RANGEMENTS

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>Rangements bas</b>								
<b>■ 3 portes pliantes</b> 	1 porte simple et 1 porte double pliante coulissante, 1 étagère réglable en hauteur.	80	71	48	 1U26  1U27  1U28	...210		
					 1U26  1U27  1U28	...350		
<b>■ Crédence</b> 	2 portes coulissantes. Verrouillage simple.	160	74	48	 1U26  1U27  1U28	...350		
<b>Rangements mi-hauts</b>								
<b>■ Niches</b> 	4 étagères réglables en hauteur.	80	114/ 112	39	 1U26  1U27  1U28	...310		
					 1U26  1U27  1U28	...320		
<b>■ 2 portes vitrées</b> 	4 étagères réglables en hauteur.	80	114/ 112	39	 1U26  1U27  1U28	...320		
					 1U26  1U27  1U28	...330		
<b>■ 3 portes pliantes</b> 	1 porte simple et 1 porte double pliante coulissante, 2 étagères réglables en hauteur.	80	114/ 112	48	 1U26  1U27  1U28	...330		
					 1U26  1U27  1U28	...325		
<b>Rangements hauts</b>								
<b>■ Bibliothèque</b> 	3 étagères réglables et 1 tablette fixe.	80	183	48	 1U26  1U27  1U28	...325		
					 1U26  1U27  1U28	...530		
<b>■ Armoire 2 portes L. 80 cm</b> 	1 tablette et 3 étagères bois amovibles. Serrure simple à variure différente.	80	183	48	 1U26  1U27  1U28	...530		
					 1U26  1U27  1U28	...630		
<b>■ Armoire 2 portes L. 120 cm</b> 	4 étagères métalliques amovibles. Serrure 2 points à variure différente.	120	183	48	 1U26  1U27  1U28	...630		
					 1U26  1U27  1U28	...630		





# SUNDAY

Une gamme  
d'aménagement  
dynamique et tendance

AMÉNAGEMENT

- Design contemporain  
avec 2 styles de piètements métalliques :  
cadres ou trapèzes associés à des plans de travail fins  
et élégants
- Personnalisation avec des écrans et tops tissus colorés
- Sérigraphies « graphic » sur les façades de rangements

## Finitions



Chêne



Gris



Blanc



Blanc Graphic  
(façades)

## Textiles



Gris chiné



Bleu indigo



Vert forest



Pourpre



## Des solutions créatives & fonctionnelles



Choisissez le modèle de plan de travail et complétez avec des modules complémentaires adaptés pour le bien-être de tous : l'écran de séparation bois ou tissu (4 coloris), le panneau de compensation, le top surmeuble, l'extension retour ou demi-lune et le caisson hauteur de bureau ou mobile.



## De la couleur pour personnaliser



Les caissons métalliques peuvent être personnalisés par des tops en tissus déclinés en 4 coloris ou en bois de différentes finitions tout comme l'écran de séparation tissu proposé en 3 largeurs, L. 120, 140 et 160 cm. Côté originalité, les façades des rangements en finition blanche sont sérigraphiées et apportent du cachet à votre bureau.



- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes :  
précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 plan de travail pieds cadres L. 120 cm en chêne -> 1U02+ 012 = 1U02012



PLANS DE TRAVAIL PIEDS CADRES

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Plan droit</b> 	Table d'appoint : 2 passe-câbles.	120	73	60		...012		
		140	73	80		...014		
		160	73	80		...016		
<b>■ Plan compact gauche</b> 	1 pied tube, 2 passe-câbles.	160/60	73	105/80		...121		
<b>■ Plan compact droit</b> 	1 pied tube, 2 passe-câbles.	160/60	73	105/80		...122		
<b>■ Voile de fond blanc</b> 	Pour plans de travail pieds cadre L. 140 cm.	116	25	2		1U01013		
	Pour plans de travail pieds cadre L 160 cm et plans compacts pieds cadre.	136	25	2		1U01017		

PLANS DE TRAVAIL PIEDS TRAPÈZES

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Plan droit</b> 	Table d'appoint : 2 passe-câbles.	120	73	60		...412		
		140	73	80		...414		
		160	73	80		...416		
<b>■ Plan compact gauche</b> 	1 pied tube, 2 passe-câbles.	160/60	73	105/80		...421		
<b>■ Plan compact droit</b> 	1 pied tube, 2 passe-câbles.	160/60	73	105/80		...422		

EXTENSIONS

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Retour direct</b> 	Pour plans de travail L. 140 cm et L. 160 cm.	99	73	45		...015		
<b>■ Demi lune</b> 	2 pieds tube pour plans de travail pieds cadres et pieds trapèzes L. 140 et L. 160 cm et pour les plans compacts.	162	73	60		...039		



ÉCRANS DE SÉPARATION

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Voile de compensation</b> 	Le voile de compensation remplace l'écran de séparation quand les plans de travail sont configurés face à face et reliés par une demi-lune. Pour plans de travail L. 140 cm et 160 cm et plans compacts.	140	26	2		1U01092		
		160	26	2		1U01093		
<b>■ Écran de séparation blanc</b> 	Pour plans de travail L. 120 cm.	120	60	2		1U13040		
	Pour plans de travail L. 140 cm.	140	60	2		1U11060		
	Pour plans de travail et plans compacts L. 160 cm.	160	60	2		1U11080		
<b>■ Écran de séparation tissu</b> 	Pour tables d'appoint, plans de travail et plans compacts pieds cadres et pieds trapèzes. Tissu non certifié.	120	60	3		<-		
		140	60	3		<-		
		160	60	3		<-		
<b>■ Écran de compensation</b> 	Pour caisson hauteur de bureau réf. ...252 / ...254 & ...352 / ...354 et caisson à sortie totale et accès latéral réf. ...360.	42	108	2		1U11045		
<b>■ Écran de séparation latéral</b> 	Pour plans compacts réf. ...121 et ...122 et réf. ...421 et ...422.	105	60	2		1U13055		

## CAISSONS MOBILES

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Caisson 2 tiroirs *</b> 	En métal laqué blanc 2 tiroirs, 1 plumier, dont 1 tiroir pour dossiers suspendus. Fermeture centralisée. Système anti-basculement (5° roulette). Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.	32	54	54		1U13242		
		42	54	54		1U13232		
<b>■ Caisson 3 tiroirs *</b> 	En métal laqué blanc 3 tiroirs, 1 plumier. Fermeture centralisée. 4 roulettes. Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.	32	54	54		1U13243		
		42	54	54		1U13233		
<b>■ Option top bois</b> 	Pour caisson mobiles métal.	32	2	54		...132		
		42	2	54		...102		
<b>■ Option top tissu</b> 	Pour caisson mobiles métal.	32	5	54		<-		
		42	5	54		<-		

## RANGEMENTS

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Caisson bout de bureau</b> 	2 tiroirs de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus, verrouillage simple 1 tiroir, roulette anti basculement. Plumier intégré. Ce caisson ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	42	71	60	Façade 	1U01352		
				80	Pré-monté : 	1U01354		
		42	71	80	Façade 	1U01252		
				80	Pré-monté : 	1U01254		
<b>■ Top bois L. 42 cm</b> 	Pour caisson bout de bureau P. 60 cm réf. 1U01352 et 1U01354 ou pour caisson bout de bureau P. 80 cm réf. 1U01252 et 1U01254.	42	2	60		...170		
		42	2	80		...100		
<b>■ Top bois retour L. 95 cm</b> 	Pour caisson bout de bureau P. 60 cm réf. 1U01352 et 1U01354.	95	2	60		...105		
<b>■ Top surmeuble</b> 	Pour rangement L. 80 ou P. 80 cm.	80	37	42	Gris perle 	1U01540		
<b>■ Bas mobile 1 tiroir</b> 	Blanc. 2 cases. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	80	59	42	Façade 	1U01280		
<b>■ Bas 2 portes</b> 	Blanc. 2 portes, avec serrures, 1 étagère réglable. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	80	79	42	Façade 	...210		
<b>■ Bas 2 cases, 1 tiroir</b> 	Blanc. 2 cases et 1 tiroir pour dossiers suspendus. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	80	79	42	Façade 	...220		

RANGEMENTS	Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
	<b>■ Mi-hauteur 2 portes</b>  <p>Blanche. 2 étagères réglables, serrure. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.</p>	80	114	42	Façade   1U02 1U03	...250		
	<b>■ Top bois L. 80 cm</b>  <p>-</p>	80	2	42	   1U02 1U03 1U06	...100		
	<b>■ Top surmeuble</b>  <p>Pour rangement L. 80 ou P. 80 cm.</p>	80	37	42	 Gris perle	1U01540		
	<b>■ Crédence</b>  <p>Blanche. 2 portes coulissantes avec serrure, 2 tablettes réglables. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois.</p>	160	79	45	Façade   1U02 1U03	...270		
	<b>■ Top bois</b>  <p>Pour crédence réf. ...270.</p>	160	2	46	   1U02 1U03 1U06	...103		
	<b>■ Armoire</b>  <p>Blanche. 2 portes avec serrure, 1 tablette fixe, 3 étagères réglables. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois L80 cm réf 1U02 - 1U03 - 1U06100.</p>	80	192	42	Façade   1U02 1U03	...330		

ACCESSOIRES	Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
	<b>■ Chemin de câbles L.99 cm horizontal simple</b>  <p>En acier laqué blanc. Se fixe sous les plateaux horizontalement. Fixation par 3 vis fournies.</p>	99	8	9	Blanc	1500071		
	<b>■ Support documents horizontal</b>  <p>En tôle laquée époxy blanc Se positionne sur les écrans de séparation tissus.</p>	35	10	28	Blanc	1500129		
	<b>■ Support documents vertical</b>  <p>En tôle laquée époxy blanc. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.</p>	35	30	8	Blanc	1500128		
	<b>■ Tableau suspendu horizontal</b>  <p>En tôle laquée époxy blanc, pour écriture avec marqueur effaçable à sec. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.</p>	55	30	6	Blanc	1500118		





# XERUS

Modulable à volonté  
avec une large gamme  
de plans de travail

AMÉNAGEMENT

- Design affirmé des pieds arche métalliques elliptiques
- Gamme d'aménagement configurable en postes individuels ou ensembles bench
- Large choix de finitions plateaux
- Personnalisation avec écrans et tops tissus colorés

## Finitions



Chêne structuré



Merisier italien



Blanc



## Le bench : un espace multi-postes convivial et fonctionnel



Possibilité de créer un espace de travail multi-postes pouvant aller de 2, 4, 6 à 8 postes. Un écran de séparation au toucher chaleureux proposé en différents coloris permet d'individualiser chaque poste. Les plateaux sont prépercés pour recevoir des passe-câbles ou top access pratiques et discrets.





## Des plans de travail évolutifs avec des modules efficaces et design



Le bureau avec bloc de rangement intégré (P. 98) existe en version gauche ou droite. Le caisson hauteur de bureau à sortie totale et accès latéral offre un espace de travail complémentaire en retour, il peut être équipé d'un top surmeuble offrant un espace de rangement supplémentaire.

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > \*\* Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.
- > \*\*\* Ce rangement peut se vendre avec ou sans top.
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes :  
précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 plan de travail pieds métal L. 80 cm en merisier italien -> 1U14 + 108 = 1U14108



PLANS DE TRAVAIL PIEDS MÉTAL

Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.				
	L	H	P						
<b>■ Plan de travail pied arche fixe</b> 	80	74	80		...108				
	120	74	80		...112				
	140	74	80		...114				
	160	74	80		...116				
	180	74	80		...118				
<b>■ Plan compact pied arche fixe</b> 	Gauche				...121				
	160	74	105		...122				
	Droit					...122			
	160	74	105						
<b>■ Bureau avec bloc de rangement</b> 	Gauche				...136				
	160	74	80		...146				
	180	74	80			...137			
	Droit				...137				
	160	74	80				...147		
	180	74	80						
<b>■ Voile de fond blanc</b> 	Pour plans de travail L.80 cm.					1U13009			
	Pour plans de travail L. 120 cm.				1U13011				
	Pour plans de travail L. 140 cm.				1U01013				
	Pour plans de travail L. 160 cm et plans compacts.				1U01017				
	Pour plans de travail L. 180 cm.				1U13019				

BENCH

Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
	L	H	P				
<b>■ Composition départ</b> 	120	74	162		...12A		
	140	74	162		...14A		
	160	74	162		...16A		
	180	74	162		...18A		
<b>■ Composition suivante</b> 	120	74	162		...12B		
	140	74	162		...14B		
	160	74	162		...16B		
	180	74	162		...18B		

## LIAISONS ET EXTENSIONS

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>Angle de liaison à 90°</b> 	Pied fixe. Pour plans de travail pieds métal fixes blancs réf. ...108-112-114-116-118	80	74	80	 1U13  1U14  1U19	...033		
<b>Retour direct P. 45 cm</b> 	Pied fixe. Pour plans de travail réf. ...114-116-118	100	74	45	 1U13  1U14  1U19	...115		
<b>Extension demi-lune</b> 	Pour plans de travail 2 pieds métal fixes blancs réf. ...108-112-114-116-118-121-122	162	74	60	 1U13  1U14  1U19	...038		

## ÉCRANS DE SÉPARATION pour plans de travail pieds métal

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.	Réf.		
		L	H	P				
<b>Ecran de séparation blanc</b> 	Pour plans de travail L. 120 cm réf. ...112.	<b>120</b>	60	2		1U13040		
	Pour plans de travail L. 140 cm réf. ...114.	<b>140</b>	60	2		1U11060		
	Pour plans de travail L. 160 cm réf. 1..116 et pour plans compacts réf. ...121 et ...122.	<b>160</b>	60	2		1U11080		
	Pour plans de travail L. 180 cm réf. ...118.	<b>180</b>	60	2		1U13090		
<b>Ecran de séparation tissu</b> 	Pour plans de travail L. 120, L. 140, L. 160, L. 180 cm et plans compacts. Tissu non certifié NF.	<b>120</b>	60	3	 1U13079  1U13471  1U13472  1U13473			
		<b>140</b>	60	3	 1U13089  1U13481  1U13482  1U13483			
		<b>160</b>	60	3	 1U13099  1U13491  1U13492  1U13493			
		<b>180</b>	60	3	 1U13113  1U13501  1U13502  1U13503			
<b>Ecran de séparation latéral blanc</b> 	Pour plans compacts réf. 1U13/1U14/1U15/1U19...121 et réf. 1U13/1U14/1U15/1U19...122.	105	60	2		1U13055		
<b>Ecran de compensation blanc</b> 	Pour caissons hauteur de bureau réf. ...252-254 et ...352-354 et à sortie totale et accès latéral réf. 1U13360.	42	108	2		1U11045		

## ÉCRANS DE SÉPARATION pour BENCH

Modules		Dimensions en cm			Finitions / Réf.			
		L	H	P				
<b>Ecran tissu bench</b> 	Pour plateaux de bureaux bench. Tissu non certifié NF.	<b>120</b>	35	3	 1U13179  1U13571  1U13572  1U13573			
		<b>140</b>	35	3	 1U13189  1U13581  1U13582  1U13583			
		<b>160</b>	35	3	 1U13199  1U13591  1U13592  1U13593			
		<b>180</b>	35	3	 1U13204  1U13601  1U13602  1U13603			
<b>Ecran de séparation tissu latéral bench</b> 	Pour plateaux de bureaux bench. Tissu non certifié NF.	80	35	3	 1U13069  1U13071  1U13072  1U13073			

CAISSONS MOBILES

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Caisson 2 tiroirs *</b> 	En métal laqué blanc 2 tiroirs, 1 plumier, dont 1 tiroir pour dossiers suspendus. Fermeture centralisée. Système anti-basculement (5° roulette). Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.	32	54	54	○	1U13242		
		42	54	54		1U13232		
<b>■ Caisson 3 tiroirs *</b> 	En métal laqué blanc 3 tiroirs, 1 plumier. Fermeture centralisée. 4 roulettes. Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.	32	54	54	○	1U13243		
		42	54	54		1U13233		
<b>■ Option top bois</b> 	Pour caissons mobiles métal.	32	2	54	○ 1U13 ● 1U14 ● 1U19	...132		
		42	2	54		...102		
<b>■ Option top tissu</b> 	Pour caissons mobiles métal.	32	5	54	● 1U13341 ● 1U13343 ● 1U13344 ● 1U13345	<-		
		42	5	54		● 1U13311 ● 1U13313 ● 1U13314 ● 1U13315	<-	

RANGEMENTS

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Caisson Tower</b> 	À sortie totale et accès latéral. Plumier incorporé. Patère en ABS finition argent. Rails pour dossiers suspendus. Kit chargeur 2 ports USB, 2 roulettes, fermeture simple, réversible droite/gauche. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	42	108	80	○	1U13370		
<b>■ Caisson bout de bureau</b> 	Façades blanches, 1 tiroir de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus avec amortisseurs. Verrouillage centralisé des 2 tiroirs, roulette anti-basculement. Plumier intégré. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	42	71	60	○	1U13352		
		42	71	80		pré-monté : 1U13354 ○ 1U13252 pré-monté : 1U13254		
<b>■ Caisson bout de bureau sortie totale</b> 	À sortie totale et accès latéral, 1 étagère, plumier incorporé. Fermeture centralisée. Réversible droite/gauche. Ce rangement ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	42	71	80	○	1U13360		
<b>■ Top surmeuble *</b> 	Pour caisson hauteur de bureau réf. 1U13...252-254 et à sortie totale/access latéral réf. 1U13360 et caisson tower réf. 1U13370.	42	37	80	○ 1U13 ● 1U14 ● 1U19	...340		
<b>■ Top bois</b> 	<b>Top court P. 60 cm</b> pour caisson hauteur de bureau prof. 60 cm réf. 1U13...352-354.	42	2,5	60	○ 1U13 ● 1U14 ● 1U19	...170		
	<b>Top bois retour direct</b> pour caissons bout de bureau P. 60 et 80 cm. Ou en prolongement d'un plan de travail P. 60 ou 80 cm, avec l'ajout de 2 pieds tube.	80	2,5	60		...171		
	<b>Top long P. 60 cm.</b> • En version Top, pour caisson hauteur de bureau prof. 60 cm réf. 1U13352-354. • En version Retour direct, en ajoutant un pied tube réf 1500022.	100	2,5	60		...172		
	<b>Top P. 80 cm.</b> Pour caisson hauteur de bureau prof. 80 cm réf. 1U13...252-254, bureau à sortie totale/accès latéral réf. 1U13360 et caisson tower réf. 1U13370.	42	2,5	80		...100		
<b>■ Pied tube</b> 	Diamètre 60 mm. En acier laqué epoxy blanc RAL 9003, avec patin ABS noir, réglable en hauteur.	-	71	-	○	1500022		
<b>■ Rangement bas 2 portes</b> 	2 portes, avec serrure, 1 étagère réglable.	80	74	42	○ + ○ ● + ● ● + ● ○ + ● ○ + ●	1U13210 1U14210 1U19210 1U14213 1U19213		
<b>■ Rangement bas 2 cases, 1 tiroir</b> 	1 tiroir pour dossiers suspendus, avec serrure.	80	74	42	○ + ○ ● + ● ● + ● ○ + ● ○ + ●	1U13220 1U14220 1U19220 1U14223 1U19223		

## RANGEMENTS

Modules	Dimensions en cm	L			H			P			Finitions	Réf.
		L	H	P	L	H	P	L	H	P		
<b>■ Crédençe 2 portes</b>  2 portes coulissantes, avec serrure, 2 étagères réglables.	160	75	45	O Façade + O Dessus			    	1U13270 1U14270 1U19270 1U14273 1U19273				
<b>■ Rangement mi-hauteur 2 portes</b>  2 étagères réglables, avec serrure.	80	109	42	O Façade + O Dessus			    	1U13250 1U14250 1U19250 1U14243 1U19243				
<b>■ Rangement mi-hauteur 2 portes vitrées</b>  2 étagères réglables.	80	109	42	O Dessus			 1U13  1U14  1U19	...255				
<b>■ Armoire 2 portes</b>  Avec serrure, 1 tablette fixe, 3 étagères réglables.	80	187	42	O Façade + O Dessus			    	1U13330 1U14330 1U19330 1U14323 1U19323				

## ACCESSOIRES

Modules	Dimensions en cm	L			H			P			Finitions	Réf.
		L	H	P	L	H	P	L	H	P		
<b>■ Lot de 2 passe-câbles Zamak</b>  Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard 80 mm.	9	2,3	9	Blanc			1500063					
<b>■ Lot de 2 passe-câbles ABS</b>  Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard 80 mm.	9	2,3	9	Blanc			1500088					
<b>■ Prise de confort</b>  1 prise de courant secteur, 1 grand et 1 petit capôt. Système d'alimentation compact et polyvalent. Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard de 80 mm. Se fixe sur le plateau. • port USB A câble longueur 15 cm • port HDMI câble longueur 2 m • port RJ45 câble longueur 2 m	13/20	1/9	9	1 port USB et 1 HDMI	Blanc Noir	1500A20 1500A80	2 ports USB	Blanc Noir	1500A00 1500A60	1 port USB et 1 RJ45	Blanc Noir	1500A10 1500A70
<b>■ Top access</b>  Plateau de maintien, amortisseur à la fermeture.	27	<b>9</b>	13	Blanc simple			1500062					
	27	<b>10</b>	13	Blanc double			1500086					
<b>■ Chemin de câbles grande capacité</b>  Acier epoxy gris. Se fixe sous les plateaux horizontalement. Vis de fixation fournies.	<b>90</b>	10	24	Gris			1500092					
	<b>130</b>	10	24	Gris			1500091					
<b>■ Support documents horizontal</b>  En tôle laquée époxy blanc. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.	35	10	28	Blanc			1500129					
<b>■ Support documents vertical</b>  En tôle laquée époxy blanc. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.	35	30	8	Blanc			1500128					
<b>■ Tableau suspendu horizontal</b>  En tôle laquée époxy blanc, pour écriture avec marqueur effaçable à sec. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.	55	30	6	Blanc			1500118					



# YES

Un programme  
à votre hauteur

AMÉNAGEMENT

- 2 choix de piètements :  
pied panneau et pied « I » métal ergonomique
- 2 solutions ajustables en hauteur (manuel et électrique)
- Large choix de finitions plateaux et piètements
- Personnalisation avec écrans et tops tissus colorés



Finitions



Chêne structuré



Merisier italien



Blanc




## Le bureau pied métal en 3 versions



Le bureau pied métal est proposé en fixe, en ajustable en hauteur (par système manuel au montage de 62 à 85 cm) et en ajustable en hauteur (par système électrique de 63 à 128 cm). Il est équipé d'un boîtier de commande fixé au plateau.



## Des options esthétiques et confortables adaptées pour chacun



3 types de rangements associés au bureau : le caisson tower à sortie totale/accès latéral, équipé d'un kit chargeur avec 2 ports USB et de rails pour dossiers suspendus, le caisson hauteur de bureau à sortie totale/accès latéral et le caisson bout de bureau 2 tiroirs en P. 60 et 80 cm. Ces 2 derniers caissons peuvent être équipés d'un top surmeuble en forme de cube ou d'un simple top bois, les deux proposés dans les 3 finitions.

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes : précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 plan de travail pieds panneaux L. 120 cm en blanc -> 1U23+ 012 = 1U23012

## PLANS DE TRAVAIL &gt; Pieds panneaux

Modules	Dimensions en cm	L			H	P	Finitions	Réf.
		L	H	P				
<b>■ Plan de travail</b>  <p>Avec 1 voile de fond et 2 passe-câbles en ABS blanc (1 seul passe-câbles pour les plans L. 80 cm).</p>	80	74	80		...	008		
	120	74	80		...	012		
	140	74	80		...	014		
	160	74	80		...	016		
	180	74	80		...	018		
<b>■ Plan Compact à 90°</b>  <p>Avec voile de fond, 1 pied tube sur vérin, 2 passe-câbles en ABS blanc.</p>	Gauche				...	021		
	160/60	74	105/80		...	022		
	Droit							
	160/60	74	105/80					

## PLANS DE TRAVAIL &gt; Pieds métal

Modules	Dimensions en cm	L			H	P	Finitions	Réf.
		L	H	P				
<b>Pieds fixes</b>								
<b>■ Plan de travail</b>  <p>2 passe-câbles en zamak (1 seul pour le plan L. 80 cm).</p>	80	74	80		...	108		
	120	74	80		...	112		
	140	74	80		...	114		
	160	74	80		...	116		
	180	74	80		...	118		
<b>■ Plan Compact à 90°</b>  <p>1 pied tube sur vérin, 2 passe-câbles en zamak.</p>	Gauche				...	121		
	160/60	74	105/80		...	122		
	Droit							
	160/60	74	105/80					

**Pieds ajustables en hauteur / MANUEL**

<b>■ Plan de travail</b>  <p>2 passe-câbles en zamak. (1 seul pour le plan L. 80 cm).</p>	80	62/85	80		...	208	
	120	62/85	80		...	212	
	140	62/85	80		...	214	
	160	62/85	80		...	216	
	180	62/85	80		...	218	
<b>■ Plan Compact à 90°</b>  <p>1 pied tube sur vérin, 2 passe-câbles en zamak.</p>	Gauche				...	221	
	160/60	62/85	105/80		...	222	
	Droit						
	160/60	62/85	105/80				

**Pieds ajustables en hauteur / ÉLECTRIQUE**

<b>■ Plan de travail</b>  <p>Pieds métal ajustables en hauteur et électriques (220 V). Colonne 3 profilés rectangulaires. Double motorisation pouvant soulever 120 kg. Commande avec affichage digital et mémorisation de 3 positions. Vitesse d'activation: 38 mm/sec. Mécanisme LINAK DL 16 Kick n'click. En option : 2 passe-câbles ou top access (voir accessoires).</p>	120	63/128	80		...	512	
	140	63/128	80		...	514	
	160	63/128	80		...	516	
	180	63/128	80		...	518	
<b>■ Remontée de câbles</b>  <p>Pour les plans de travail pieds métal ajustables en hauteur et électriques réf. ...512-514-516-518. Hauteur maximum 130 cm. Assemblage sous plateau par un clip en ABS noir.</p>	-	130 Max.	-			1500065	
<b>■ Option Desk Control</b>  <p>Pour plans de travail pieds métal ajustables en hauteur électriquement réf. ...512-514-516-518. Permet la gestion entre le PC et le boîtier de contrôle du plan de travail.</p>						1500066	

LIAISONS ET EXTENSIONS	Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Angle de liaison à 90°</b> 	<b>Pied fixe.</b> Pour plans de travail pieds métal fixes réf. ...108-112-114-116-118.	80	74	80	 1U13  1U14  1U19	...033		
	<b>Pied ajustable.</b> Pour plans de travail pieds métal ajustables réf. ...208-212-214-216-218.	80	62/85	80	 1U23  1U24  1U39	...133		
<b>■ Retour direct P. 45 cm</b> 	<b>Pied fixe.</b> Pour plans de travail réf. ...014-016-018 et ...114-116-118.	100	74	45	 1U13  1U14  1U19	...115		
	<b>Pied ajustable.</b> Pour plans de travail pieds métal ajustables réf. ...214-216-218.	100	62/85	45	 1U23  1U24  1U39	...225		
<b>■ Extension demi-lune</b> 	<b>2 pieds tube.</b> Pour plans de travail pieds métal fixes réf. ...108-112-114-116-118-121-122.	162	74	60	 1U13  1U14  1U19	...038		

ÉCRANS DE SÉPARATION	Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Ecrans de séparation blanc</b> 	Pour plans de travail L. 120 cm.	<b>120</b>	60	2		1U13040		
	Pour plans de travail L. 140 cm.	<b>140</b>	60	2		1U11060		
	Pour plans de travail L. 160 cm et pour plans compacts.	<b>160</b>	60	2		1U11080		
	Pour plans de travail L. 180 cm.	<b>180</b>	60	2		1U13090		
<b>■ Ecrans de séparation tissu</b> 	Pour plans de travail L. 120, L. 140, L. 160, L. 180 cm et plans compacts. Tissu non certifié NF.	<b>120</b>	60	3	 1U13079  1U13471  1U13472  1U13473			
		<b>140</b>	60	3	 1U13089  1U13481  1U13482  1U13483			
		<b>160</b>	60	3	 1U13099  1U13491  1U13492  1U13493			
		<b>180</b>	60	3	 1U13113  1U13501  1U13502  1U13503			
<b>■ Ecran de séparation latéral blanc</b> 	Pour plans compacts.	105	60	2		1U13055		
<b>■ Ecran de compensation blanc</b> 	Pour caissons hauteur de bureau réf. ...252-254 et 352-354 et à sortie totale et accès latéral réf. ...360.	42	108	2		1U11045		

OPTION pour plans de travail	Modules	Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Voile de fond</b> 	Pour plan de travail L. 80 cm.	<b>60</b>	25	2		1U13009		
	Pour plan de travail L. 120 cm.	<b>100</b>	25	2		1U13011		
	Pour plans de travail pieds cadre L. 140 cm.	<b>116</b>	25	2		1U01013		
	Pour plans de travail pieds cadre L. 160 cm et plans compacts pieds cadre.	<b>136</b>	25	2		1U01017		
	Pour plan de travail L. 180 cm.	<b>156</b>	25	2		1U13019		



CAISSONS MOBILES

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.		
		L	H	P				
<b>■ Caisson 2 tiroirs *</b> 	En métal laqué blanc. 2 tiroirs, 1 plumier, dont 1 tiroir pour dossiers suspendus. Fermeture centralisée. Système anti-basculement (5° roulette). Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.	32	54	54	○	1U13242		
		42	54	54		1U13232		
<b>■ Caisson 3 tiroirs *</b> 	En métal laqué blanc, 3 tiroirs, 1 plumier. Fermeture centralisée. 4 roulettes. Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.	32	54	54	○	1U13243		
		42	54	54		1U13233		
<b>■ Option top bois</b> 	Pour caissons mobiles métal L. 32 et L. 42 cm.	32	2	54	○ ● ● 1U13 1U14 1U19	...132		
		42	2	54		...102		
<b>■ Option top tissu</b> 	Pour caissons mobiles métal L. 32 et L. 42 cm.	32	5	54	● ● ● ● 1U13341 1U13343 1U13344 1U13345	<-		
		42	5	54		● ● ● ● 1U13311 1U13313 1U13314 1U13315	<-	

RANGEMENTS


Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.			
		L	H	P					
<b>■ Caisson Tower</b> 	À sortie totale et accès latéral. Plumier incorporé. Patère en ABS argent. Rails pour dossiers suspendus. Kit chargeur 2 ports USB. 2 roulettes noires. Fermeture simple. Réversible droite/gauche. Ce caisson ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois.	42	108	80	○	1U13370			
<b>■ Caisson bout de bureau</b> 	Façades blanches, prof. 60 ou 80 cm, 1 tiroir de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus avec amortisseurs. Verrouillage centralisé des 2 tiroirs, roulette anti-basculement. Plumier intégré. Ce caisson ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	42	71	60	○	1U13352			
				80		○	1U13252		
						○	1U13254		
<b>■ Caisson bout de bureau à sortie totale</b> 	À sortie totale et accès latéral, 1 étagère, plumier incorporé. Fermeture centralisée. Réversible droite/gauche. Ce caisson ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.	42	71	80	○	1U13360			
<b>■ Top Surmeuble *</b> 	Pour caisson hauteur de bureau réf. ...252-...254, et à sortie totale et accès latéral réf. ...360 ou pour caisson Tower réf. ...370.	42	37	80	○ ● ● 1U13 1U14 1U19	...340			
<b>■ Top bois</b> 	<b>Pour caisson bout de bureau P. 80 cm</b> réf. 1U13252-...254, bureau à sortie totale et accès latéral réf. 1U13360 et caisson tower réf. 1U13370.	42	2,5	80	○ ● ● 1U13 1U14 1U19	...100			
	<b>Top court caisson bout de bureau.</b> Pour caisson bout de bureau P. 60 cm réf. 1U13352-...354.	42	2,5	60		...170			
	<b>Top bois retour direct.</b> . Pour caissons bout de bureau P. 80 cm réf. 1U13252-...254-...360. . Pour caissons bout de bureau P. 60 cm réf. 1U13352-...354. . En prolongement d'un plan de travail P. 60 ou 80 cm, avec l'ajout de 2 pieds tube.	80	2,5	60		...171			
	<b>Top long caisson bout de bureau P. 60 cm.</b> En version Top, pour caisson hauteur de bureau prof. 60 cm réf. 1U13352-...354. En version retour direct, en ajoutant un pied tube réf. 1500022.	100	2,5	60		...172			
<b>■ Pied tube</b> 	Diamètre 60 mm. En acier laqué époxy blanc RAL 9003 avec patin ABS noir, réglable en hauteur.	-	71	-	○	1500022			
<b>■ Crédençe 2 portes</b> 	Blanche. 2 portes coulissantes avec serrure, 2 étagères réglables.	160	75	45	○ + ○ ● + ● ● + ● ○ + ● ○ + ●	1U13270 1U14270 1U19270 1U14273 1U19273			

RANGEMENTS

Modules	Dimensions en cm L H P	Finitions			Réf.
		L	H	P	
<b>■ Rangement bas 2 portes</b>  Blanc. Avec serrure, 1 étagère réglable.	80	74	42	O Façade + O Dessus 	1U13210 1U14210 1U19210 1U14213 1U19213
<b>■ Rangement bas 2 cases, 1 tiroir</b>  Blanc. 1 tiroir pour dossiers suspendus, avec serrure.	80	74	42	O Façade + O Dessus 	1U13220 1U14220 1U19220 1U14223 1U19223
<b>■ Rangement mi-hauteur 2 portes</b>  Blanc. Avec serrure, 2 étagères réglables.	80	109	42	O Façade + O Dessus 	1U13250 1U14250 1U19250 1U14243 1U19243
<b>■ Rangement mi-hauteur 2 portes vitrées</b>  Blanc. 2 étagères réglables.	80	109	42	Dessus 	...255
<b>■ Armoire 2 portes</b>  Blanche. 2 portes avec serrure, 1 tablette fixe, 3 étagères réglables.	80	187	42	O Façade + O Dessus 	1U13330 1U14330 1U19330 1U14323 1U19323

ACCESSOIRES

Modules	Dimensions en cm L H P	Finitions		Réf.		
		L	H		P	
<b>■ Lot de 2 passe-câbles Zamak</b>  Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard 80 mm.	9	2,3	9	Blanc	1500063	
<b>■ Top access</b>  Plateau de maintien, amortisseur à la fermeture	27	9	13	Blanc simple	1500062	
	27	10	13	Blanc double	1500086	
<b>■ Prise de confort</b>  1 prise de courant secteur, 1 grand et 1 petit capôt. Système d'alimentation compact et polyvalent. Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard de 80 mm. Se fixe sur le plateau. · port USB A câble longueur 15 cm · port HDMI câble longueur 2 m · port RJ45 câble longueur 2 m	13/20	1/9	9	1 port USB et 1 HDMI	Blanc Noir	1500A20 1500A80
				2 ports USB	Blanc Noir	1500A00 1500A60
				1 port USB et 1 RJ45	Blanc Noir	1500A10 1500A70
<b>■ Chemin de câbles L.99 cm horizontal simple</b>  En acier laqué blanc. Se fixe sous les plateaux horizontalement. Fixation par 3 vis fournies.	99	8	9	Blanc	1500071	
<b>■ Chemin de câbles horizontal</b>  Se fixe sous le plateau horizontalement. profil PVC, clapets et crochets ABS.	66	3	11	Fixation par 6 vis fournies	Blanc	1500048
	122	3	11	Fixation par 8 vis fournies	Blanc	1500047
<b>■ Paire de rails aluminium</b>  Se fixe sous les étagères des armoires L. 80 cm	76	-	-	Aluminium	1500742	
<b>■ Support documents horizontal</b>  En tôle laquée époxy blanc. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.	35	10	28	Blanc	1500129	
<b>■ Support documents vertical</b>  En tôle laquée époxy blanc. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.	35	30	8	Blanc	1500128	
<b>■ Tableau suspendu horizontal</b>  En tôle laquée époxy blanc, pour écriture avec marqueur effaçable à sec. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.	55	30	6	Blanc	1500118	



# RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

Solutions collaboratives  
pour tous vos espaces

- Tables de conférences évolutives  
carrée - 4 côtés courbes - 1/2 ovale
- Tables modulaires  
pour créer un espace réunion à votre guise  
table fixe - angle de liaison - extension et demi-lune fixe  
table mobile et rabattable  
extension 1/2 lune mobile et rabattable - voile de fond
- Table haute connectée

Finitions (selon collection)





## ■ Tables de conférences et réunions ■

Des tables évolutives  
pour réunions et conférences



Des tables qui s'adaptent au rythme de vos réunions. Des formes carrées, 4 côtés courbes ou 1/2 ovales qui s'assemblent pour créer des espaces fonctionnels et élégants. Passe-câble optionnel de finition entre 2 tables 1/2 ovales.



## Pour de grands échanges



**Tables modulaires.** D'une petite à une très grande configuration, ces tables droites à pieds fixes s'associent grâce à l'ajout de l'angle de liaison et de l'extension demi-lune.

**Tables de réunion mobiles et rabattables** disponibles en 4 dimensions pour compléter un espace réunion ou en point d'accueil. Structure montée sur 4 roulettes à 360° dont 2 avec freins, la table se déplace et se range aisément. Afin d'optimiser vos échanges, des accessoires techniques sont proposés en option : top acces, obturateur, voile de fond, connecteurs de tables inclus, déploiement facile à la main.



## Pour des rencontres conviviales



Qu'elles soient rectangulaires, carrées, rondes ou 4 côtés courbes, nos tables de réunion sont proposées dans différentes finitions (selon collection) et s'adaptent à toute occasion. Côté tendance, vous serez séduit par la table haute connectée YES! permettant d'accueillir et d'échanger avec dynamisme tout en offrant confort et convivialité.



- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.
- > Pour vos commandes : précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 table haute connectée en blanc -> 1U23 + 660 = 1U23660

Sauf JAZZ+  
Garantie 3 ans



TABLES DE CONFÉRENCES & RÉUNIONS

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
	L	H	P	
<b>Table carrée</b> 	115	75	115	 1S16630 1S16630 1U0BS55 1U0BS56 1U0AS56 1U0AS55
<b>Table 4 côtés courbes</b> 				115
<b>Table 1/2 ovale</b> 	102	75	115	
<b>Passes-câbles</b> 				Utile à l'assemblage de 2 tables 1/2 ovales.




TABLES DE COMPLÉMENT

Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.
		L	H	P		
<b>Table de travail</b> 	Pré-défonçage du plateau pour intégration de 2 passe-câbles réf.1500063 et 1 top access double réf. 1500086.	140	75	120	ABSOLU:  1S17	...545
160		75	140	...535		
<b>Table 4 côtés courbes</b> 	Piètement 4 panneaux blancs, plateau : voir finitions ci-contre.	115	74	115	SUNDAY:  1U02 1U03 1U06 XERUS:  1U19 1U14 1U13	...520
<b>Table ronde</b> 					Ø 120 cm, pour 6 personnes.	120
<b>Convivialité 4 pieds (voir P. 39)</b> 	Table haute pour réunions 2/3 personnes. Pieds en acier laqué époxy noir.	92	76	100	1S35520	-
<b>Table haute connectée</b> 	Pré-défonçage du plateau pour intégration de 1 ou 2 passe-câbles réf. 1500063 et/ou 1 prise de confort et/ou 1 top access réf. 1500062.	160	105	80	YES:  1U23 1U24 1U39	...660



TABLES MODULAIRES - MOBILES ET RABATTABLES

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.				
	L	H	P					
<b>Table de réunion pieds l fixes</b> <p>Pré-défonçage du plateau pour intégration passe-câbles réf. 1500063, prise de confort et top access réf. 1500062. Piètement blanc.</p>	120	74	80	1U23712 1U0BS66	1U24712	1U39712 1U0BS65	1U0AS66	1U0AS65
	140	74	80	1U23714 1U0BS71	1U24714	1U39714 1U0BS70	1U0AS71	1U0AS70
	160	74	80	1U23716 1U0BS76	1U24716	1U39716 1U0BS75	1U0AS76	1U0AS75
	180	74	80	1U23718 1U0BS81	1U24718	1U39718 1U0BS80	1U0AS81	1U0AS80
<b>Angle de liaison pied fixe</b> <p>Pour tables de réunion pieds l fixes.</p>	80	74	80	1U13033 1U0BS86	1U14033	1U19033 1U0BS85	1U0AS86	1U0AS85
<b>Extension demi-lune 2 pieds</b> <p>Pour tables de réunion pieds l fixes.</p>	162	74	60	1U13038 1U0BS91	1U14038	1U19038 1U0BS90	1U0AS91	1U0AS90
<b>Table réunion mobile et rabattable</b> <p>Pré-défonçage du plateau pour intégration passe-câbles réf. 1500063, prise de confort et top access réf. 1500062. 4 roulettes dont 2 avec frein. Dimensions pliées : L. 120 - L. 140 - L. 160 ou L. 180 x H. 116 x P. 72 cm.</p>	120	73	80	1U23520 1U0BT01	1U24520	1U39520 1U0BT00	1U0AT01	1U0AT00
	140	73	80	1U23540 1U0BT06	1U24540	1U39540 1U0BT05	1U0AT06	1U0AT05
	160	73	80	1U23560 1U0BT11	1U24560	1U39560 1U0BT10	1U0AT11	1U0AT10
	180	73	80	1U23580 1U0BT16	1U24580	1U39580 1U0BT15	1U0AT16	1U0AT15
<b>Extension 1/2 lune mobile et rabattable</b> <p>Pré-défonçage du plateau pour intégration passe-câbles réf. 1500063, prise de confort et top access réf. 1500062. 4 roulettes dont 2 avec frein. Dimensions pliées : L. 160 x H. 111 x P. 72 cm.</p>	160	73	70	1U23600 1U0BT21	1U24600	1U39600 1U0BT20	1U0AT21	1U0AT20
<b>Voile de fond rabattable</b> <p>Pour table de réunion mobile et rabattable L. 120 cm.</p> <p>Pour table de réunion mobile et rabattable L. 140 cm.</p> <p>Pour table de réunion mobile et rabattable L. 160 cm.</p> <p>Pour table de réunion mobile et rabattable L. 180 cm.</p>	78	25	2	Collec. CONNEXION		Collec. YES!		
	98	25	2	1U0B055	1U0A055	1U23525		
	118	25	2	1U0B056	1U0A056	1U23545		
	138	25	2	1U0B057	1U0A057	1U23565		
				1U0B058	1U0A058	1U23585		



PLAN DE TRAVAIL MONOBLOC

Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.			
	L	H	P				
<b>Composition départ monobloc pieds droit MÉTAL</b> 	140	74	140	1U0AR16	1U0AR17	1U0BR16	1U0BR17
	160	74	160	1U0AR31	1U0AR32	1U0BR31	1U0BR32
<b>Composition départ monobloc pieds trapèze MÉTAL</b> <p>1 chemin de câbles L140 ou L160 cm inclus. 4 pré-défonçages ronds diamètre 80 mm pour intégrer l'option 2 passe câbles (a) zamak ou la prise de confort (a) 3 pré-défonçages rectangulaires 256 x 116 mm pour intégrer l'option top access. (a) : voir accessoires. Piètement anthracite ■ Piètement blanc □</p>	140	74	140	1U0AR21	1U0AR22	1U0BR21	1U0BR22
	160	74	160	1U0AR36	1U0AR37	1U0BR36	1U0BR37
<b>Composition départ monobloc pieds trapèze BOIS</b> 	140	74	140	1U0AR26	1U0AR27	1U0BR26	1U0BR27
	160	74	160	1U0AR41	1U0AR42	1U0BR41	1U0BR42
<b>Composition suivante monobloc</b> 	140	74	140	1U0AS21	1U0AS22	1U0BS21	1U0BS22
	160	74	160	1U0AS26	1U0AS27	1U0BS26	1U0BS27



# X-SPACE

Pour des espaces  
d'échanges informels

- Design contemporain d'inspiration habitat
- Large choix de finitions et coloris
- Fermetures zippées décoratives qui permettent d'assembler les cloisons par modules de 60 et 80 cm de large et servent de charnière
- Éléments textiles contribuant au confort sonore de vos espaces de travail



## Finitions



Chêne structuré



Merisier italien



Blanc



Minéral clair

## Textiles



Gris chiné



Bleu indigo



Vert forest



Pourpre





Canapés  
et accessoires



Cloisons  
et tables basses

Nomenclature

X-SPACE

- > Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par\* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
- > Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.

Finitions :

• Textiles



Gris chiné Bleu indigo Vert forest Pourpre

• Tables basses



Merisier italien Blanc Minéral clair Chêne structuré

PARTITIONS	Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>■ Cloison haute</b> 	Cloisons de séparation textile.	60	170	3	 1U18150 1U18350 1U18351 1U18352
		80	170	3	 1U18100 1U18300 1U18301 1U18302
<b>■ Menhir bas</b> 	Cloisons menhir textile.	88	117	3	 1U18180 1U18380 1U18381 1U18382
<b>■ Menhir haut</b> 	Cloisons menhir textile.	88	182	3	 1U18170 1U18370 1U18371 1U18372

CANAPÉS ET FAUTEUIL	Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>■ Fauteuil 1 place</b> 	-	69	73	68	 1U18AA1 1U18AA5 1U18AA6 1U18AA7
<b>■ Canapé 2 places</b> 	-	121	73	68	 1U18AB1 1U18AB5 1U18AB6 1U18AB7
<b>■ Canapé 3 places</b> 	-	173	73	68	 1U18AC1 1U18AC5 1U18AC6 1U18AC7

TABLES BASSES	Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>■ Table carrée</b> 	-	70	40	70	 1U18050 1U18054 1U18056 1U18058
<b>■ Table rectangulaire</b> 	-	94	35	55	 1U18060 1U18064 1U18066 1U18068

ACCESSOIRES	Modules	Dimensions en cm			Finitions / Réf.
		L	H	P	
<b>■ Tableau suspendu vertical</b> / sur cloison 	En tôle laquée époxy blanc, pour écriture avec marqueur effaçable à sec.	47	90	6	1500117



# TÉLÉTRAVAIL

Aménagez un espace  
confortable et fonctionnel  
à votre domicile

- De nombreuses solutions selon votre espace et vos besoins :  
Configurations droites et avec retour
- Des finitions assorties à vos intérieurs
- Des accessoires pratiques pour vos connectiques
- Des meubles de rangements adaptés pour compléter votre espace.

---

Finitions

---

Nombreuses finitions selon collection  
voir P. 139.

---



## UN COIN BUREAU CHEZ SOI


## Des bureaux adaptés à l'habitat



Aménagez un espace de travail avec des solutions modulables au design en adéquation avec l'espace que vous lui réservez. Du simple bureau à poser à des configurations plus techniques, trouvez le style qui vous convient parmi nos collections.




# UN COIN BUREAU CHEZ SOI



## LES OFFRES DU MOMENT

Le travail s'invite chez vous,  
n'hésitez pas à nous contacter  
pour plus d'informations :  
[teletravail@gautieroffice.fr](mailto:teletravail@gautieroffice.fr)





# SIÈGES

Des sièges adaptés  
à chaque espace  
et au confort  
de tous les utilisateurs

- Des sièges esthétiques appropriés aux managers, opérateurs et visiteurs  
Selon le modèle :
- Des options de confort étudiés pour le bien-être : renfort lombaire, translation d'assise, avec tête et accoudoirs fixes ou réglables
- Mécanisme contact permanent ou synchrone
- Roulettes spéciales sols durs

---

## Finitions

---

Selon le modèle



## EVO : personnalisez le vôtre !

## Les options



5 roulettes soft EVO  
Pour sols durs.  
Réf. 1500360



Tête à résille EVO  
Ajustable en hauteur et orientable.  
Réf. 1500358



2 accoudoirs 1D EVO Start  
Pour siège opérateur EVO Start.  
Réglage en hauteur.  
Réf. 1500357



Piètement aluminium poli 5 branches EVO.  
Réf. 1500359



## Siège opérateur EVO Start

- > **Mécanisme synchrone**
- > **Soutien lombaire ajustable en hauteur**
- > **Nombreuses options**

Noire : réf. 1500354



## Siège opérateur EVO Pro

- > **Mécanisme synchrone haut de gamme avec réglages latéraux**
- > **Soutien lombaire ajustable en hauteur**
- > **Translation d'assise**
- > **Accoudoirs 3D**
- > **Choix des coloris associés aux éléments textiles des gammes.**

- Noire : réf. 1500355
- Gris chiné : réf. 1500356
- Pourpre : réf. 1500365
- Vert forest : réf. 1500366
- Bleu indigo : réf. 1500367



## Fauteuil manager ONE

- > **Haut dossier**
- > **Revêtement résille 3D contemporaine**

Noir : réf. 1500241



## Siège opérateur TRENDY

- > **Haut dossier avec tête à résille intégrée**
- > **Des poches dans le dossier pour accueillir les effets de vos collaborateurs**
- > **Mécanisme synchrone**

Noire : réf. 1500325



## Siège opérateur CHROMA

- > **Design contemporain**
- > **Dossier ergonomique ajustable en hauteur par crémaillère**
- > **Contact permanent**

Noire : réf. 1500076



## LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES :

**1- Mécanisme contact permanent** : le dossier reste en contact permanent avec votre dos, l'assise restant fixe. La position ainsi que la hauteur du dossier sont ajustables. Convient pour un usage occasionnel.

**2- Mécanisme synchrone** : le dossier et l'assise s'inclinent de façon simultanée pour vous assurer confort et maintien optimaux. La force de rappel du dossier (tension) est ajustable en fonction de votre morphologie. Convient pour un usage intensif.

## Chaise de réunion TWIG

- > Dossier résille contemporain et résistant
- > Confort et ergonomie de l'assise
- > Empilable
- > Choix des coloris associés aux éléments textiles des gammes.



- Noire : réf. 1500335
- Pourpre : réf. 1500375
- Vert forest : réf. 1500376
- Bleu indigo : réf. 1500377

## Chaise visiteur FLORA

- > Design
- > Confort avec son placet assise rembourée
- > Empilable
- > Choix des coloris associés aux éléments textiles des gammes.



- Noire x 2 : réf. 1500058 - à l'unité : réf. 1500059
- Pourpre x 2 : réf. 1500380 - à l'unité : réf. 1500381
- Vert forest x 2 : réf. 1500382 - à l'unité : réf. 1500383
- Bleu indigo x 2 : réf. 1500384 - à l'unité : réf. 1500385

## Chaise visiteur FIL

- > Légère et intemporelle



- Noire x 2 : réf. 1500253 - à l'unité : réf. 1500252
- Fauve x 2 : réf. 1500263 - à l'unité : réf. 1500260



## Tabouret haut FILO

- > Pour prendre de la hauteur
- Lot de 2 tabourets : réf. 1500132.
- À l'unité : réf. 1500131.



## Fauteuil LUMA

- Noire x 2 : réf. 1500136
- à l'unité : réf. 1500137.
- Blanche x 2 : réf. 1500134
- à l'unité : réf. 1500135.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos meubles sont en panneaux de particules « haute densité » revêtus papier imitation bois ou mélaminé (selon finition)

ACCUEIL			
Modèle	Page	Caractéristiques techniques	Finitions
<b>SUNDAY Accueil</b>	8 à 11	Dessus et façades : surfacés mélaminés (voir finitions), chants ABS 1 et 2 mm décor, corps surfacés blanc.	Finition bois + blanc • Chêne - 1U02 • Gris - 1U03
<b>ZOOM</b>	12 à 17	Structure revêtu papier blanc, chants même finition. Banques d'accueil : corps, côté, dessus, tablettes surfacés mélaminés blanc ou mélaminés décor (voir finitions), chants ABS 1 et 2 mm. Meubles : poignées en ABS laquées blanc, serrure verrouillage simple, multi-variures. Banque d'accueil : passe-câbles et remontées de câbles en ABS laqué dans la masse. Caisnes tiroirs revêtus décor imitation textile, montés sur coulisses à galets grises. Tiroir pour dossiers suspendus normalisé France - USA. Poignées en ABS dans la masse.	Finition bois + blanc • Chêne structuré - 1U29 • Merisier italien - 1U30

DIRECTION			
Modèle	Page	Caractéristiques techniques	Finitions
<b>ABSOLU</b>	18 à 25	Corps et façades revêtus mélamine imitation chêne naturel structuré et uni blanc. Chants même finition dont certains en ABS 1 ou 2 mm. Montants et traverses en panneau de fibres revêtus papier imitation chêne naturel structuré, ceinture bureaux et tables de travail en acier laqué époxy noir. Pieds des bureaux, tables de travail et poignées en frêne massif vernis teinté. Pieds des rangements en ABS blanc dans la masse. Caisnes tiroirs en panneaux de fibres revêtus papier imitation textile montées sur coulisses invisibles.	Finition bois + blanc • Chêne structuré - 1S17
<b>BRABANT</b>	26 à 33	Corps et façades revêtus mélamine imitation chêne structuré veinée et mélamine blanche sablée ou chêne du bocalage veiné et mélamine Anthracite sablée. Chants même finition dont certains en ABS 1 ou 2 mm, poignées en zamak, longueur 22 cm, serrures verrouillage simple. Caisnes tiroirs revêtus polypropylène sur coulisses à galets. Tiroirs pour dossiers suspendus normalisés France - GB - USA. Freins amortisseurs. Roulettes du caisson 3 tiroirs en PP (polypropylène) blanches ou noires selon finition.	• Chêne structuré / Blanc - 1S20 • Chêne du bocalage / Anthracite 1S21
<b>E-MOTION</b>	34 à 43	Structure revêtus mélamine chêne structuré veiné ou chêne vintage veiné. Plateaux et tops : épaisseur 25 mm. Façades : épaisseur 18 mm. Chants même finition dont certains épais. Pièces de ceinture des bureaux plateau bois et retours : panneaux de fibres enrobés papier chêne structuré ou chêne vintage / pour bureau plateau verre : enrobés papier noir. Pieds des bureaux, retours et table de convivialité : acier laqué époxy noir. Tablettes verre : trempé teinté gris épaisseur 10 mm. Caisnes tiroirs : revêtus PP noir, montées sur coulisses à galets noirs. Freins amortisseurs de tiroirs. Poignées aluminium anodisé noir mat. Serrures : verrouillage simple multivariures sur les rangements et la crédence, verrouillage centralisé sur le caisson mobile 3 tiroirs. Roulettes en PP noires dans la masse.	• Chêne structuré - 1S35 • Chêne vintage - 1S36 • Noir structuré Onyx brut
<b>XENON</b>	44 à 51	Structure et façades surfacées mélaminées imitation (voir finitions) et surfacées mélaminées blanc. Chants même finition dont certains en ABS 1 et 2 mm. Caisnes tiroirs revêtus PP (polypropylène) imitation textile sur coulisses à billes. Tiroirs pour dossiers suspendus normalisés France, GB, USA. Pieds de bureaux en acier laqué époxy blanc équipés d'une mouleure en panneaux de fibres revêtus papier décor imitation (voir finitions). Poignées en zamak laqué. Porte vitrée composée d'un cadre aluminium laqué époxy blanc et d'un verre clair trempé 4 mm. Patins des rangements en ABS laqué blanc. Passe-câbles en zamak laqué époxy blanc.	Finition bois + blanc • Merisier italien - 1S15 • Chêne royal - 1S16

AMÉNAGEMENT			
Modèle	Page	Caractéristiques techniques	Finitions
<b>CONNEXION</b>	52 à 73	Corps de meubles (hors tops et façades) : revêtus mélamine anthracite sablée ou blanche 120 gr. sablée. Chants anthracite soft ou mélamine blanc soft. Dessus et façades : revêtus mélamine chêne structuré veiné ou blanche sablée ou chêne du bocalage veiné ou chêne vintage veiné. Plateaux et tops : épaisseur 25 mm. Façades : épaisseur 18 mm. Chants même finition dont certains épais. Pieds des plans de travail et compositions départ : Métal : anthracite ou blanc - Bois : embase métal anthracite ou blanc, piètement frêne massif verni teinté. Pieds (intermédiaires) des compositions suivantes : Métal anthracite ou blanc. Caisnes tiroirs : revêtus PP noir, montées sur coulisses à galets noirs. Freins amortisseurs de tiroirs. Tiroirs pour dossiers suspendus : intérieurs avec 2 fils galvanisés. Poignées L 22 cm, finition ardoise ou blanche. Bouton ABS carré blanc sur porte du meuble multimédia. Serrures : verrouillage simple multivariures sur rangements, colonnes, crédences et caissons bout de bureau à sortie latérale. Verrouillage centralisé sur les caissons bout de bureau P60 et P80 cm, codés sur portes casiers. Kits de fixation : acier anthracite ou blanc. Ecrans de séparation : fibre de polyester recyclée finitions gris chiné, vert forest, pourpre ou bleu indigo. Tops tissus pour caissons mobiles métal : ép. 12 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu gris chiné, vert forest, pourpre ou bleu indigo, et équipés de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Roulettes en PP blanches dans la masse.	• Chêne naturel structuré / blanc • Blanc / blanc • Chêne Bocalage / anthracite • Chêne Vintage / anthracite
<b>JAZZ+</b>	74 à 83	Corps surfacés mélaminés (voir finitions), chants même finition. Façades, plateaux et côtés de bureaux surfacés mélaminés imitation (voir finitions) chants même finition, chants soft sur avant et arrières des plateaux de bureaux. Patins de bureaux en ABS satiné, pieds tube diam. 60 mm et pied L, réglables en hauteur en acier laqué gris anthracite ou gris selon finition. Pieds « L » en acier époxy sur patins réglables en hauteur. Passe-câbles en ABS. Poignées en zamak. Caisnes tiroirs revêtus PP (Polypropylène) montées sur coulisses à galets. Tiroirs pour dossiers suspendus normalisés France, USA et GB. Meubles de rangement montés sur patins plastique. Portes vitrées en verre trempé. Meubles verrouillés équipés d'une serrure cylindre multi-varieure.	• Aulne / Gris anthracite - 1U26 • Chêne gris / Gris foncé - 1U27 • Hêtre / Gris météor - 1U28
<b>SUNDAY</b>	84 à 93	Dessus et façades surfacés mélaminés décor (voir finitions). Chants ABS 1 et 2 mm. Façades blanches revêtues papier blanc laqué blanc et sérigraphié 1 face, chants même finition. Structure des plans de travail métal en acier laqué époxy blanc RAL 9003. Structure des meubles et voile de fond revêtu papier blanc, chants même finition ABS 2 mm blanc satiné. Structure top surmeuble revêtu papier blanc 1 face, papier gris perle sur l'autre face, chants 2 mm blanc satiné. Top tissu : 12 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (voir coloris) et équipé de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Caisnes tiroirs revêtus PP noir montés sur coulisses à galets noirs. Caisnes tiroirs pour dossiers suspendus revêtus papier noir, chants même finition, montée sur coulisses à billes, sortie totale. Poignées en ABS laquées. Roulettes en PP blanches dans la masse. Portes vitrées en verre clair trempé 4 mm sérigraphié 1 face. Serrure verrouillage simple, multi-variures. Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs en acier laqué époxy RAL.9003. Plumier en PS noir dans la masse. Roulettes noires.	Finition bois + blanc • Chêne - 1U02 • Gris - 1U03 • Blanc - 1U06 • Graphic • Chêne structuré - 1U19 • Façade blanc graphic Coloris pour top tissu • Gris chiné • Bleu indigo • Vert forest • Pourpre
<b>XERUS</b>	94 à 103	Dessus et façades surfacés mélaminés décor imitation (voir finitions), chants ABS 1 et 2 mm même finition. Structure des plans de travail métal en acier laqué époxy blanc RAL 9003. Structure des plans de travail bois surfacés mélaminés blanc. Structure des meubles revêtu papier blanc, chants même finition. Tops surmeuble : structure surfacée mélaminée décor (voir finitions), chants ABS 2 mm. Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs en acier laqué époxy blanc RAL 9003. Tops tissu 12 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (voir coloris) et équipés de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Ecrans tissus : 25 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (voir coloris). Caisnes tiroirs revêtus PP noir montés sur coulisses à galets noirs. Caisnes tiroirs pour dossiers suspendus revêtus papier noir, chants même finition montées sur coulisses à billes. Poignées en ABS laqué blanc. Portes vitrées en verre clair trempé 4 mm. Serrure verrouillage simple, multi-variures.	Finition bois + blanc • Blanc - 1U13 • Merisier italien - 1U14 • Chêne structuré - 1U19 Coloris pour top tissu • Gris chiné • Bleu indigo • Vert forest • Pourpre
<b>YES</b>	104 à 113	Structure des meubles revêtu papier blanc, chants même finition. Dessus et façade surfacés mélaminés décor imitation (voir finitions). Chants ABS 1 et 2 mm même finition. Plans de travail : structure pied en acier laqué époxy blanc RAL 9003. Structure pied bois surfacés mélaminés blanc. Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs en acier laqué époxy blanc RAL 9003. Structure des tops surmeuble surfacée mélaminée décor imitation (voir finitions), chants ABS 2 mm. Tops Tissu 12 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (100% polyester, 330 gr / m <sup>2</sup> ) (voir coloris) et équipé de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Ecrans tissu en panneau de fibres 25 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (100% polyester, 330 gr / m <sup>2</sup> ) (voir coloris). Caisnes Tiroirs revêtus PP noir montés sur coulisses à galets noirs, pour dossiers suspendus : revêtus papier noir, chants même finition, montée sur coulisses à billes, sortie totale. Portes vitrées en verre clair trempé 4 mm. Poignées en ABS laquées blanc.	Finition bois + blanc • Blanc - 1U23 • Merisier italien - 1U24 • Chêne structuré - 1U39 Coloris pour top tissu • Gris chiné • Bleu indigo • Vert forest • Pourpre

ESPACES COLLECTIFS			
Modèle	Page	Caractéristiques techniques	Finitions
<b>Tables de conférences</b>	114 à 117	Plateaux revêtus papier décor imitation bois (voir finitions), vernis UV. Pied double colonne : en acier laqué époxy blanc RAL.9003 ou anthracite. Chants ABS 1 et 2 mm (selon collection). Table Connexion : revêtus mélamine chêne structuré veiné ou blanche sablée ou chêne du bocalage veiné ou chêne vintage veiné. Plateaux épaisseur 25mm. Pieds en métal anthracite ou blanc.	Blanc - Gris - Chêne - Chêne structuré - Merisier italien - Chêne royal - Chêne du bocalage - Chêne vintage
<b>Tables modulaires et mobiles</b>	118 à 119	Collection YES!. Plateaux revêtus papier décor imitation bois ou surfacés mélaminés (selon collection), chants même finition. Piètement : en acier laqué époxy blanc RAL. 9003. Table Connexion : revêtus mélamine chêne structuré veiné ou blanche sablée ou chêne du bocalage veiné ou chêne vintage veiné. Plateaux épaisseur 25mm. Pieds en métal anthracite ou blanc.	Blanc - Merisier italien - Chêne structuré Chêne du bocalage - Chêne vintage
<b>Tables de complément</b>	120 à 121	Tables de réunions : plateaux revêtus papier décor imitation bois ou surfacés mélaminés (selon collection), chants même finition. Piètement : identique au plateau ou en acier laqué époxy blanc RAL.9003 (selon collection). Table Absolu : pieds en frêne massif vernis teinté. Table connectée Yes! : pied panneaux surfacés mélaminés. Table Connexion : revêtus mélamine chêne structuré veiné ou blanche sablée ou chêne du bocalage veiné ou chêne vintage veiné. Plateaux épaisseur 25mm. Pieds en métal anthracite ou blanc.	Blanc - Gris - Hêtre - Chêne Chêne structuré - Chêne gris Merisier italien - Aulne - Noir structuré
<b>X-SPACE</b>	124 à 127	Cloisons de séparation textile et MENHIR : structure en panneau ép. 25 mm. Revêtement tissu 100% polyester et mousse 3 mm. Socle en acier ép. 6 mm laqué blanc RAL 9003. Liaison cloisons de séparation par fermeture zippée blanche pour relier les cloisons entre-elles. Tables basses : plateaux mélaminés décor imitation (voir finitions), chants ABS 1 mm décor même finition, pieds hêtre massif forme fuseau laqués blanc montés sur embase acier. Canapés : ensemble assise et accoudoirs : carrelés pin, panneaux agglomérés et panneaux de fibres moyenne densité, coussins d'assise indépendants en mousse polyether, densité 40kg/m <sup>3</sup> , mousse dossier en polyether, densité 25 kg/m <sup>3</sup> , accoudoirs densité 30 kg/m <sup>3</sup> . Housses amovibles maintenues par système de fermeture éclair et velcros. Piètement bois tourné laqué blanc.	Cloisons et menhir textile : • Gris chiné • Bleu indigo • Vert forest • Pourpre Tables basses : • Merisier italien • Blanc • Minéral clair • Chêne structuré

SIÈGE			
Modèle	Page	Caractéristiques techniques	Finitions
<b>EVO PRO</b>	136	Siège opérateur. Dossier résille, renfort lombaires, ajustable en hauteur. Assise mousse injectée haute densité ignifugée 45 kg/m <sup>3</sup> , ajustable en hauteur par vérin à gaz. Revêtement tissu. Accoudoirs 3D soft pad (réglables en hauteur, profondeur, rotation). Piètement polyamide renforcé (PA) 5 branches. 5 roulettes standard tapis et moquettes Ø 65 mm. Mécanisme synchrone, système sécurité anti-chocs. Blocage 5 positions. Réglage latéral de la tension du mécanisme. Profondeur réglable par translation d'assise. Livré monté à l'unité (dossier/assise/accoudoirs montés - embase/vérins/ roulettes à assembler sans outils). Conforme à la norme européenne EN 1335. Revêtement conforme à la norme feu BS 5852. L. 73 x H. 104/117 x P. 73 cm. Dimensions assise : L. 48 x H. 45/58 x P. 44/49 cm. Translation d'assise 50 mm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir</li> <li>Gris chiné</li> <li>Bleu indigo</li> <li>Vert forest</li> <li>Pourpre</li> </ul>
<b>EVO START</b>	136	Siège opérateur. Dossier résille noire, renfort lombaires, ajustable en hauteur, assise mousse injectée haute densité ignifugée 45 kg/m <sup>3</sup> , ajustable en hauteur par vérin à gaz. Revêtement tissu noir. Piètement polyamide renforcé (PA) 5 branches. 5 roulettes standard tapis et moquettes Ø 65 mm. Mécanisme synchrone, système sécurité anti-chocs. Blocage 5 positions. Conforme à la norme européenne EN 1335. Revêtement conforme à la norme feu BS 5852. Livré démonté. L. 73 x H. 104/117 x P. 73 cm. Dimensions assise : L. 48 x H. 45/58 x P. 44 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir</li> </ul>
<b>Options EVO</b>	136	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 roulettes soft EVO pour sols durs. L. 6,5 x P. 6,5 cm.</li> <li>Tête résille EVO ajustable en hauteur et orientable. L. 29 x H. 16 cm.</li> <li>Piètement aluminium poli 5 branches EVO.</li> <li>2 accoudoirs 1D EVO Start pour siège opérateur EVO Start, réglage en hauteur L. 24 x H. 64,5/76,5 x P. 9,5 cm.</li> </ul>	
<b>MANAGER ONE</b>	136	Piètement en acier chromé. Accoudoirs en polypropylène noirs/ chromés. Garni de mousse 100% polyuréthane 30 kg/m <sup>3</sup> (assise) et 30 kg/m <sup>3</sup> (dossier). Dossier et assise revêtus tissu 100% polyester. Tête du dossier en croûte de cuir bovin pigmentée noir. Système basculant décentré, réglage en hauteur par vérin gaz, blocage en différentes positions et réglable en intensité. Conforme à la norme feu BS 5852. Dimensions Assise : L. 48 x H. 42/51 x P. 46 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir</li> </ul>
<b>TRENDY</b>	136	Siège opérateur. Piètement nylon noir, roulettes soft. Dossier en résille noir 100% polyester 220 g/m <sup>2</sup> , résistant à l'abrasion, résistant au feu (EN 1021-1 cigarette et EN 1021-2 allumette). Poches à l'arrière du dossier. Accoudoirs en polyuréthane, réglables en hauteur. Assise avec contrecoque plastique, tapissée tissu X-Treme non feu. Mousse assise en polyéther, ép. 50 mm, densité 43 kg/m <sup>3</sup> . L. 61 x H. 110/119 x P. 50 cm, Assise : L. 45 x H. 42/55 x P. 44 cm. Accoudoirs 3D en polyuréthane, réglables en hauteur et profondeur. Pivotant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir</li> </ul>
<b>CHROMA</b>	136	Piètement et accoudoirs 100% polyamide (PA). Dossier et assise revêtus tissu 100% polyester. Garni de mousse 100% polyuréthane 30 kg/m <sup>3</sup> (assise) et 25 kg/m <sup>3</sup> (dossier). 4 roulettes en polypropylène (PP) noir, Ø piètement 650 mm. Système contact permanent réglable en hauteur par vérin à gaz. Dossier réglable en hauteur par crémaillère (6 cm). L. 60 x H. 92/109 x P. 65 cm, assise : L. 47 x H. 45/59 x P. 45/49 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir</li> </ul>
<b>FILO</b>	137	Tabouret haut. Assise en polypropylène blanche, piètement en acier chromé. 5 patins anti-dérapants. L. 48 x H. 100 x P. 48 cm, assise : H. 76 cm, dossier : H. 24 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blanc</li> </ul>
<b>FIL</b>	137	Chaise visiteur. Piètement en acier chromé, support en panneaux de bois garni de mousse polyuréthane. Assise et dossier synderme couleur noire ou fauve. L. 49 x H. 80 x P. 54 cm, assise H. 43 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir</li> <li>Fauve</li> </ul>
<b>LUMA</b>	135	Fauteuil. Assise en polypropylène, pieds en hêtre massif vernis naturel, embase des pieds en polyamide noir. L. 64 x H. 76 x P. 56 cm, assise : H. 45 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir</li> <li>Blanc</li> </ul>
<b>FLORA</b>	137	Chaise visiteur empilable. Structure fil acier diamètre 10 mm finition chromé. Dossier et assise en polypropylène blanc. Assise mousse 100 % polyuréthane, densité 35 kg/m <sup>3</sup> . Revêtement tissu 100 % polyester. Conforme à la norme EN-16139. L. 55 x H. 82 x P. 57 cm, assise : H. 48 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gris chiné</li> <li>Bleu indigo</li> <li>Vert forest</li> <li>Pourpre</li> </ul>
<b>TWIG</b>	137	Chaise de réunion empilable. Piètement époxy noir, section tube 30 x 15mm - ép. 1,5 mm, 4 patins en polyamide noir emboîtés dans les tubes. Dossier en résille noir. Cadres dossier et assise en polypropylène noir. Assise tapissée tissu (voir coloris). Assise mousse polyéther ép. 30 mm, densité 34 kg/m <sup>3</sup> . Conforme à la norme NF EN 13761. L. 54 x H. 78 x P. 57 cm, assise : L. 47 x H. 45 x P. 46 cm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gris chiné</li> <li>Bleu indigo</li> <li>Vert forest</li> <li>Pourpre</li> </ul>

## NOS FINITIONS BOIS

Finitions	Collections
Blanc	SUNDAY - XERUS - YES X-SPACE (Table basse) - CONNEXION Tables conférences, réunions et modulaires
Gris	SUNDAY Accueil - SUNDAY Tables conférences et réunions
Chêne	SUNDAY Accueil - SUNDAY Tables conférences et réunions
Chêne structuré	ZOOM - ABSOLU - BRABANT - CONNEXION - E-MOTION XERUS - X-SPACE (Table basse) - YES Tables conférences, réunions et modulaires
Chêne du bocage	BRABANT - CONNEXION
Chêne gris	JAZZ+ Tables réunions
Chêne royal	XENON Tables conférences

Finitions	Collections
Chêne vintage	CONNEXION E-MOTION
Aulne	JAZZ+ Tables réunions
Merisier Italien	ZOOM - XENON - XERUS YES - X-SPACE (Table basse) Tables conférences, réunions et modulaires
Hêtre	JAZZ+ Tables réunions
Minéral clair	X-SPACE (Table basse)
Blanc Graphic	SUNDAY
Porte verre sérigraphiée Graphic	SUNDAY

## NOS FINITIONS TISSUS



## ENVIRONNEMENT

Pour garantir un environnement plus sain, GAUTIER développe des panneaux faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg/100g, soit un taux deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

# **GAUTIER** *office*

**Crealuxe**  
**BP 40035**  
**84101 Orange CEDEX**  
**04 86 71 54 42**  
**serviceclient@crealuxe.fr**  
**www.crealuxe.fr**