

*Créaluxe*

# PRÉSENTATION PRODUIT

Copieur C257I

Crealuxe

BP 40035

84101 Orange CEDEX

04 86 71 54 42

[serviceclient@crealuxe.fr](mailto:serviceclient@crealuxe.fr)

[www.crealuxe.fr](http://www.crealuxe.fr)



# IMAGERUNNER ADVANCE DX C257I



## CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse d'impression de 25 pages par minute
- Wifi (direct et réseau)
- Authentification (sécurité)
- Temps de sortie première copie de 5,1 seconde
- Consommation électrique : 0,23 kWh
- Mémoire/stockage de 3GO
- Grammage d'impression de 60 à 220 g/m<sup>2</sup>
- Capacité papier de maximum 2300 feuilles
- Format maximum : 216 x 355.6 mm
- Format minimum : B5
- Connexion mobile via airprint, Mopria ou canon print bus
- Niveau de bruit : 49 DB
- Pilotes UFR II, PCL, PS et PPD



### LE PLUS :



- Chargeur 1 passe
- Grand écran tactile
- Authentification et sécurité

# IMAGERUNNER ADVANCE DX C2571

## Options :

### • Module de finition agrafage

Contient un bac d'une capacité de **500 feuilles** et permet de faire une **reliure via la machine** avec un agrafage en coin de **30 feuilles maximum** (80g/m<sup>2</sup>)



### • Uniflow ONLINE

Un logiciel de **gestion avancé des impressions** et des numérisations qui exploite la puissance du **Cloud** et permet de **contrôler les accès**, d'**authentifier des utilisateurs** grâce à un code PIN, de **suivre les coûts** liés aux travaux d'impression, de numérisation, de copie et d'en **créer des rapports** puis enfin d'**imprimer où que vous soyez**.

### • Unité d'alimentation de la cassette-AJ1

Bac d'impression permettant la prise en charge jusqu'au **format A4** et le grammage des supports : **60 à 163 g/m<sup>2</sup>** de **550 feuilles** (80 g/m<sup>2</sup>) maximum  
Contient également un **bac de rangement**  
**Configuration sol** avec roulettes



### • Unité d'alimentation de la cassette-AK1

Bac d'impression permettant la prise en charge jusqu'au **format A4** et le grammage des supports : **60 à 163 g/m<sup>2</sup>** de **3 bacs de 550 feuilles** (80 g/m<sup>2</sup>) maximum chacun  
**Configuration sol** avec roulettes



### • Module cassette AE1

Bac d'impression permettant la prise en charge jusqu'au **format A4** et le grammage des supports : **60 à 163 g/m<sup>2</sup>** de **550 feuilles** (80 g/m<sup>2</sup>) maximum  
**Configuration positionnable sur bureau**



### • Socle de type f1

**Surélève** le périphérique, aucune capacité support supplémentaire  
**Configuration sol** avec roulettes

