

ZOOM




FICHE TECHNIQUE

ZOOM

Caractéristiques

— Mélamine —



Chêne du Bocage
/ Anthracite



Chêne structuré
/ Blanc



CréaLuxe.fr


Formes et dimensions

Composables


Banque droite




Bloc de rangement



Plan bas intermédiaire et d'extrémité




Banque d'angle à 90°



Utilisation seule

Comptoir accueil




Informations produits




Banque droite :

- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés blanc, épaisseur 18 et 25 mm
- Côtés, dessus et tablettes en panneaux de particules surfacés mélaminés décor chêne ou merisier, épaisseur 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne ou merisier
- Dimensions : L. 80/120 x H. 74/112 x P. 74/85 cm
- 1 tablette repose-sac, dimensions : L.1201 x H.147 x P.25 mm et L.801 x H.147 x P.25 mm
- 2 passe-câbles, Ø 60 mm
- 2 remontées de câbles en ABS
- Éclairage LED intégré, côté visiteur
- Tablette support écran amovible (L.60 cm et P. 22 cm – ouvrant une niche réglable - 4 positions - 42, 45 et 48 cm) pour une hauteur maximum d'écran de 48 cm
- Ne peut pas vivre sans le kit transformateur LED + interrupteur



Banque d'angle 90° :

- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés blanc, épaisseur 18 et 25 mm
- Côtés, dessus et tablettes en panneaux de particules surfacés mélaminés décor chêne ou merisier, épaisseur 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne ou merisier
- Dimensions : L. 74/85 x H. 74/108 x P. 74/85 cm
- 2 tablettes repose-sac, dimensions : L.850 x H. 147 mm
- 1 pied tube Ø 60 mm




ZOOM




Plan intermédiaire :

- Se positionne uniquement entre 2 banques d'accueil
- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés blanc, épaisseur 18 et 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne ou merisier
- Dimensions : L.80/120 x H.74 x P.85 cm
- Adapté PMR




Plan d'extrémité PMR :

- Se positionne uniquement entre 2 banques d'accueil
- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés blanc épaisseur 18 et 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne ou merisier
- Dimensions : L.80/120 x H.74 x P.85 cm
- Adapté PMR



Bloc de rangement :

- Structure en panneaux de particules revêtus décor chêne ou merisier, épaisseur 25 et 18 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne ou merisier
- Dimensions : L.42 x H.114 x P.41/85 cm
- 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus, normalisé France - USA
- Dimensions tiroirs : L.330 x H. 172,5/175,5 x P.407,5 mm
- Dimensions tiroirs pour dossiers suspendus : L.330 x H.348 x P.407,5 mm
- Dimensions niches : L.380 x H.180 x P.379 mm
- Poignées en ABS blanc dans la masse
- 1 serrure à verrouillage sélectif et centralisé
- Se positionne entre 2 banques d'accueil ou en extrémité d'une banque d'accueil




ZOOM



Comptoir accueil:

- Structure et façades en panneaux de particules mélamine uni blanche ou anthracite, imitation chêne structuré ou du bocage, revêtus papier uni blanc, épaisseur 18 et 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, même décor
- Dimensions : L.145/45 x H.112/74 x P.90 cm
- Comptoir d'accueil intégrant une tablette de compensation amovible dans l'espace du surmeuble
- 1 espace de rangement composé d'une niche et d'un bloc tiroir à extraction totale, comportant 1 tablette de desserte équipée d'un plumier en PS teinté dans la masse et un compartiment de rangement composé de 2 niches et 1 étagère



Pied de jonction :

- Tube 60 mm de diamètre
- Hauteur 71 cm
- Obligatoire entre 2 modules
- Acier laqué époxy blanc RAL 9003
- Patin ABS gris anthracite
- Réglable en hauteur – Patin niveleur



Kit transformateur LED + interrupteur :

- Pour éclairage LED intégrés
- Alimente jusqu'à 3 modules



Joue de finition blanche :

- Optionnelle
- Se positionne en extrémité d'une banque d'accueil droite
- Dimensions : L.71 x H.106 cm
- Épaisseur 20 mm
- Finition blanche



Plinthe de protection :

- Finition aluminium brossé
- Dimensions :
- Pour banque d'accueil L.80 cm : L.79 x H.15 cm
- Pour banque d'accueil L.120 cm : L.119 x H.15 cm
- Jeu de 2 plinthes pour banque d'angle à 90° : L.69 x H.15 cm
- Épaisseur 2 mm
- En composite tôle aluminium + âme polypropylène
- Pose par adhésif double face









ZOOM





CréaLuxe.fr

www.crealuxe.fr
 BP 40035, 84101 Orange CEDEX
 04 86 71 54 42
 serviceclient@crealuxe.fr

LES SERVICES ET GARANTIES					(1) En France métropolitaine.
Log. d'aménagement 3D	Livraison (1)	Installation et montage (1)	Garantie	Respect de l'environnement	Certifications
					 <p>ISO 14001: Site Le Boupère France</p>