

# Créa Luxe . fr



The Spirit of Innovation



JANE WEBBERLY  
SCOTLAND ROAD 27  
WEST ESSEX CM11 3SP  
Tel: 01234 598067  
e-mail: J.MARY@WEB.com

For more information please contact:  
48 Power St, York YO1 1PB, UK  
Tel: 01904 201 00 00 Fax: 01904 201 00 10  
e-mail: info@crealuxe.fr

**BRITISH CARGO OVERSEAS  
INTERNATIONAL TRANSPORT LTD**  
North London Freight Centre  
York Way, Kings Cross, London N3 6BB  
Tel: 0207 659 2132  
Fax: 0207 659 2145  
sales@britishcargoverseas.co.uk  
www.britishcargoverseas.com

Future  
Design




**RECEIVED**  
GREEN LINE AGENCY  
12 NOV 2015



|   |  |
|---|--|
|    | Printer Line Standard, Printer Compact Line ..... 6-7                          |
|   | Printer Line Rectangulaire, Long, Triangulaire, Carré, Rond, Oval ..... 8-12   |
|   | Printer Line Dateur Rectangulaire, Carré, Triangulaire, Oval, Rond ..... 13-16 |
|   | Printer S 200, Printer Mini Line ..... 17-19                                   |
|   | Tampons avec formule commerciale ..... 20                                      |
|    | Expert Line ..... 22-25  |
|   | Classic Line ..... 26-29   |
|   | Office Line ..... 30   |
|    | Pocket Stamp Plus, Pocket Stamp ..... 32-33                                    |
|   | Stamp Mouse ..... 34   |
|   | Stamp Writer, Pen Stamp Alu Magnet Touch ..... 35                              |
|    | Tampons à composer soi-même ..... 37-40  |
|  | Green Line ..... 42-44   |
|  | Microban® Stamps ..... 46-47   |
|  | Recharges ..... 49-50  |
|  | Timbres à bandes, Bandes avec symboles spéciaux ..... 52-54                    |
|   | Dateurs manuels à plaque ..... 55-56   |
|   | Numrex, Swing Stamps ..... 57  |
|  | Micro tampons encres, Encres ..... 59-60                                       |
|  | Presse à estamper ..... 62   |
|   | Matériel de production pour plaques de textes ..... 63                         |

# Qui sommes nous

## The Spirit of Innovation



**Acteur mondial.** COLOP est l'un des principaux fabricants mondiaux de tampons et de dispositifs de marquages modernes. Avec plus de 500 collaborateurs et de nombreuses filiales dans le monde, COLOP exporte vers plus de 130 pays avec un taux d'exportation supérieur à 98%. La croissance continue est fermement ancrée dans la philosophie d'entreprise de COLOP, qui garantit que la demande mondiale croissante pour des produits européens de haute qualité en matière de timbres automatiques va continuer à l'avenir. C'est pour cette raison qu'une expansion majeure de la capacité de production a été réalisée dans les dernières années à la fois à l'usine mère de Wels, en Autriche, et à la deuxième production de l'entreprise site en République tchèque. COLOP opère dans trois domaines d'activité: dans les timbres standard segment, dans le domaine du marquage numérique ainsi que dans le domaine des arts et métiers.



**Innovation & Design.** Depuis sa création il y a 40 ans, COLOP s'est engagé dans l'innovation de produits dans le domaine des dispositifs de marquage de pointe, en particulier les tampons. En 2008, par exemple, la société a introduit les "Green Stamps" dans le monde des tampons. Ces timbres sont fabriqués principalement à partir de matières premières recyclées ou renouvelables. Les tampons automatiques avec protection antibactérienne sont une autre innovation importante de l'entreprise. Avec la gamme de tampons Printer, la personnalisation des timbres est devenue une tendance. En 2019, COLOP a lancé le premier dispositif de marquage et tamponnage électronique-numérique au monde pour l'impression mobile - le COLOP e-mark®.



**Solutions de Marquage.** La gamme de produits comprend une large sélection de tampons pour différentes applications, y compris les tampons de bureaux et de poche, tampons texte et date, rectangulaires et tampons ronds. COLOP fournit ainsi tous les produits et les systèmes nécessaires pour assurer un tampon et une empreinte de haute qualité. La gamme des services proposés par COLOP est complétée par des solutions e-business pour la création de plaques de texte et la vente de tampons en ligne, ainsi que des logiciels pour la personnalisation des cartes d'image.



**Qualité & Gestion de l'environnement.** Le système de gestion environnementale de COLOP a été certifié ISO 14001 depuis de nombreuses années, ce qui assure que tous les processus ont été écologiquement optimisés. COLOP s'est engagé dans une démarche volontaire engagée, supérieure à la moyenne, sur les questions environnementales, qui va au-delà de la réglementation nationale et celle de l'UE. Colop a été certifié ISO 9001 depuis 2001, certification basée sur les processus d'amélioration continue de la gestion de la qualité interne de l'entreprise.



**Neutre en CO<sub>2</sub>.** Dès le développement des produits, une attention particulière est accordée à la préservation des ressources et à l'utilisation de matériaux durables. L'utilisation de plastiques recyclés est optimisée et augmentée en permanence, et l'énergie et les matières premières sont utilisées aussi efficacement que possible. L'installation photovoltaïque interne produit une partie considérable de l'électricité nécessaire au site de Wels. Les émissions de CO<sub>2</sub> nettement réduites mais inévitables des produits - fabriqués sur l'un des deux sites de production de Wels, en Autriche, ou de Borovany, en République tchèque - sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard). Cela signifie que plus de 90 % de tous les produits de la gamme de timbres COLOP peuvent être qualifiés de neutres pour le climat.



**Production High Tech.** COLOP attache une grande importance à la modernité et à l'efficacité dans le processus de production, en accordant une attention particulière aux ressources énergétiques. La fabrication entièrement automatisée des lignes de production principales, l'amélioration des machines et l'optimisation constante de tous les processus assurent des produits de haute qualité et une fabrication économique en énergie.




## Printer Line

La grande gamme de tampons à encrage automatique

**Du petit et maniable, au grand et fonctionnel; Colop vous offre la possibilité de réaliser votre Printer selon vos attentes. Rond, ovale ou bien triangulaire, nous laissons place à votre créativité concernant le format de votre produit.**



Produits et matériaux de haute qualité pour une utilisation fiable, régulière et confortable




Toutes les tailles les plus courantes sont disponibles de la très petite empreinte à l'Extra large



Différents modèles sont également disponibles comme les tampons dateurs et les tampons numéroteurs



Bandes avec caractères individuels disponibles pour plusieurs modèles



Disponible dans tous les types de formes du rectangulaire au triangulaire ainsi que du rond à l'ovale et bien d'autres, pour des empreintes exceptionnelles

## Unique comme vous

### Fenêtre-image XXL affiche de premier choix pour la personnalisation (patent pending)

Espace de personnalisation étendu le fabricant de tampons reste dans l'esprit du client.

Opportunités marketing apporte la marque du revendeur à l'utilisateur.

#### Concept de cadre innovant (patent pending)


Guidage parfait, performance de haute qualité, mouvement souple, sonorité feutrée.

Jusqu'à 10 % de volume en moins



#### Feuilles ImageCard™

Colop offre des feuilles ImageCard perforées.



#### Assemblage extra-rapide

- tient parfaitement retourné
- sans feuille de protection
- quadrillage pour un positionnement rapide (patent pending)
- marquage "TOP" identifié



Couvercle pour la protection et le transport

- Fenêtre image facilement démontable
- Encrier compatible avec les précédentes versions
- Technologie anti-dérápante
- Base transparente



#### ImageCard Designer

logiciel intuitif de personnalisation en ligne

[www.imagecard.colop.com](http://www.imagecard.colop.com)



Optimisation du stockage extraordinaire: 2 articles → 8 variations → 6 couleurs d'encriers de couleur = 12 références. Jusqu'à 75% de réduction du stock!



## Tout simplement adapté

### Taille intelligente, poids léger, haute qualité.

Innovation "Made in Austria"



Disponible en base transparente ou opaque et couleurs populaires



**NOUVEAU**

**Système de verrouillage** pour une manipulation sûre (brevet en cours d'homologation)



**NOUVEAU**

**Plaque de texte de niveau supérieur** pour un montage rapide et facile dès l'assemblage des plaques de texte



**NOUVEAU**

**Technologir anti-glisement** à deux composants moulé par injection pour l'adhérence



**Cartes "index" rectangulaires** faciles à imprimer, faciles à échanger

- Encre de la plus haute qualité et à l'épreuve des documents
- Tampons encres rétrocompatibles
- Base transparente



Des nervures sur la poignée pour une manipulation plus confortable



**NOUVEAU**

**Le couvercle parfaitement intégré et autobloquant** rend le timbre mobile et le protège contre la saleté et les dommages. Aucun verrouillage supplémentaire n'est nécessaire.

## 6 | PRINTER LINE Standard

Crealuxe.fr



Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

## Printer 10

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                         |
|  | Couleur de cadre              |  | En option: Couverture           |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Portecis   Microban* |
|  | Emballage                     |  |                                 |



Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

## Printer 20

|  |                               |  |                                   |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                           |
|  | Couleur de cadre              |  | En option: Couverture             |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line   Microban* |
|  | Emballage                     |  |                                   |



Dominique Le Franc  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

## Printer 30

|  |                               |  |                                   |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                           |
|  | Couleur de cadre              |  | En option: Couverture             |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line   Microban* |
|  | Emballage                     |  |                                   |



ENTREPRISE DE MACONNERIE  
G. AZEVEDOS  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

## Printer 40

|  |                               |  |                                   |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                           |
|  | Couleur de cadre              |  | En option: Couverture             |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line   Microban* |
|  | Emballage                     |  |                                   |



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

## Printer 50

|  |                               |  |                                   |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                         |
|  | Couleur de cadre              |  | Encrier                           |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line   Microban* |



Coiffeur Visagiste  
28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

## Printer 60

|  |                               |  |                      |
|--|-------------------------------|--|----------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage            |
|  | Couleur de cadre              |  | Encrier              |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Microban* |



**Jean Jacques DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50  
10 x 27 mm

| Printer C 10 |                               |  |                       |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage             |
|              | Couleur du boîtier            |  | Encrier               |
|              | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Couverture |



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55  
14 x 38 mm

| Printer C 20 |                               |  |                       |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage             |
|              | Couleur du boîtier            |  | Encrier               |
|              | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Couverture |



**Dominique Le Franc**  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79  
18 x 47 mm

| Printer C 30 |                               |  |                       |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage             |
|              | Couleur du boîtier            |  | Encrier               |
|              | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Couverture |



ENTREPRISE DE MACONNERIE  
**G. AZEVEDOS**  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422  
23 x 59 mm

| Printer C 40 |                               |  |                       |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage             |
|              | Couleur du boîtier            |  | Encrier               |
|              | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Couverture |



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58  
30 x 69 mm

| Printer C 50 |                               |  |           |
|--------------|-------------------------------|--|-----------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|              | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|              | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**Coiffeur Visagiste**  
28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr  
37 x 76 mm

| Printer C 60 |                               |  |           |
|--------------|-------------------------------|--|-----------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|              | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|              | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél: 05.61.22.19.54  
Fax:05.61.22.19.10

20 x 30 mm

**Printer 52**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**STAR VIDEO SHOP**  
**PLACE DU PORT**  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

**Printer S 200**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**MAIRIE DU RAINCY**  
Secrétariat Général  
25, Bd de la République  
93562 LE RAINCY  
Tél. 01 45 25 69 03

30 x 45 mm

**Printer 53**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



*Sarah Bouanna*  
Avocat à la Cour  
2, Avenue du Gén. Leclerc  
94100 Saint-Maur  
Tél. 01 48 89 86 86  
Fax 01 48 89 86 87

30 x 50 mm

**Printer 35**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**ACTION BUREAUTIQUE**  
**Bois - articles**  
9 Rue De Paris 67200 Strasbourg - FRANCE  
Tél. : +34 2 33 58 70 49  
Fax : +34 2 33 58 70 48  
e-mail: action@bureautique-france.net.fr  
N° Siret 081 500 667 000xx

33 x 56 mm

**Printer 38**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**AGENCE DES NATIONS**  
*Concessionnaire National*  
22, Av. des Nations  
75015 PARIS  
Tél. 01 45 08 96 23  
Fax 01 45 26 59 84  
SIRET 563 598 651 00012

40 x 50 mm

**Printer 54**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**Supermarché Yves Dupout**  
 389 bis bd Jules Verne  
 44300 Nantes  
 mobile: 555 290 311  
 tel: 02 40 73 34 04  
 fax 02 40 73 34 04  
 e-mail: fresh@fruit.net

40 x 60 mm



| Printer 55         |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 40 x 60 mm         | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
| Couleur du boîtier | E/55                          | Encrier   |
| 8                  | Nombre de lignes recommandées |           |



**CONTROLÉ**  
 Dominique Ruaz  
 6 x 15 mm

6 x 15 mm

| Printer 05         |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 6 x 15 mm          | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
| Couleur du boîtier | E/05                          | Encrier   |
| 2                  | Nombre de lignes recommandées |           |



**PHARMACIE DU MOULIN** **CREDIT LYONNAIS**  
 Agence 865 - Cpte 9865 T

10 x 69 mm



| Printer 15         |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 10 x 69 mm         | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
| Couleur du boîtier | E/15                          | Encrier   |
| 3                  | Nombre de lignes recommandées |           |



**CREDIT LYONNAIS**  
 Agence 865 - Cpte 9865 T

15 x 75 mm



| Printer 25         |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 15 x 75 mm         | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
| Couleur du boîtier | E/25                          | Encrier   |
| 4                  | Nombre de lignes recommandées |           |



**CENTRE DE PROTECTION INFAN**  
 1, Rue Aline Parrot  
 94 396 BONNEUIL SUR MARNE  
 Tél. 01 45 25 69 03

25 x 82 mm



| Printer 45         |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 25 x 82 mm         | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
| Couleur du boîtier | E/45                          | Encrier   |
| 6                  | Nombre de lignes recommandées |           |



**TEAM**  
 AGENCE DE PUBLICITÉ  
 29 crs Vitton, Lyon. 69006

45 x 45 x 45 mm



| Printer T 45       |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 45 x 45 x 45 mm    | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
| Couleur du boîtier | E/T45                         | Encrier   |
| 6                  | Nombre de lignes recommandées |           |



12 x 12 mm

**Printer Q 12**

|          |                               |  |                       |
|----------|-------------------------------|--|-----------------------|
| 12x12 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage             |
|          | Couleur du boîtier            |  | Encrier               |
|          | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Porte-clés |



17 x 17 mm

**Printer Q 17**

|          |                               |  |           |
|----------|-------------------------------|--|-----------|
| 17x17 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|          | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|          | Nombre de lignes recommandées |  |           |



20 x 20 mm

**Printer Q 20**

|          |                               |  |           |
|----------|-------------------------------|--|-----------|
| 20x20 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|          | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|          | Nombre de lignes recommandées |  |           |



24 x 24 mm

**Printer Q 24**

|          |                               |  |           |
|----------|-------------------------------|--|-----------|
| 24x24 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|          | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|          | Nombre de lignes recommandées |  |           |



31 x 31 mm

**Printer Q 30**

|          |                               |  |           |
|----------|-------------------------------|--|-----------|
| 31x31 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|          | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|          | Nombre de lignes recommandées |  |           |



43 x 43 mm

**Printer Q 43**

|          |                               |  |           |
|----------|-------------------------------|--|-----------|
| 43x43 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|          | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|          | Nombre de lignes recommandées |  |           |



Ø 12 mm

### Printer R 12

|  |                               |  |                       |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage             |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier               |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Porte-clés |



Ø 17 mm

### Printer R 17

|  |                               |  |                       |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage             |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier               |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Porte-clés |



Ø 24 mm

### Printer R 24

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



Ø 30 mm

### Printer R 30

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



Ø 40 mm

### Printer R 40

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |

## 12 | PRINTER LINE Rond | Oval

Crealuxe.fr



Ø 45 mm

## Printer R 45

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



Ø 50 mm

## Printer R 50

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



28 x 44 mm

## Printer Oval 44

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



35 x 55 mm

## Printer Oval 55

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



20 x 30 mm

#### Printer 52-Dateur

|  |                           |  |                               |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|  | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|  | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |



24 x 45 mm

#### Printer S 260

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line           |



30 x 45 mm

#### Printer 53-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



30 x 50 mm

#### Printer 35-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



33 x 56 mm

#### Printer 38-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |

\* comprend une ligne pour la date



40 x 50 mm

### Printer 54-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



40 x 60 mm

### Printer 55-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



37 x 76 mm

### Printer 60-Dateur M

|  |                           |  |                               |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|  | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|  | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |

Printer 60 DD

Printer 60 L

Printer 60 R



37 x 76 mm

### Printer 60-Dateur Double Date

### Printer 60-Dateur L/R

|  |                           |  |                               |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|  | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|  | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |



76 x 37 mm

### Printer 60-Dateur H

|  |                           |  |                               |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|  | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|  | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |



24 x 24 mm

| Printer Q 24-Dateur |                           |  |                               |
|---------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                     | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                     | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|                     | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |



31 x 31 mm

| Printer Q 30-Dateur |                               |  |                                 |
|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|                     | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|                     | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|                     | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|                     | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



43 x 43 mm

| Printer Q 43-Dateur |                               |  |                                 |
|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|                     | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|                     | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|                     | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|                     | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



45 x 45 x 45 mm

| Printer T 45-Dateur |                           |  |                               |
|---------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                     | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                     | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|                     | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |



35 x 55 mm

| Printer Oval 55-Dateur |                           |  |                               |
|------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                        | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                        | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|                        | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |



Ø 24 mm

### Printer R 24-Dateur

|  |                           |  |                               |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|  | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |
|  | Hauteur de caractères     |  | Encrier                       |




Ø 30 mm

### Printer R 30-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



Ø 40 mm



R 40 Dateur "24-à plaque horaire" ▶

### Printer R 40-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



Ø 45 mm

### Printer R 45-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |



Ø 50 mm

### Printer R 50-Dateur

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |                                 |

\* comprend une ligne pour la date



12 NOV. 2032



1 2 3 4 5 6

**Printer S 220 / S 226**

|  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|
|  | Couleur du boîtier    |  | Emballage  |
|  | Hauteur de caractères |  | Encrier  |
|  | Hauteur de caractères |  | En option: Green Line   S 226 Tableau des Spéciaux |



**ORIGINAL**

ANNULE FACTURE  
A VOIR LETTRE  
CONFIRMATION ORIGINAL  
COPIE PAYEE  
DUPLICATA RAPPEL  
ENVOI EN NOMBRE URGENT

**Printer S 220/W**

|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | Couleur du boîtier    |  | Encrier               |
|  | Hauteur de caractères |  | En option: Green Line |
|  | Emballage             |  |                       |



REÇU le  
12 NOV. 2032  
Rep: .....

24 x 45 mm

L1

L2  
PAYÉ le  
12 NOV. 2032  
Par: .....

L3  
TELECOPIE  
12 NOV. 2032  
.....pages) par.....

**Printer S 260/L**

|  |                           |  |                                 |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte |  | Encrier                         |
|  | Couleur du boîtier        |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Hauteur de caractères     |  | En option: Green Line           |
|  | Emballage                 |  |                                 |



STAR VIDEO SHOP  
PLACE DU PORT  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

**Printer S 200**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



NUMÉRO DE SÉRIE  
1 2 3 4 5 6

24 x 45 mm

**Printer S 226/P**

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Tableau des Spéciaux |



DATE D'ENTRÉE  
12 NOV. 2032  
AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm

**Printer S 260**

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Couleur du boîtier            |  | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line           |



12 NOV. 2032



12. 11. 32

**Mini-Dateur S 120 / S 120 SD**

|     |                       |  |                   |
|-----|-----------------------|--|-------------------|
| 4mm | Hauteur de caractères |  | Emballage S120 SD |
|     | Emballage S120        |  | Encrier           |

**ORIGINAL**

ANNULE FACTURE  
A VOIR LETTRE  
COMPTABILISE ORIGINAL  
COPIE P A Y E  
DUPLICATA RAPPEL  
CONFIDENTIEL U R G E N T

**Mini-Info S 120/W**

|            |                       |  |         |
|------------|-----------------------|--|---------|
| ABC<br>4mm | Hauteur de caractères |  | Encrier |
|            | Emballage             |  |         |



1 2 3 4 5 6

**Mini-Folio S 126**

|            |                       |  |         |
|------------|-----------------------|--|---------|
| ABC<br>4mm | Hauteur de caractères |  | Encrier |
|            | Emballage             |  |         |



12 NOV. 2032 - 21 NOV. 2032

**Mini-Dateur S 120/DD**

|     |                       |  |         |
|-----|-----------------------|--|---------|
| 4mm | Hauteur de caractères |  | Encrier |
|     | Emballage             |  |         |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

**Mini-Folio S 120/13**

|            |                       |  |         |
|------------|-----------------------|--|---------|
| ABC<br>4mm | Hauteur de caractères |  | Encrier |
|            | Emballage             |  |         |

**PAR E-MAIL le 12 NOV. 2032**

PAR E-MAIL le P A Y É le  
COMPTABILISÉ le R E Ç U le  
CONFIRMÉ le RÉPONDU le  
EXPÉDIÉ le RETOURNÉ le  
FACTURÉ le S A I S I le  
F A X É le V E R I F I É le

**Mini-Info-Dateur S 120/WD**

|     |                       |  |                                 |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------|
| 4mm | Hauteur de caractères |  | Encrier                         |
|     | Emballage             |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



**RECU le** S160/L1

12 NOV. 2032

**PAYE le** S160/L2

12 NOV. 2032

**TELECOPIE** S160/L3

12 NOV. 2032

**SAISIE le** S160/L4

12 NOV. 2032

**e-m@iled** S160/L5

12 NOV. 2032

**Mini-Dateur S 160/L**

|  |                       |  |                                 |
|--|-----------------------|--|---------------------------------|
|  | Hauteur de caractères |  | Encrier                         |
|  | Emballage             |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



**VERIFIE PAR**  
**GEORGES BARETTE**

12 NOV. 2032

10 x 25 mm

**Mini-Dateur S 120/P**

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



5 x 25 mm

**COLETTE LIMON**  
DEPARTEMENT EXPORT

12 NOV. 2032

**Mini-Dateur S 160**

|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|  | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



3,5 x 49 mm

**Veillez noter nos congés annuels**

12 NOV. 2032 - 21 NOV. 2032

**Mini-Dateur S 160/DD**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Hauteur de caractères         |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**Banque Nationale de Paris**  
Jacques DURAND - Directeur Général

8 x 52 mm

**Mini-Print S 110**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |

\* comprend une ligne pour la date



14 x 38mm

## Printer 20/L

|            |                           |  |           |
|------------|---------------------------|--|-----------|
| 14 x 38 mm | Dimensions de l'empreinte |  | Emballage |
|            | Couleur du boîtier        |  | Encrier   |



18 x 47 mm

## Printer 30 Incognito

|            |                           |  |           |
|------------|---------------------------|--|-----------|
| 18 x 47 mm | Dimensions de l'empreinte |  | Emballage |
|            | Couleur du boîtier        |  | Encrier   |



Ø 22 mm

## Motivational Stamps

|         |                           |  |           |
|---------|---------------------------|--|-----------|
| Ø 22 mm | Dimensions de l'empreinte |  | Emballage |
|         | Couleur du boîtier        |  |           |



# Heavy Duty

Dispositifs de marquage extrêmement fiables

Colop vous offre une gamme complète pour chaque besoin au bureau avec la légèreté de la gamme Office Line et le professionnalisme d'une utilisation intensive grâce à la gamme Classic Line et Expert Line.



Structure métallique pour une qualité et stabilité maximale Rectangulaire - 80 % minimum d'acier pur



Protection des bandes pour une manipulation propre



La fenêtre image montrant l'empreinte, offre un espace de personnalisation supplémentaire



Bandes avec caractères individuels disponibles pour plusieurs modèles




Changement d'encrier simplifié



24 x 41 mm

| 3160 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



30 x 45 mm

| 3360 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



37 x 58 mm

| 3660 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



49 x 68 mm

| 3860 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |

\* comprend une ligne pour la date



## Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

**3100**



Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier



## AUTOLIV FRANCE

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

**3300**



Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier



## INTERSPORT OLYMPIA

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

**3400**



Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier



## ★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel.: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02  
hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

**3600**



Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier



## ENTREPRISE DE MACONNERIE G. AZEVEDOS

17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

34 x 79 mm

**3700**



Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier



Ø 40 mm

| R 3040-Dater |                               |  |                                 |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|              | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|              | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |




Ø 40 mm

| R 3040 |                               |  |           |
|--------|-------------------------------|--|-----------|
|        | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|        | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



49 x 68 mm

| 3800 |                               |  |           |
|------|-------------------------------|--|-----------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



55 x 106 mm

| 3900 |                               |  |           |
|------|-------------------------------|--|-----------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |

\* comprend une ligne pour la date



55 x 106 mm

| 3960 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



55 x 106 mm

| 3960 S3 / S4 |                               |  |           |
|--------------|-------------------------------|--|-----------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|              | Hauteur de caractères         |  | Encrier   |
|              | Nombre de lignes recommandées |  |           |



55 x 106 mm

| 3960 Double Date |                               |  |           |
|------------------|-------------------------------|--|-----------|
|                  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|                  | Hauteur de caractères         |  | Encrier   |
|                  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



24 x 41 mm

| 2160 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



30 x 45 mm

| 2360 |                                   |  |                                 |
|------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte         |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères             |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées     |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|      | En option: Green Line   Microban* |  |                                 |



27 x 58 mm

| 2460 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



37 x 58 mm

- 2660/S3
- 2660
- 2660/S4

| 2660 |                               |  |                                   |
|------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                           |
|      | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs)   |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line   Microban* |
|      | Emballage                     |  |                                   |



49 x 68 mm

| 2860 |                               |  |                                 |
|------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|      | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|      | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|      | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |

\* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



### Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

#### 2100

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



### AUTOLIV FRANCE

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

#### 2300

|  |                               |  |                                   |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                           |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line   Microban® |
|  | Emballage                     |  |                                   |



### INTERSPORT OLYMPIA

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

#### 2400

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



### ★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel.: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02  
hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

#### 2600

|  |                               |  |                                   |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                           |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Green Line   Microban® |
|  | Emballage                     |  |                                   |



### FRANCE - LOCATION



- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES  
100 Kms Gratuits par Jour  
29, Avenue du Docteur Bauer  
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm

#### 2800

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



Ø 45 mm

| R 2045 |                               |  |           |
|--------|-------------------------------|--|-----------|
|        | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|        | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



Ø 45 mm

| R 2045 6 |                               |  |                                 |
|----------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|          | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|          | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|          | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



Ø 40 mm - "12-à plaque horaire"

Ø 40 mm - "24-à plaque horaire"

| R 2045 UZ |                               |  |                                 |
|-----------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|           | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|           | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|           | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



10 x 26 mm

| 2000/P |                               |  |           |
|--------|-------------------------------|--|-----------|
|        | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|        | Hauteur de caractères         |  | Encrier   |
|        | Nombre de lignes recommandées |  |           |



24 x 41 mm

| 2106/P |                               |  |                                  |
|--------|-------------------------------|--|----------------------------------|
|        | Dimensions de l'empreinte     |  | Encrier                          |
|        | Hauteur de caractères         |  | En option: Encrier (2-Couleurs)  |
|        | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Tableaux des Spéciaux |
|        | Emballage                     |  |                                  |

\* comprend une ligne pour la date



30 x 58 mm

| 2008/P     |                               |  |                                 |
|------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 30 x 58 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
| 23 x 5 mm  | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|            | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Tableau des Spéciaux |



30 x 58 mm

| 2010/P     |                               |  |                                 |
|------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 30 x 58 mm | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
| 23 x 5 mm  | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|            | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Tableau des Spéciaux |



12 NOV. 2032 2100/3  
 12 NOV. 2032 2100/4  
 12 NOV. 2032 2000/5

| 2100/3 | 2100/4                       | 2000/5                 |
|--------|------------------------------|------------------------|
| 3mm    | Hauteur de caractères 2100/3 | Encrier 2100/3, 2100/4 |
| 4mm    | Hauteur de caractères 2100/4 | Encrier 2000/5         |
| 5mm    | Hauteur de caractères 2000/5 | Emballage              |



1 2 3 4 5 6 2106  
 1 2 3 4 5 6 7 8 2008  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2010

| 2106      | 2008                             | 2010                            |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 23 x 4 mm | Hauteur de caractères 2106       | Encrier 2008, 2010              |
| 23 x 5 mm | Hauteur de caractères 2008, 2010 | Emballage                       |
|           | Encrier 2106                     | En option: Tableau des Spéciaux |



ANNULE 12 NOV. 2032  
 ANNULE P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLE R E Ç U  
 EXPEDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 L I V R E V E R I F I E

| 2000/WD |                       |  |         |
|---------|-----------------------|--|---------|
| 4mm     | Hauteur de caractères |  | Encrier |
|         | Emballage             |  |         |



30 x 45 mm

|     |                               |                           |                                 |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 70% | <b>S 360 Green Line</b>       |                           |                                 |
|     | 30 x 45 mm                    | Dimensions de l'empreinte | Emballage                       |
|     | 4 mm                          | Hauteur de caractères     | E/2300 Encrier                  |
| 5*  | Nombre de lignes recommandées | E/2300/2                  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



37 x 58 mm

|     |                               |                           |                                 |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 65% | <b>S 660 Green Line</b>       |                           |                                 |
|     | 37 x 58 mm                    | Dimensions de l'empreinte | Emballage                       |
|     | 4 mm                          | Hauteur de caractères     | E/2600 Encrier                  |
| 7*  | Nombre de lignes recommandées | E/2600/2                  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



30 x 45 mm

|     |                               |                           |           |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 75% | <b>S 300 Green Line</b>       |                           |           |
|     | 30 x 45 mm                    | Dimensions de l'empreinte | Emballage |
| 7   | Nombre de lignes recommandées | E/2300                    | Encrier   |



37 x 58 mm

|     |                               |                           |           |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 70% | <b>S 600 Green Line</b>       |                           |           |
|     | 37 x 58 mm                    | Dimensions de l'empreinte | Emballage |
| 8   | Nombre de lignes recommandées | E/2600                    | Encrier   |

\* comprend une ligne pour la date



# Timbres Transportables

Compagnons essentiels



**Au bureau, en déplacement, sur un porte-clés, autour du cou ou dans la poche - le timbre transportable et multifonctionnel vous suit partout.**



Pocket Stamp Plus: Ouvrir - tamponner - fermer, le tout d'une seule main



Propre et sans effort



Petit, chic et transportable - avec un clip il va partout



Les stylos tampons COLOP sont des stylos attractifs avec une fonction de tampon supplémentaire très pratique



Design moderne - le cadeau parfait pour tout le monde

## 32 | TIMBRES TRANSPORTABLES Pocket Stamp Plus



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



### Pocket Stamp Plus 20

|  |                                   |  |           |
|--|-----------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte         |  | Emballage |
|  | Couleurs                          |  | Encrier   |
|  | En option: Green Line   Microban® |  |           |
|  | Nombre de lignes recommandées     |  |           |



**Dominique Le Franc**  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm



### Pocket Stamp Plus 30

|  |                                   |  |           |
|--|-----------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte         |  | Emballage |
|  | Couleurs                          |  | Encrier   |
|  | En option: Green Line   Microban® |  |           |
|  | Nombre de lignes recommandées     |  |           |



**ENTREPRISE DE MACONNERIE**  
**G. AZEVEDOS**  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm



### Pocket Stamp Plus 40

|  |                                   |  |           |
|--|-----------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte         |  | Emballage |
|  | Couleurs                          |  | Encrier   |
|  | En option: Green Line   Microban® |  |           |
|  | Nombre de lignes recommandées     |  |           |



### Accessoire: Tour de Cou

|  |        |  |           |
|--|--------|--|-----------|
|  | Taille |  | Emballage |
|--|--------|--|-----------|

### Accessoire: Porte-clés

|  |        |  |           |
|--|--------|--|-----------|
|  | Taille |  | Emballage |
|--|--------|--|-----------|



**PAUL RENDIR**  
Zone Artisanale Du Coutier 78760 Jouars-Pontchartrain  
Tel. : +53 5 43 93 55 77

10 x 39 mm

**Pocket Stamp Mini**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**Pharmacie**  
  
**du Centre**

25 x 25 mm

**Pocket Stamp Q 25**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**SKI CLUB**  
  
**CHATEL-CRESUL**

Ø 25 mm

**Pocket Stamp R 25**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**ORDRE DES AVOCATS EXPERTS**  
**Me LESAGE**  
17, Rue de la Mairie  
12260 VILLENEUVE D'AVEYRON

Ø 32 mm

**Pocket Stamp R 30**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**DELEGATION COMMERCIALE DE FRANCE**  
22, Rue de l'Arcadeur  
  
80057 PARIS 9  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ø 40 mm

**Pocket Stamp R 40**

|  |                               |  |           |
|--|-------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |

34 | TIMBRES TRANSPORTABLES Stamp Mouse



**THOMAS JERRY**  
 Mouse Avenue 115  
 Mice City, MC 194058  
 e-mail: thomas@jerry.com

14 x 38 mm



| Stamp Mouse 20 |                           |  |                               |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |



**THOMAS A. JERRY**  
 Mouse Avenue 123  
 Mice City, MC 191087  
 e-mail: thomas@jerry.com  
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 47 mm



| Stamp Mouse 30 |                           |  |                               |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |



Ø 30 mm




| Stamp Mouse R 30 |                           |  |                               |
|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                  | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                  | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |



Ø 40 mm



| Stamp Mouse R 40 |                           |  |                               |
|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                  | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                  | Couleur du boîtier        |  | Emballage                     |



| Accessoire: Clip |           |
|------------------|-----------|
|                  | Emballage |

| Accessoire: Tour de Cou |           |
|-------------------------|-----------|
|                         | Taille    |
|                         | Emballage |

| Accessoire: Porte-clés |           |
|------------------------|-----------|
|                        | Taille    |
|                        | Emballage |



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5 107  
e-mail: stan@write.com  
8 x 33 mm



| Stamp Writer |                               |  |                          |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------------|
|              | Dimensions de l'empreinte     |  | En option: Etui exclusif |
|              | Couleurs                      |  | Recharge                 |
|              | Nombre de lignes recommandées |  |                          |



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5 107  
e-mail: stan@write.com  
8 x 33 mm



| Stamp Writer Exclusive |                               |  |                          |
|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
|                        | Dimensions de l'empreinte     |  | En option: Etui exclusif |
|                        | Couleurs                      |  | Recharge                 |
|                        | Nombre de lignes recommandées |  |                          |



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5 107  
e-mail: stan@write.com  
8 x 33 mm



| Stamp Writer Promotion |                           |  |                               |
|------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|                        | Dimensions de l'empreinte |  | Nombre de lignes recommandées |
|                        | Couleurs                  |  | Recharge                      |



**Pam Stamp**  
mobile: 555 5018  
e-mail: pam@stamp.com  
8 x 33 mm



| Pen Stamp Alu Magnet Touch |                               |  |                          |
|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
|                            | Dimensions de l'empreinte     |  | En option: Etui exclusif |
|                            | Couleurs                      |  | Recharge                 |
|                            | Nombre de lignes recommandées |  |                          |



# Tampons à composer soi-même

Exprimez-vous - tamponnez le reste



La gamme de tampons COLOP à faire soi-même combine les avantages fonctionnels des tampons à encre automatique avec la capacité de créer un message individuel. Les tampons à faire soi-même sont disponibles comme tampons de bureau ainsi qu'en tampons transportables.



Emballage attractif - se distingue dans tous les points de vente



Lettres applicables facilement à l'aide des pincettes fournies



Facile à changer autant de fois que nécessaires



Avec pictogrammes et symboles - toujours à la pointe



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

**Printer 20/1 Set**

|  |                                 |  |                |
|--|---------------------------------|--|----------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleur du boîtier              |  | Emballage      |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier        |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                |



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 0566.45.67.456  
e-mail YVES@DUPONT.com

18 x 47 mm

**Printer 30/1 Set**

|  |                                 |  |                |
|--|---------------------------------|--|----------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleur du boîtier              |  | Emballage      |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier        |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                |



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12  
YVES DUPONT@EXEMPLE.com

18 x 47 mm

**Printer 30/2 Set**

|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 25 / 2.5 mm<br>TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleur du boîtier              |  | Emballage                        |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier                          |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                                  |



→ JEAN-YVES DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
129 RUE DE SAINT EXUPERY  
75 004 PARIS CEDEX  
☎ 01 94 78 91 12  
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

23 x 59 mm

**Printer 40/2 Set**

|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 25 / 2.5 mm<br>TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleur du boîtier              |  | Emballage                        |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier                          |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                                  |



JEAN-YVES  
→ DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
129 RUE DE SAINT EXUPERY  
75 004 PARIS  
CEDEX  
☎ 01 94 78 91 12  
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

30 x 69 mm

**Printer 50/2 Set**

|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 25 / 2.5 mm<br>TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleur du boîtier              |  | Emballage                        |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier                          |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                                  |



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

**Pocket Stamp Plus 20 Set**

|  |                                 |  |                |
|--|---------------------------------|--|----------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleurs                        |  | Emballage      |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier        |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                |



THOMAS JERRY  
MOUSE AVE. 115  
MICE CITY, MC4058  
THOMAS@JERRY.COM

14 x 38 mm

**Stamp Mouse 20 Set**

|  |                                 |  |                           |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | Caractères max. par ligne |
|  | Couleur du boîtier              |  | TS 35 / 3.5 mm            |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Emballage                 |



→ THOMAS JERRY ←  
MOUSE AVENUE 115  
MICE CITY, MC4058  
e-mail: THOMAS@JERRY.COM  
http://www.THOMAS-JERRY.com

18 x 47 mm

**Stamp Mouse 30 Set**

|  |                                 |  |                           |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | Caractères max. par ligne |
|  | Couleur du boîtier              |  | TS 35 / 3.5 mm            |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Emballage                 |



→ PHARMACIE DU MOULIN ←  
PLACE DE LA NATION

10 x 69 mm

**Printer 15 Set**

|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 25 / 2.5 mm<br>TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleur du boîtier              |  | Emballage                        |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier                          |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                                  |



SEAN PAUL  
→ DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
43 RUE DE BENOIT  
75 004 PARIS CEDEX  
☎ 01 / 89 06 40 23  
Fax: 01 / 89 06 40 55  
mobile 89 06 40 57  
e-mail: SEAN.PAUL@WEB.com  
www.JEAN-PAUL-DEPONT.COM

40 x 60 mm

**Printer 55 Set**


|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 25 / 2.5 mm<br>TS 35 / 3.5 mm |
|  | Couleur du boîtier              |  | Emballage                        |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Encrier                          |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                                  |



24 x 45 mm

**Printer S 260 Set**


|  |                                 |  |                                 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | Caractères max. par ligne       |
|  | Couleur du boîtier              |  | TS 40 / 4 mm                    |
|  | Hauteur de caractères           |  | Emballage                       |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



30 x 45 mm

**2360 Set**

|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 25 / 2.5 mm<br>TS 35 / 3.5 mm |
|  | Hauteur de caractères           |  | Emballage                        |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | En option: Encrier (2-Couleurs)  |
|  | Caractères max. par ligne       |  |                                  |



24 x 41 mm

**Formules disponibles:**

R E Ç U I e    P A R : .....  
 R E P : .....    C O M P T A B I L I S E l e  
 P A Y É I e    S A I S I E l e

**2160/RL**

|  |                                 |  |                                 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | Emballage                       |
|  | Hauteur de caractères           |  | Encrier                         |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Hauteur de caractères           |  |                                 |



27 x 58 mm

**2400 Set avec plaques interchangeables**

|  |                                 |  |                              |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | TS 30 / 3 mm<br>TS 40 / 4 mm |
|  | Nombre max. de lignes par texte |  | Emballage                    |
|  | Caractères max. par ligne 3 mm  |  | Encrier                      |
|  | Caractères max. par ligne 4 mm  |  |                              |





# Green Line

Nous prenons nos responsabilités

La gamme de tampons à encrage automatique constituée principalement de matériaux durables et recyclables. Un minimum de 65 % à 80 % de plastique recyclé est utilisé. Les émissions de CO<sub>2</sub> déjà considérablement réduites mais inévitables sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard), basés sur la frontière de système "cradle to gate".

Green Line



Évalué selon ISO 14044, approuvé par C7 Consult, un institut indépendant et basé sur la frontière de système "cradle to gate"



1 tampon - 2 variations de ImageCard™



La marque de la gestion forestière responsable

Les manches de la Classic Green Line - sont en bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)



Le label vert autrichien est attribué par le Ministère de l'Environnement Autrichien \*



Dans le cadre de la certification ISO 14001, la gamme Green Line de COLOP fut sujet d'un audit séparé



Bandes avec caractères individuels disponibles pour plusieurs modèles

\* Valable pour les articles avec des encriers noirs, rouges et verts. Emballage: carton pliant.



**Charles Verdure**  
980 Av De L'Industrie  
72400 Cherre  
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm

|  |                              |                               |              |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|  | <b>Printer 20 Green Line</b> |                               |              |
|  | 14 x 38 mm                   | Dimensions de l'empreinte     | Emballage    |
|  |                              | Couleurs                      | E/20 Encrier |
|  | 4                            | Nombre de lignes recommandées |              |



**Greenleaf**  
AGENCE DE PUBLICITÉ  
78760 Jouars-Pontchartrain  
Tél : +55 5 43 93 20 20  
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm

|  |                              |                               |              |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|  | <b>Printer 30 Green Line</b> |                               |              |
|  | 18 x 47 mm                   | Dimensions de l'empreinte     | Emballage    |
|  |                              | Couleurs                      | E/30 Encrier |
|  | 5                            | Nombre de lignes recommandées |              |



**GREEN LINE BUREAU**  
95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne  
Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81  
green@line-bureau.fr.com  
SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm

|  |                              |                               |              |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|  | <b>Printer 40 Green Line</b> |                               |              |
|  | 23 x 59 mm                   | Dimensions de l'empreinte     | Emballage    |
|  |                              | Couleurs                      | E/40 Encrier |
|  | 6                            | Nombre de lignes recommandées |              |



**INTERNATIONAL  
ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

|  |                              |                               |              |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|  | <b>Printer 50 Green Line</b> |                               |              |
|  | 30 x 69 mm                   | Dimensions de l'empreinte     | Emballage    |
|  |                              | Couleurs                      | E/50 Encrier |
|  | 7                            | Nombre de lignes recommandées |              |



**Charles Verdure**  
980 Av De L'Industrie  
72400 Cherre  
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm

|  |  |                               |                 |
|--|--|-------------------------------|-----------------|
|  | <b>Pocket Stamp Plus 20 Green Line</b> |                               |                 |
|  | 14 x 38 mm                             | Dimensions de l'empreinte     | Emballage       |
|  |  | Couleurs                      | E/PSP20 Encrier |
|  | 4                                      | Nombre de lignes recommandées |                 |



**Greenleaf**  
AGENCE DE PUBLICITÉ  
78760 Jouars-Pontchartrain  
Tél : +55 5 43 93 20 20  
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm

|  |  |                               |                 |
|--|--|-------------------------------|-----------------|
|  | <b>Pocket Stamp Plus 30 Green Line</b> |                               |                 |
|  | 18 x 47 mm                             | Dimensions de l'empreinte     | Emballage       |
|  |  | Couleurs                      | E/PSP30 Encrier |
|  | 5                                      | Nombre de lignes recommandées |                 |



**GREEN LINE BUREAU**  
 95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne  
 Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81  
 green@line-bureau.fr.com  
 SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm

|  |  |                           |           |
|--|--|---------------------------|-----------|
|  | <b>Pocket Stamp Plus 40 Green Line</b> |                           |           |
|  | 23 x 59 mm                             | Dimensions de l'empreinte | Emballage |
|  | Couleurs                               | E/PSP40                   | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées          |                           |           |



12 NOV. 2032

|  |                                 |          |           |
|--|---------------------------------|----------|-----------|
|  | <b>Printer S 220 Green Line</b> |          |           |
|  |                                 | Couleurs | Emballage |
|  | Hauteur de caractères           | E/200    | Encrier   |



1 2 3 4 5 6

|  |                                 |          |                                 |
|--|---------------------------------|----------|---------------------------------|
|  | <b>Printer S 226 Green Line</b> |          |                                 |
|  |                                 | Couleurs | E/200                           |
|  | Hauteur de caractères           |          | En option: Tableau des Spéciaux |
|  | Emballage                       |          |                                 |



**ORIGINAL**  
 ANNULE FACTURE  
 AVOIR LETTRE  
 CONFIRMATION ORIGINAL  
 COPIE PAYEE  
 DUPLICATA RAPPEL  
 ENVOI EN NOMBRE URGENT

|  |                                   |          |           |
|--|-----------------------------------|----------|-----------|
|  | <b>Printer S 220/W Green Line</b> |          |           |
|  |                                   | Couleurs | Emballage |
|  | Hauteur de caractères             | E/200    | Encrier   |



**DATE D'ENTRÉE**  
 12 NOV. 2032  
**AGENCIA DE VAJES**

24 x 45 mm

|  |                                 |                           |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Printer S 260 Green Line</b> |                           |                                 |
|  | 24 x 45 mm                      | Dimensions de l'empreinte | Emballage                       |
|  | Couleurs                        | E/200                     | Encrier                         |
|  | Hauteur de caractères           | E/200/2                   | En option: Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées   |                           |                                 |



**REÇU le**  
 12 NOV. 2025  
 Rep: ..... L1

TELECOPIE 12 NOV. 2025 L2 L3  
 PAYÉ le 12 NOV. 2025 Par: .....

24 x 45 mm

|  |                                  |                           |                      |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | <b>Printer S 260L Green Line</b> |                           |                      |
|  | 24 x 45 mm                       | Dimensions de l'empreinte | Emballage            |
|  | Couleurs                         | E/200                     | En option: Encrier   |
|  | Hauteur de caractères            | E/200/2                   | Encrier (2-Couleurs) |
|  | Nombre de lignes recommandées    |                           |                      |

\* comprend une ligne pour la date



**GREEN LINE SECURITY LTD**

14 Rue Blaise Benoit  
33300 Bordeaux  
Tel: +55 507 56 05  
Fax: +55 508 58 75  
e-mail: [green-line@security.co.fr](mailto:green-line@security.co.fr)

30 x 45 mm

|     |                        |                               |           |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 70% | <b>2300 Green Line</b> |                               |           |
|     | 30 x 45 mm             | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
|     | 7                      | Nombre de lignes recommandées | Encrier   |



**RECU LE AGENCE DE GREENLINE**

**12 NOV. 2032**

14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg  
Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax: +53 4 55 59 59 58

30 x 45 mm

|     |                        |                               |                                 |
|-----|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 70% | <b>2360 Green Line</b> |                               |                                 |
|     | 30 x 45 mm             | Dimensions de l'empreinte     | Emballage                       |
|     | 4mm                    | Hauteur de caractères         | Encrier                         |
|     | 5*                     | Nombre de lignes recommandées | En option: Encrier (2-Couleurs) |



**FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION**

5 Rue De Paris 95270 Chaumontel FRANCE  
Tel: +55 532 81 39 78  
Fax: +55 532 80 38 79  
[french-flag@association.co.fr.net](mailto:french-flag@association.co.fr.net)

37 x 58 mm

|     |                        |                               |           |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 75% | <b>2600 Green Line</b> |                               |           |
|     | 37 x 58 mm             | Dimensions de l'empreinte     | Emballage |
|     | 8                      | Nombre de lignes recommandées | Encrier   |



★★★ **Green Line** ★★★  
**BANQUE FRANCE**

**12 NOV. 2032**

678 Route De Adret 07500 Guilherand Granges  
Tel : +45 900 14 95 01 - Fax : +45 900 14 96 00  
e-mail: [green@line\\_banque.fr.net](mailto:green@line_banque.fr.net)

37 x 58 mm

|     |                        |                               |                                 |
|-----|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 70% | <b>2660 Green Line</b> |                               |                                 |
|     | 37 x 58 mm             | Dimensions de l'empreinte     | Emballage                       |
|     | 4mm                    | Hauteur de caractères         | Encrier                         |
|     | 7*                     | Nombre de lignes recommandées | En option: Encrier (2-Couleurs) |



Office Green Line voir page 30

\* comprend une ligne pour la date



# Microban® Stamps

Tampons dotés de protection antibactérienne

Dans la vie quotidienne les tampons passent de mains en mains ce qui occasionne énormément de contacts et de transmissions de bactéries. Intégrée en cours de fabrication, la protection antibactérienne Microban® empêche la prolifération de bactéries nocives.



Les principaux points de contacts sont dotés d'une protection antibactérienne Microban® intégrée



Gauche : surface non protégée

A droite : la surface protégée avec Microban



COLOP utilise la technologie Microban 3G Silver™, intégrée lors de la fabrication, elle ne s'estompera pas, y compris après lavage



COLOP regularly participate in the Microban Quality Assurance programme



**Jean Jacques DUBOIS**  
 Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

| Printer 10 Microban®  |                               |   |           |
|---|-------------------------------|---|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |   |           |



**Alain CHENET**  
 53, allée du Château  
 31000 TOULOUSE  
 Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

| Printer 20 Microban®  |                               |   |           |
|---|-------------------------------|---|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |   |           |



**Dominique Le Franc**  
 Avocat  
 26, rue des Tilleuls  
 93200 Saint-Denis  
 Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

| Printer 30 Microban®  |                               |  |           |
|---|-------------------------------|--|-----------|
|    | Dimensions de l'empreinte     |   | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |  |           |



**ENTREPRISE DE MACONNERIE G. AZEVEDOS**  
 17, avenue des Marais  
 63000 CLERMONT-FERRAND  
 Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
 R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

| Printer 40 Microban®  |                               |   |           |
|---|-------------------------------|---|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |   |           |



**INTERNATIONAL ART COLLECTORS CLUB**  
 SECTION FRANCAISE  
 94380 BONNEUIL SUR MARNE  
 4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

| Printer 50 Microban®  |                               |   |           |
|---|-------------------------------|---|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |   |           |



*Coiffeur Visagiste*  
**28 bd Victor Hugo**  
**06000 Nice**  
 tel: 04 97 70 23 33  
 tel: 04 97 68 22 32  
 fax 04 99 63 24 35  
 e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

| Printer 60 Microban®  |                               |   |           |
|---|-------------------------------|---|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|  | Couleurs                      |  | Encrier   |
|  | Nombre de lignes recommandées |   |           |



**GREEN LINE SECURITY LTD**

14 Rue Blaise Benoit  
33300 Bordeaux  
Tel: +55 507 56 05  
Fax: +55 508 58 75  
e-mail: green-line@security.co.fr

30 x 45 mm

| 2300 Microban® |                               |  |           |
|----------------|-------------------------------|--|-----------|
|                | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|                | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



**RECU LE AGENCE DE GREENLINE**

**12 NOV. 2032**

14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg  
Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax: +53 4 55 59 59 58

30 x 45 mm

| 2360 Microban® |                               |  |                                 |
|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|                | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|                | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|                | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



**FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION**

5 Rue De Paris 95270 Chaumontel FRANCE  
Tel: +55 532 81 39 78  
Fax: +55 532 80 38 79  
french-flag@association.co.fr.net

37 x 58 mm

| 2600 Microban® |                               |  |           |
|----------------|-------------------------------|--|-----------|
|                | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage |
|                | Nombre de lignes recommandées |  | Encrier   |



★★★ **Green Line** ★★★  
**BANQUE FRANCE**

**12 NOV. 2032**

678 Route De Adret 07500 Guilherand Granges  
Tel : +45 900 14 95 01 - Fax : +45 900 14 96 00  
e-mail: green@line\_banque.fr.net

37 x 58 mm

| 2660 Microban® |                               |  |                                 |
|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|                | Dimensions de l'empreinte     |  | Emballage                       |
|                | Hauteur de caractères         |  | Encrier                         |
|                | Nombre de lignes recommandées |  | En option: Encrier (2-Couleurs) |



**ENTREPRISE DE MACONNERIE G. AZEVEDOS**  
17 avenue des Marais  
**Dominique Le Franc** FERRAND  
Avocat 4.78.13.27.12  
26, rue des Tilleuls 177 422  
23 x 59 mm

**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55  
18 x 47 mm

14 x 38 mm

14 x 38 mm

| Pocket Stamp Plus 20 Microban® |                                   |  |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Pocket Stamp Plus 30 Microban® |                                   |  |                                       |
| Pocket Stamp Plus 40 Microban® |                                   |  |                                       |
|                                | PSP 20: Dimensions de l'empreinte |  | PSP 20: Nombre de lignes recommandées |
|                                | PSP 30: Dimensions de l'empreinte |  | PSP 30: Nombre de lignes recommandées |
|                                | PSP 40: Dimensions de l'empreinte |  | PSP 40: Nombre de lignes recommandées |
|                                | Couleurs                          |  | Emballage                             |
|                                | PSP 20: Encrier                   |  | PSP 30: Encrier                       |
|                                | PSP 40: Encrier                   |  |                                       |

\* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



# Recharges

Les éléments de qualité qui font la différence



Les encriers Colop sont développés et produits pour correspondre spécifiquement aux montures automatiques COLOP - la combinaison parfaite pour des empreintes parfaites.

Recharges



Changement simple et propre de l'encrier



Encre haute qualité utilisée :  
 • Certification de document  
 • Non toxique  
 • Formule anti-séchage



Empreintes propres et précises uniquement avec les encriers COLOP originaux



Egalement disponible :  
 empreinte bi-couleur en rouge et bleu



Disponible en 5 couleurs standard



### Recharges Colop



Les encres COLOP® utilisées dans les timbres à encre automatique sont testées et considérées comme durables et inaltérables selon la DIN (norme industrielle allemande) ISO 14145-2



Ne pas réencrer



Emballage

### Recharges



|      |   |        |   |           |  |
|------|---|--------|---|-----------|--|
| E/05 | Printer 05  | E/45   | Printer 45  | E/R 45    | Classic R 2045 6<br>Classic R 2045 UZ - "12/24-heures"   |
| E/10 | Printer 10<br>Printer C 10<br>Mini-Dateur S 120<br>Mini-Folio S 126<br>Mini-Info S 120/W<br>Mini-Dateur S 160                               | E/50   | Printer 50<br>Printer C 50  | E/R 50    | Printer R 50<br>Printer R 50-Dateur  |
| E/12 | Mini-Print S 110<br>Mini-Folio S 120/13<br>Mini Info-Dateur S 120/WD<br>Mini-Dateur S 120/DD<br>Mini-Dateur S 120/P<br>Mini-Dateur S 160/DD | E/52   | Printer 52<br>Printer 52-Dateur   | E/Oval 44 | Printer Oval 44  |
| E/15 | Printer 15  | E/53   | Printer 53<br>Printer 53-Dateur   | E/Oval 55 | Printer Oval 55<br>Printer Oval 55-Dateur  |
| E/20 | Printer 20<br>Printer C 20  | E/54   | Printer 54<br>Printer 54-Dateur   | E/T 45    | Printer T 45<br>Printer T 45-Dateur  |
| E/25 | Printer 25  | E/55   | Printer 55<br>Printer 55-Dateur   | E/Q 12    | Printer Q 12   |
| E/30 | Printer 30<br>Printer C 30  | E/60   | Printer 60<br>Printer C 60<br>Printer 60-Dateur                             | E/Q 17    | Printer Q 17   |
| E/35 | Printer 35<br>Printer 35-Dateur   | E/R 12 | Printer R 12  | E/Q 20    | Printer Q 20   |
| E/38 | Printer 38<br>Printer 38-Dateur   | E/R 17 | Printer R 17  | E/Q 24    | Printer Q 24<br>Printer Q 24-Dateur  |
| E/40 | Printer 40<br>Printer C 40  | E/R 24 | Printer R 24<br>Printer R 24-Dateur   | E/Q 30    | Printer Q 30<br>Printer Q 30-Dateur  |
|      |   | E/R 30 | Printer R 30<br>Printer R 30-Dateur   | E/Q 43    | Printer Q 43<br>Printer Q 43-Dateur  |
|      |   | E/R 40 | Printer R 40<br>Printer R 40-Dateur<br>Printer R 40-Dateur - "12/24-heures" | E/200     | Printer S 200<br>Printer S 260<br>Printer S 220<br>Printer S 220/W<br>Printer S 226<br>Printer S 226/P |
|      |   | E/R 45 | Printer R 45<br>Printer R 45-Dateur<br>Classic R 2045                       |           |  |



Recharges

|  |   |
|--|---|
|  | Expert R 3040<br>Expert R 3040-Dateur   |
|  | Classic 2100<br>Classic 2100/3<br>Classic 2100/4<br>Classic 2100/W<br>Classic 2106<br>Classic 2106/P<br>Classic 2160<br>Expert 3100<br>Expert 3160  |
|  | Classic 2300<br>Classic 2360<br>Classic 2000/5<br>Classic 2006<br>Expert 3300<br>Expert 3360<br>Office S 300<br>Office S 360  |
|  | Expert 3400   |
|  | Classic 2400<br>Classic 2460<br>Classic 2008<br>Classic 2010<br>Classic 2000/P<br>Classic 2000/WD<br>Classic 2600<br>Classic 2660<br>Classic 2008/P<br>Classic 2010/P<br>Expert 3600<br>Expert 3660<br>Office S 400<br>Office S 600<br>Office S 608<br>Office S 608/P<br>Office S 610<br>Office S 610/P<br>Office S 660 |
|  | Expert 3700   |
|  | Classic 2800<br>Classic 2860<br>Expert 3800<br>Expert 3860  |
|  | Expert 3900<br>Expert 3960<br>Expert 3960 S3 / S4<br>Expert 3960 Double Date  |

|  |   |
|--|---|
|  | Pocket Stamp 20                         |
|  | Pocket Stamp 30<br>Pocket Stamp Oval 30 |
|  | Pocket Stamp Q 25<br>Pocket Stamp R 25  |
|  | Pocket Stamp R 30                       |
|  | Pocket Stamp R 40                       |
|  | Mini Pocket Stamp                       |
|  | Pocket Stamp Plus 20                    |
|  | Pocket Stamp Plus 30                    |
|  | Pocket Stamp Plus 40                    |

Recharges bicolores

|  |   |
|--|---|
|  | Printer S 260<br>Printer S 260/L<br>Printer S 260/RL<br>Printer S 226/P       |
|  | Printer R 30  |
|  | Printer R 30-Dateur   |
|  | Printer R 40  |
|  | Printer R 40-Dateur   |
|  | Printer R 45-Dateur<br>Classic R 2045 6<br>Classic R 2045 UZ - "12/24-heures" |
|  | Printer Q 43-Dateur   |
|  | Printer R 50  |
|  | Printer R 50-Dateur   |
|  | Printer 53-Dateur   |
|  | Printer 54-Dateur   |
|  | Printer 55-Dateur   |
|  | Printer 35-Dateur   |
|  | Printer Q 30-Dateur   |

Recharges bicolores

|  |  |
|--|--|
|  | Printer 38-Dateur  |
|  | Expert R 3040-Dateur   |
|  | Classic 2160<br>Classic 2160/RL<br>Classic 2106/P<br>Expert 3160                 |
|  | Classic 2360<br>Classic 2006/P<br>Expert 3360<br>Office S 360<br>Office S 360/RL |
|  | Classic 2460<br>Classic 2660<br>Expert 3660<br>Office S 660                      |
|  | Classic 2860<br>Expert 3860  |
|  | Expert 3960  |

Recharges bicolores

|  |  |
|--|--|
|  | Mini-Dateur S 160<br>Mini-Dateur S 160/L |
|--|--|

Recharges bicolores

|  |  |
|--|--|
|  | Mini-Dateur S 120/WD<br>Mini-Dateur S120/P |
|--|--|

Recharges bicolores

|  |            |
|--|------------|
|  | Printer 20 |
|  | Printer 30 |
|  | Printer 40 |
|  | Printer 50 |

Recharge stylo bille

|  |   |
|--|---|
|  | StampWriter<br>Pen Stamp Alu Magnet Touch |
|--|---|

\*\*pas neutre en CO<sub>2</sub>

\* Encriers en feutre

Tous les encriers sont également disponibles en version "feutre" à l'exception de ceux marqués d'un \*. Les encriers en feutre ont été conçus spécialement pour des encres spéciales à base d'huile ou des solvants, par exemple l'encre COLOP 802, à séchage rapide.

Encriers de couleur pour autres modèles

COLOP offre une vaste gamme d'encriers de couleurs pour les tampons d'autres fabricants. Sur demande, nous vous fournirons de plus amples informations.



# Timbres à bandes

Tradition et qualité  
fiable



**Tampons en caoutchouc traditionnel avec bandes profondément moulées pour une utilisation avec un tampon encreur séparé. Disponibles en dateurs ou numéroteurs.**



Economique et fonctionnel. Disponible en différentes Tailles et hauteurs de caractères



Grâce au cadre métallique le tampon est doté d'une solidité et d'une longévité sans pareil



Des caractères spéciaux sont disponibles pour la majorité des modèles



Manches ergonomiques conçus pour une utilisation confortable



ANNULE 1 2 NOV. 2032

ANNULE P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLE R E Ç U  
 EXPEDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 L I V R E V E R I F I E

**04000/WD**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|



04000

1 2. NOV. 2032 1 2. 11. 32

**03000 / 03000 SD**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|

1 2. NOV. 2032 1 2. 11. 32

**04000 / 04000 SD**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|



07000

1 2. NOV. 2032

**05000**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|

1 2. NOV. 2032

**07000**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|

1 2. NOV. 2032

**09000**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|

1 2. 11. 2032

**12000**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|

1 2. 11. 2032

**15000**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|

1 2. 11. 2032

**18000**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|



03004 1 2 3 4  
 03006 1 2 3 4 5 6  
 03008 1 2 3 4 5 6 7 8  
 03010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
 03012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Timbres à bandes: 3 mm

|       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 04004 | 04006 | 04008 | 04010 | 04012 |   |   |   |   |   |   |   |

Timbres à bandes: 4 mm

|       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 05004 | 05006 | 05008 | 05010 | 05012 |   |   |   |   |   |   |   |

Timbres à bandes: 5 mm

|       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 07004 | 07006 | 07008 | 07010 | 07012 |   |   |   |   |   |   |   |

Timbres à bandes: 7 mm

|       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 09004 | 09006 | 09008 | 09010 | 09012 |   |   |   |   |   |   |   |

Timbres à bandes: 9 mm

|       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 12004 | 12006 | 12008 | 12010 | 12012 |   |   |   |   |   |   |   |

Timbres à bandes: 12 mm

|       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 15004 | 15006 | 15008 | 15010 | 15012 |   |   |   |   |   |   |   |

Timbres à bandes: 15 mm

|       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 18004 | 18006 | 18008 | 18010 | 18012 |   |   |   |   |   |   |   |

Timbres à bandes: 18 mm

### Numéroteurs

Hauteur de caractères 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm.  
Nombre de bandes 4, 6, 8, 10 et 12 bandes.

Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z, avec des signes spéciaux, dateurs ou multiformules etc. sont disponibles sur demande.



Bandes de: 3 - 15 mm = 0 - 9 / - .  
18 mm = 0 - 9 / -

€#/12 En option: Tableau des Spéciaux

| Bande   | Bande "Standard" | Bande "Euro" | Bande "kg" | Bande "c" | Bande "x" | Bande "1/4" | Bande "A-M"                              | Bande "N-Z"                              |
|---|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| Contenu de la bande:<br>La bande contient les chiffres de 0-9 ainsi que des caractères spéciaux. Un espace blanc se trouve sur toutes les bandes (sans le sigle Euro) | 0-9              | 0-9          | 0-9        | 0-9       | 0-9       | 0-9         | Bande contient toutes les lettres de A-M | Bande contient toutes les lettres de N-Z |
|   | /                | №            | kg         | ,         | /         | ¼           |  |  |
|   | -                | €            | %          | F         | -         | ½           | Sans caractères spéciaux et chiffres     |  |
|   | .                | #            | /          | ¢         | x         | ¾           |  |  |
|   |                  | \$           |            |           |           |             |  |  |

Les éléments suivants sont disponibles avec les bandes mentionnées ci-dessus dans n'importe quel ordre:


| Article          |            | Hauteur de caractères | Nombre de bandes | Echantillon d'empreinte  |
|------------------|------------|-----------------------|------------------|--|
| S 200            | S 226 SZ   | 4 mm                  | 6                | 2 4 , 5 0 %  |
|                  | S 226/P SZ | 4 mm                  | 6                | € 9 0 , 2 0  |
| CLASSIC LINE     | 2106 SZ    | 4 mm                  | 6                | # 5 8 9 4 2  |
|                  | 2106/P SZ  | 4 mm                  | 6                | 4 5 4 , 5 kg   |
|                  | 2008 SZ    | 5 mm                  | 8                | № 8 0 7 / 1 2 4  |
|                  | 2008/P SZ  | 5 mm                  | 8                | A B - 5 9 0 1 3  |
|                  | 2010 SZ    | 5 mm                  | 10               | S A 1 0 0 1 0 0 4 5  |
|                  | 2010/P SZ  | 5 mm                  | 10               | \$ 2 8 , 6 5 3 , 4 6   |
| TIMBRES À BANDES | 03000 SZ   | 3 mm                  | 4, 6, 8, 10, 12  | # 2 6 7 9 / 4 6 - 4 6 7<br><small>03004 03006 03008 03010 03012</small>  |
|                  | 04000 SZ   | 4 mm                  |                  | 7 6 9 4 8 2 4 6 5 1 M N<br><small>04004 04006 04008 04010 04012</small>  |
|                  | 05000 SZ   | 5 mm                  |                  | A 6 4 6 - 6 7 6 / 4 4 2<br><small>05004 05006 05008 05010 05012</small>  |
|                  | 07000 SZ   | 7 mm                  |                  | 0 0 0 0 4 6 6 7 , 8 8 kg<br><small>07004 07006 07008 07010 07012</small> |
|                  | 09000 SZ   | 9 mm                  |                  | 0 C 0 0 0 0 8 9 0 / 0 9<br><small>09004 09006 09008 09010 09012</small>  |
|                  | 12000 SZ   | 12 mm                 |                  | 1 , 2 x 0 , 8 x 1 , 5 M<br><small>12004 12006 12008 12010 12012</small>  |
|                  | 15000 SZ   | 15 mm                 |                  | № 4 7 9 0 / 0 8 8 - 6 3<br><small>15004 15006 15008 15010 15012</small>  |



**P 700**

Hauteur de caractères Emballage

| Taille de plaques |            |
|-------------------|------------|
| P 700/10          | 25 x 55 mm |
| P 700/33          | 35 x 45 mm |
| P 700/11          | 35 x 50 mm |
| P 700/12          | 35 x 55 mm |
| P 700/13          | 35 x 60 mm |
| P 700/14          | 35 x 70 mm |
| P 700/32          | 51 x 51 mm |
| P 700/15          | 40 x 54 mm |
| P 700/16          | 40 x 60 mm |
| P 700/24          | 45 x 65 mm |
| P 700/18          | 50 x 70 mm |
| P 700/34          | Ø 44 mm    |
| P 700/19          | Ø 51 mm    |
| P 700/22/oval     | 44 x 67 mm |



P 700/S5  
35 x 54 mm

12 NOV. 2032

12 NOV. 2032

P 700/S6  
35 x 54 mm

P 700/S3  
35 x 75 mm

12 NOV. 2032

P 700/S4  
35 x 75 mm

P 700/S2  
90 x 55 mm

12 NOV. 2032

12 NOV. 2032

P 700/S8  
90 x 55 mm

P 700/S7  
55 x 65 mm

12 NOV. 2032

P 700/S9  
120 x 120 mm

P 700/S1  
100 x 100 mm

12 NOV. 2032

**P 700 avec plaque horaire**

|  |   |  |                       |
|--|---|--|-----------------------|
|  | P 700/UZ/12H: Dimensions de l'empreinte |  | Hauteur de caractères |
|  | P 700/UZ/24H: Dimensions de l'empreinte |  | Emballage             |

**P 700 Spécial**

|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
|  | Hauteur de caractères |  | Emballage |
|--|-----------------------|--|-----------|

**Plaques spéciales**

|          |              |
|----------|--------------|
| P 700/S1 | 100 x 100 mm |
| P 700/S2 | 90 x 55 mm   |
| P 700/S3 | 35 x 75 mm   |
| P 700/S4 | 35 x 75 mm   |
| P 700/S5 | 35 x 54 mm   |
| P 700/S6 | 35 x 54 mm   |
| P 700/S7 | 55 x 65 mm   |
| P 700/S8 | 90 x 55 mm   |
| P 700/S9 | 120 x 120 mm |

**Autres tailles de plaque et positions de date sur demande**



**Numrex 4**



Hauteur de caractères



Emballage

**Numrex 5**



Hauteur de caractères



Emballage

**Numrex 6**



Hauteur de caractères



Emballage

Autres tailles et modèles spéciaux sur demande



Numrex 4



Numrex 5



Numrex 6



**Swing Stamp**



Swing Stamp 140/200: Dimensions de l'empreinte



Swing Stamp 200/260: Dimensions de l'empreinte



Emballage



# Encres et Tampons Encreurs

Seulement l'original garantit  
la meilleure qualité



**Idéal pour les tampons manuels et les timbres à bandes Encres Colop pour différents matériaux et tampons encreurs appropriés dans de nombreuses variations et tailles.**



Les encres standards COLOP sont indélébiles. L'offre comprend cependant également des encres UV, adaptées à l'archivage et encres à séchage rapide



Les tampons encreurs COLOP sont robustes, peu importe qu'ils soient en plastique ou en métal



Formats extra-large pour tous types de tampons encreurs disponibles particulièrement approprié pour les encres à séchage rapide



Nombreuses encres à tampons pour divers matériaux



### Encre 801



Couleurs



Contenu



Emballage 25 ml



Emballage 250 ml

Encre COLOP à base d'eau

Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère

Application: pour tous les matériaux absorbants



### Encre 810



Couleurs



Contenu



Emballage

Encre COLOP à base d'eau

Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère

Application: pour tous les matériaux absorbants



### Encre à séchage rapide 802



Couleurs



Contenu



Emballage 25 ml



Emballage 250 ml

Encre à base de solvant pour les coussinets de feutre

Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc

Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants excepté PE / PP



### Encre UV 804



Couleurs



Contenu



Emballage 25 ml



Emballage 250 ml

Encre pour enciers standards et coussinets de feutres, visible sous la lumière ultraviolette

Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère

Application: pour tous les matériaux absorbants



### Encre permanente pour archivage 805



Couleurs



Contenu



Emballage 25 ml



Emballage 250 ml

Encre à base d'huile pour les plaques standard et coussinets de feutre

Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc

Application: pour tous les matériaux absorbants



### Encre à séchage rapide 809



Couleurs



Contenu



Emballage 25 ml



Emballage 250 ml

Encre à base de solvant pour enciers standard et enciers en feutre

Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc

Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants. Produit non-dangereux.



|  |                                |                                |                                 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  |                                | <b>Micro tampons encreurs</b>  |                                 |
|  |                                | Taille Micro 1*:<br>50 x 90 mm | Taille Micro 2*:<br>70 x 110 mm |
|  | Taille Micro 3:<br>90 x 160 mm | Couleurs                       |                                 |
|  | Emballage                      |                                |                                 |



|  |  |                                 |                                 |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Micro tampons encreurs M</b> |                                 |
|  |  | Taille Micro M1:<br>50 x 90 mm  | Taille Micro M2:<br>70 x 110 mm |
|  |  | Couleurs                        | Emballage                       |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Top Pad</b>                             |  |
|  | Taille Top Pad<br>160/220:<br>160 x 220 mm | Taille Top Pad<br>240/310:<br>240 x 310 mm |
|  | Couleurs                                   | Emballage                                  |



# Presse à estamper

Design moderne et pratique



Les presses à estamper Colop laissent une empreinte impressionnante - la combinaison d'une conception équilibrée et fonctionnalité optimisée.



Utilisation facile et intuitive pour un gaufrage du papier sans effort jusqu'à 160g - également adaptée aux petites mains



Le mécanisme de verrouillage garantit aussi bien une fiabilité absolue qu'un maniement facile



La base et la doignée recouverte de caoutchouc garantissent la stabilité et permettent un gaufrage agréable



Les presses à estamper COLOP peuvent être équipées avec des plaques de texte soit en plastique soit en métal - simplement par échange du support de la plaque de texte



La construction et la forme particulière des parties en métal chromées procure une haute qualité toute en robustesse



Un étui attractif et compact offre la protection lors du transport



Ø 41 mm

**Presse à estamper**

|  |                                 |  |           |
|--|---------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | Emballage |
|  | * Etui compris 49 x 136 x 90 mm |  |           |



Ø 51 mm

**Presse à estamper**

|  |                                 |  |           |
|--|---------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | Emballage |
|  | * Etui compris 49 x 136 x 90 mm |  |           |



25 x 50 mm

**Presse à estamper**

|  |                                 |  |           |
|--|---------------------------------|--|-----------|
|  | Dimensions de l'empreinte       |  | Emballage |
|  | * Etui compris 49 x 136 x 90 mm |  |           |



**Matériel pour plaques de texte pour presse à estamper**

|  |    |  |        |
|--|----|--|--------|
|  | A5 |  | 1,5 mm |
|--|----|--|--------|

**Étiquette collante dorée pour presse à estamper**

|  |          |  |                        |
|--|----------|--|------------------------|
|  | Ø 55 mm  |  | 250 pièces par rouleau |
|  | Couleurs |  |                        |

### Caoutchouc laser



| Caoutchouc laser sans odeur            |                               |           |
|--|-------------------------------|-----------|
| Caoutchouc laser économique sans odeur |                               |           |
|  | A4, A3<br>(CL sans odeur)     |           |
|  | 60 Shore A<br>(CL sans odeur) |           |
|  | 2,3 mm                        |           |
|  |                               | Emballage |

### Photopolymer



| Photopolymer VX55               |              |
|---------------------------------|--------------|
|                                 | 1 kg / 18 kg |
| Solution de lavage              |              |
|                                 | 5 litre      |
| Anti-mousse                     |              |
|                                 | 1 litre      |
| Sel de post-insolation Imagepac |              |
|                                 | 350 g        |



| Film de Protection |                          |  |                          |
|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|
|                    | A3, A4, A5               |  | 315 mm x 180 m / rouleau |
|                    | 500 mm x 180 m / rouleau |  | 200 mm x 50 m / rouleau  |
| Base plastique     |                          |  |                          |
|                    | A3, A4, A5               |  | 100 feuilles             |
| Mousse de bordure  |                          |  |                          |
|                    | 2,5 mm x 8 mm x 30 m     |  |                          |
| Film Imageblack    |                          |  |                          |
|                    | A4                       |  | 50 feuilles              |

### Imagepac



| Imagepac         | Epaisseur | Emballage |
|------------------|-----------|-----------|
| Imagepac XTRA A4 | 2,3 mm    | 5 pièces  |
| Imagepac XTRA A5 | 2,3 mm    | 10 pièces |
| Imagepac XTRA A6 | 2,3 mm    | 5 pièces  |
| Imagepac XTRA A7 | 2,3 mm    | 10 pièces |
| Imagepac XTRA A8 | 2,3 mm    | 20 pièces |
| Imagepac         | Epaisseur | Emballage |
| Imagepac A5      | 2,3 mm    | 10 pièces |
| Imagepac A6      | 2,3 mm    | 5 pièces  |
| Imagepac A7      | 2,3 mm    | 10 pièces |
| Imagepac A8      | 2,3 mm    | 20 pièces |



# EOS Line

La gamme complète des tampons flash

La gamme EOS est moderne et ergonomique. Cette technologie permet d'optimiser la taille du manche par rapport à la taille de l'empreinte. Les tampons EOS Standard et XL noirs sont composés d'au moins 80 % de plastique recyclé.



Fenêtre image extra large pour les impressions à taille réelle et personnalisation



Couvercle anti-poussière pour la protection et le transport



Motivational Stamp - parfaits pour les enseignants pour motiver leurs élèves



Réencrage propre et facile



Des empreintes très grandes sont aussi possibles



Pour de plus amples informations quant à la gamme EOS Flash de COLOP veuillez SVP visiter [www.colop.com](http://www.colop.com) ou contacter votre contact habituel chez COLOP.

## Legende

|             |  |                        |  |                               |  |                  |  |                                   |  |
|-------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|--|
| Plastic bag |  | Emballage sous blister |  | Emballé en boîte individuelle |  | Carton extérieur |  | Boîte individuelle avec languette |  |
|-------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|--|

21 / 11 / 159002 / Français





Créa Luxe . fr

[www.crealuxe.fr](http://www.crealuxe.fr)  
BP 40035 84101 Orange CEDEX  
04 86 71 54 42  
[serviceclient@gmail.com](mailto:serviceclient@gmail.com)