

CATALOGUE

Tampons et plus



SYSTÈME DE MARQUAGE DES TAMPONS TRODAT LA MEILLEURE EMPREINTE RESULTE DE L'ADDITION DE DIFFERENTS ELEMENTS



CASSETTE D'ENCRAGE AVEC ENCRE TRODAT

- > Couleurs standard indélébiles
- > Empreintes aux contours nets
- > Pouvoir couvrant sur toute la surface


+



CAOUTCHOUC LASER TRODAT

- > Caractéristiques d'une excellente empreinte
- > Excellent transfert de l'encre
- > Excellente qualité du caoutchouc laser - AERO+

+



TAMPONS TRODAT

- > Le tampon adapté à chaque application
- > Design primé à plusieurs reprises
- > Utilisation absolument fiable



=



CRITÈRES DE MESURE DE L'EMPREINTE

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pouvoir couvrant | <input checked="" type="checkbox"/> Brillance de la couleur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pleine surface | <input checked="" type="checkbox"/> Netteté |
| <input checked="" type="checkbox"/> Test climatique | <input checked="" type="checkbox"/> E... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lignes fines | <input checked="" type="checkbox"/> ... |



- La meilleure empreinte Trodat renvoie à l'innovation et au développement continu :
- > Matériau textile de la cassette d'encrage dont les pores très fins permettent une application optimale de la couleur.
 - > Encres Trodat standard dont les propriétés hygroscopiques sont optimisées et qui fournissent une brillance encore plus intense.
 - > Caoutchouc pour laser Trodat avec une formule optimisée pour obtenir une qualité de gravure et d'empreinte irréprochable.
 - > Le tampon Trodat. **En somme : la meilleure empreinte Trodat.**

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT -
PENSEZ DE MANIÈRE GLOBALE !

BESTSELLER TRODAT CLIMATIQUEMENT NEUTRE DE SÉRIE.



L'illustration présente une
sélection de nos best-seller

Nous vivons et travaillons dans un monde globalisé. En tant qu'entreprise présente dans le monde entier, nous devons être écoresponsable. C'est pourquoi, plus de 70 % de tous les principaux produits Trodat vendus dans le monde sont climatiquement neutres. Ensemble, nous pouvons réussir à préserver notre monde. et notre environnement.


Climatiquement neutre. De série.

TOUS LES PRODUITS
AVEC CE LOGO SONT
CLIMATIQUEMENT NEUTRES



L'ÉCOLABEL AUTRICHIEN

90 Nous sommes ravis d'avoir obtenu
l'écolabel autrichien en Octobre 2021
pour plus de 90 produits Trodat*.



L'écolabel autrichien est un label écologique reconnu à l'échelle internationale et récompense les produits particulièrement respectueux de l'environnement. La certification est effectuée après une vérification stricte de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de l'extraction des matières premières à la mise au rebut et confirme les plus hauts standards dans les domaines de l'écologie, de la santé et de la qualité.

Les gammes de produits Trodat Professional, Printy, cassettes d'encre de remplacement, tampons encreurs et encres pour tampon encreur.



***TOUS LES PRODUITS AVEC CE LOGO
COMPONENTENT L'ÉCOLABEL AUTRICHIEN**

(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)


INDUSTRIE 

BUREAU 

À LA MAISON 

EN DÉPLACEMENT 

APPLICATIONS SPÉCIALES 



TRODAT MULTI COLOR IMPRESSION L'innovation technologique en matière de tampons multicolores individuels	06-07
TRODAT PROFESSIONAL L'innovation technologique en matière de tampons multicolores individuels	08-21
TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC Tampon texte à composer soi-même, Dateur + plaque texte à composer soi-même	22-23
ORIGINAL TRODAT PRINTY Tampon texte	24-37
ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + TAMPONS SPÉCIAUX Tampon texte à composer soi-même, dateur + plaque texte à composer soi-même	38-43
TRODAT POCKET PRINTY Tampon de poche	44-47
TRODAT MOBILE PRINTY Tampon de poche	48-49
TRODAT MICRO PRINTY Tampon de poche	50
TRODAT GOLDRING Gamme de stylos tampons	51
TRODAT VIENNA DOSE Tampon de poche	51
PRÉ-ENCRÉS TRODAT MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp Ultimark Royal Mark	52-69
TRODAT CLASSIC Dateur, dateur + plaque texte, tampon horraire, porte timbres	70-79
TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ TRODAT CLASSIC Revêtement en métal, boîtier en plastique, tampons encres pour empreintes digitales	80-82
PINCES À GAUFRE IDEAL TRODAT Pinces à gaufrer de bureau et de poche, pince à gaufrer monogramme	83-85
TAMPONS SPÉCIAUX JUSTRITE Tampon texte, dateur, numéroteurs et multiformules	86-91
TRODAT NUMÉROTEURS ET MULTIFORMULES	91
TRODAT PRINTING SET	91
CASSETTE D'ENCRAGE Pour Trodat Professional, Trodat Printy, Trodat Mobile Printy et JustRite	92-93
CAOUTCHOUC LASER TRODAT	94-95
IDEAL PHOTOPOLYMER TRODAT	96-99
ENCRE POUR TAMPON TRODAT	100-101
LE PRINCIPE DE LA VALEUR AJOUTÉE TRODAT	102-109
PRÉSENTATION DES PRODUITS TRODAT + MENTIONS LEGALES Tous les produits et toutes les informations	110-116



BIEN PLUS QUE DE L'ENCRE MULTICOLORE

Trodat propose la première empreinte qui impressionne par ses couleurs multiples. Les tampons multicolores de Trodat sont les stars des tampons. L'empreinte avec un tampon est la carte de visite de toute entreprise moderne. Multi Color Impression de Trodat est breveté et unique au monde. Fabriqués par technologie laser, les cassettes d'encre et les plaques-texte sont reproductibles à tout moment. Une exclusivité Trodat.

Les nouvelles empreintes sont bigarrées. Parce que la vie est pleine de couleurs.

TAMPONS POUR MULTI COLOR

TRODAT PROFESSIONAL

Tampon texte, Dateurs,
Numéroteurs

TRODAT PRINTY

Tampon texte, Dateurs

TRODAT POCKET PRINTY

Tampon texte

TRODAT MOBILE PRINTY

Tampon texte



	NOIR* MULTI COLOR Référence: 000.000.000
	ROUGE* MULTI COLOR Référence: 226.000.060
	BLEU* MULTI COLOR Référence: 000.094.168
	VERT* MULTI COLOR Référence: 000.154.133
	GRIS PETIT-GRIS* MULTI COLOR Référence: 134.142.147
	JAUNE ZINC MULTI COLOR Référence: 255.221.000
	JAUNE DE SÉCURITÉ* MULTI COLOR Référence: 253.196.000
	ORANGE FONCÉ* MULTI COLOR Référence: 234.101.013
	ROUGE CARMIN* MULTI COLOR Référence: 205.000.057
	POURPRE SIGNALISATION* MULTI COLOR Référence: 197.000.123
	BLEU CLAIR MULTI COLOR Référence: 000.177.230
	BLEU CIEL MULTI COLOR Référence: 000.140.208
	VIOLET* MULTI COLOR Référence: 056.055.144
	VERT JAUNE* MULTI COLOR Référence: 134.190.096
	BRUN ORANGÉ MULTI COLOR Référence: 195.100.061

ASSORTIMENT MULTI COLOR



VERT JAUNE
MULTI COLOR Référence:
134.190.096

NOIR
MULTI COLOR Référence:
000.000.000

VERT
MULTI COLOR Référence:
000.154.133

ROUGE
MULTI COLOR Référence:
226.000.060

GREENENERGY

STROM AUS
WIND
FÜR ALLE 28. Aug. 2025
Mühlbachstraße 88
40237 Düsseldorf
Hotline: 0211/88800 - 2222

LES AVANTAGES DU MULTI COLOR IMPRESSION EN UN CLIN D'OEIL

- + **Différenciation.** Répondez aux souhaits de différenciation et d'unicité de vos clients. Les zones de couleurs de l'empreinte peuvent être choisies librement.
- + **Symboles des corps de métier.** Proposez à vos clients des empreintes uniques qui soulignent parfaitement la prestance de leur entreprise par les symboles et logos en couleur.
- + **Sécurité de procédé et réassort.** Le processus de fabrication breveté Multi Color garantit une production et un réassort exact des couleurs et des formes obligatoires ainsi qu'une cassette d'encre de rechange.
- + **Empreinte top qualité.** Votre impression multicolore dans la qualité excellente habituelle de Trodat.
- + **Multiplicité des couleurs.** Vous avez le choix entre 15 couleurs attrayantes pour concevoir votre empreinte.



FONCTIONNEMENT

TAILLE SUR MESURE

Le Multicolore est recommandé pour toutes les personnalisations de tampons qui se composent d'une image ou de la couleur. Les zones de texte et de logo peuvent être placées individuellement.

PRECIS

Le laser découpe la cassette avec exactitude et scelle les zones de couleur tout en même temps. Ainsi, chaque champ de couleur garde sa couleur authentique.


QUALITE

Le résultat est une empreinte propre dans la qualité Trodat habituelle.*

*Les cartouches peuvent également être encrées manuellement.

TECHNOLOGIE TRODAT MULTI COLOR

CASSETTE D'ENCRAGE MULTI COLOR



EMPREINTE MULTI COLOR



BÄUMLER
UMWELTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10



- > Distance minimale entre les champs de couleur : 1,5 mm
- > Dimensions minimales du champ de couleur : 7 x 7 mm
- > Pour des raisons techniques, dégradés et chevauchements des couleurs ne sont pas réalisables

PLUS DE POSSIBILITÉS. PLUS DE COULEURS. PLUS DE SUCCÈS.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous avec Multi Color Impression.

Optimisez l'apparence de l'empreinte en choisissant une ou plusieurs couleurs du vaste assortiment Multi Color au lieu d'une cassette d'encrage noir standard.

✓ LE CONCEPT DE NIVEAUX MCI DE TRODAT VOUS EXPLIQUE LES OPTIONS DE MISE À JOUR

NIVEAU 1 CASSETTE D'ENCRAGE STANDARD



NIVEAU 2: > MULTI COLOR - MONOCHROME



NIVEAU 3: > MULTI COLOR - MULTICOLORE



UN GAGNANT POUR CHAQUE BUREAU !

Le Trodat **Professional™** 4.0 convainc par ses excellentes caractéristiques, une grande partie du succès du produit est liée à son design. Nous sommes fiers que le Metal Line 4.0 5460 a obtenu le Red Dot Design Award 2018 tant convoité. Des designers et fabricants de 59 nations ont présenté plus de 6 300 objets au concours Red Dot 2018, un des plus grands concours de design au monde.



reddot design award
winner 2018

PROFESSIONAL™ 4.0



LE TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



ERGONOMIE SUPÉRIEURE

- 1 POIGNÉE ERGONOMIQUE
- 2 Les ÉLÉMENTS D'AMORTISSEMENT au niveau de la poignée et de la base du tampon réduisent les vibrations
- 3 TAILLE ET POIDS RÉDUITS

ACIER INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- 4 CONSTRUCTION MÉTALLIQUE MASSIVE fabriqué en acier brossé inoxydable pour une stabilité et une durabilité maximums

GRANDE QUALITÉ DE L'EMPREINTE

- 5 Le GUIDAGE OPTIMISÉ DE LA PLAQUE-TEXTE assure un mouvement circulaire homogène et une qualité d'empreinte parfaite

PLUS RÉSISTANT. PLUS PROPRE. PLUS RAPIDE.

Tels étaient les critères cruciaux pour le développement du Trodat Professional 4.0. Grâce à vos retours et à de nombreuses études de marché auprès d'utilisateurs de tampons dans le monde entier, nous sommes convaincus d'avoir répondu aux exigences du marché. Ainsi, la qualité

supérieure et la fonctionnalité s'unissent parfaitement au sein du nouveau Trodat Professional 4.0 : L'acier inoxydable brossé reflète une fabrication haut de gamme du tampon. L'enveloppe robuste et stable du tampon offre une structure à la hauteur des nombreux nouveaux avantages d'utilisation.

RÉGLAGE PROPRE ET RAPIDE DE LA DATE

- 1 ZONES DE PRÉHENSION prévues au niveau de la base du tampons
- 2 DESIGN ÉLANCÉ DU TAMPON permettant d'accéder facilement au bloc date
- 3 ROUES DE DATE PLUS LARGES avec UN NOUVEL ENTRAÎNEMENT DE BANDE*

REMPACEMENT SIMPLIFIÉ ET PLUS PROPRE DE LA CASSETTE

- 4 La PROTECTION NOVATRICE DES DOIGTS garantit des doigts propres lors du remplacement de la cassette d'encre et du réglage de la date
- 5 La DOUBLE LANGUETTE DE PRÉHENSION antidérapante permet une prise en main optimale
- 6 Un SYSTÈME OPTIMISÉ DE GUIDAGE ET DE POSITIONNEMENT veille à un remplacement très simple de la cassette
- 7 La LANGUETTE DE PRÉHENSION sur le COUVERCLE DE LA CASSETTE facilite son retrait



ECONOMISER DU TEMPS ET DES RESSOURCES

Le Trodat Professional 4.0 prouve sa fonctionnalité en simplifiant le processus de travail du réseau de distribution des tampons : Le support de plaque-texte surélevé, la plaque en mousse adhésive prémontée, ainsi que la grille de positionnement garantissent

un montage simple de la plaque-texte. La poignée plate permet de placer le tampon sur la tête. La vis de réglage centrale permet d'adapter au besoin la hauteur de la bande de date en un simple tour de main.



MONTAGE TRÈS SIMPLE DE LA PLAQUE-TEXTE

- 8 PLAQUE DE MOUSSE ADHÉSIVE PRÉMONTÉE AVEC GRILLE DE POSITIONNEMENT
- 9 SUPPORT DE LA PLAQUE TEXTE SURÉLEVÉ DE 0,5 à 2,5 mm
- 10 La POIGNÉE PLATE permet de placer le tampon sur la tête

RÉGLAGE RAPIDE DE LA HAUTEUR DE LA DATE

- 11 La VIS DE RÉGLAGE CENTRALE permet d'adapter la hauteur de la bande de date en un simple tour de main

PERSONNALISATION INDIVIDUELLE DE LA SOCIÉTÉ

- 12 FENÊTRE DE VISUALISATION AGGRANDIE
- 13 POIGNÉE GRAVABLE AU LASER et BAGUE DE COULEUR interchangeable





TAMPON TEXTE TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional est le tampon parfait pour une utilisation quotidienne au bureau et garantit des empreintes précises et propres. Depuis des décennies, il est synonyme de fiabilité et de professionnalisme. Un usinage de précision et des matériaux de qualité supérieure en font un champion de l'endurance dans la gamme de produits Trodat.

Trodat offre les plus importants formats du Professional dans la dernière génération du Professional 4.0. Ils sont convaincants non seulement grâce à leur design en acier brossé inoxydable, mais aussi à leur ergonomie et leur fonctionnalité. Sans oublier, bien entendu, le Trodat Professional 4.0 est climatiquement neutre de série, tout comme son prédécesseur.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien



(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)

Le Trodat Professional est disponible en tant que marqueur de texte dans de nombreux formats d'empreinte et offre par conséquent exactement le bon produit pour toute application.



5200 + 5203



5200
41mm x 24mm |
Taille max. de la plaque texte




5203
49mm x 28mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encre
6/50
6/53



Conditionnement



5204




56mm x 26mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encre
6/56



Conditionnement



CHANGEMENT DE L'ANNEAU DE COULEUR



Disponible dans les unités d'emballage de 10 et 25 pièces.
Les anneaux de couleur sont disponibles dans les couleurs suivantes :





5205




WAGNER + MÜLLER
 Agentur für Marktforschung
 Ekherstraße. 147, 36316 Friedberg
 Telefon 08 47 11 22 33
agentur@wm.net | www.wm.net

68mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege
6/55



Conditionnement



5206





Dr. Frank Hammel
 Kliniek Rotterdam
 Parkkade 100
 3020 GN Rotterdam - Netherlands
 Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050
kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege
6/56



Conditionnement



5274



VERTEILER ZEITSCHRIFTEN
 Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung		CS Deutschland	
Vertriebsleitung		CS International	
Marketing		Personalbüro	
Controlling		Produktion	
Leitung QS		Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege
6/58



Conditionnement



5208




**75TH US * MUSCLE
 CAR MEETING
 DETROIT**
 FROM 25. to
 30 AUGUST
 Paulman Airfield north

68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege
6/58



Conditionnement



TAMPON TEXTE



5211



85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege
6/511



Conditionnement



5212



GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Service. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege
6/512



Conditionnement



52045



Ø 45mm

Taille max. de la plaque texte



40mm x 30mm

Taille max. de la plaque texte

Marquages sur l'autocollant pré-appliqué pour les tailles de plaques de texte :
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Cassette d'encrege
6/15



Conditionnement



TAMPON DATEUR TRODAT PROFESSIONAL™



Dans la catégorie des dateurs professionnels, Trodat offre un large nombre de produits différents et couvre par conséquent une large gamme d'applications : tampons avec date seule, date combinée avec une plaque-texte, formule standard, numéroteurs, etc... un produit correspond à chaque application.

Naturellement, tous les dateurs Trodat Professional sont climatiquement neutres de série et protègent par conséquent notre environnement et notre climat.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien (À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)



5430



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte 4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege
6/50



Monochrome




Multi Color Impression

6/50/2



Bicolore

Conditionnement



5431



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte 3mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege
6/50



Monochrome



Multi Color Impression

6/50/2



Bicolore

Conditionnement



5440



49mm x 28mm | Taille max. de la plaque texte 4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege
6/53



Monochrome



Multi Color Impression

6/53/2



Bicolore

Conditionnement



TAMPON DATEUR

NEUTRE EN CO₂ DE SÉRIER Trodat BESTSELLER

5460



56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date


Cassette d'encrege
6/56



6/56/2



Conditionnement



NEUTRE EN CO₂ DE SÉRIER Trodat BESTSELLER

5474



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege
6/58



6/58/2



Conditionnement



NEUTRE EN CO₂ DE SÉRIER Trodat BESTSELLER

5480



68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege
6/58



6/58/2



Conditionnement



NEUTRE EN CO₂ DE SÉRIER Trodat BESTSELLER

54110



85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege
6/511



6/511/2



Conditionnement



TAMPON DATEUR



54120



La réception des marchandises

Marchandises en ordre		Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Plaintes nécessaires		Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Marchandise arrivée le :	1 7 NOV. 2026		
Lieu de stockage :	Avenants :	Signature :	

54120 Date au centre
116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrage 6/512



Monochrome



Multi Color Impression

6/512/2



Bicolore

Conditionnement



Tampon métallique à encrage automatique

EDISON INDUSTRIES

DEPARTMENT	SIGNATURE		
		Production	IN <input type="checkbox"/>
	0 7 NOV. 2026	1 7 NOV. 2026	OUT <input type="checkbox"/>
Assembling			
Boxing			
Shipping			

54120 Date à gauche ou date à droite
116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

EHRENBERG INDUSTRIE

DÉPARTEMENT	DATE	SIGNATURE
Production		
	du 0 7 NOV. 2029	jusqu'au 1 7 NOV. 2029
Montage		
Emballage		
Expédition		

54126 Double dateur
116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

TAMPON DATEUR



54045



Kontrollnummer MN2010:
004711 4555 23

Ø 45mm

Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date



40mm x 30mm

Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Marquages sur l'autocollant pré-appliqué pour les tailles de plaques de texte :
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Cassette d'encrege
6/15



Monochrome



Multi Color Impression

6/15/2



Bicolore

Conditionnement



5466/PL



56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Épaisseur de la plaque texte (feuille adhésive comprise) : 2,4mm

Cassette d'encrege
6/56



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



PROFESSIONAL 4.0:
RÉGLAGE DE LA DATE

AJUSTEMENT DES BANDES DE LA DATE À LA HAUTEUR

CHANGEMENT DE CASSETTE D'ENCREGE



PROFESSIONAL 3:
RÉGLAGE DE LA DATE

AJUSTEMENT DES BANDES DE LA DATE À LA HAUTEUR EXACTE DE LA PLAQUE TEXTE



TAMPON DATEUR



5030



17 NOV 2026
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege
6/50



Conditionnement



5430/L + 5440/L + TEXTE STANDARD



PAYÉ
17 NOV 2026
Par.....

5430/L - 41mm x 24mm
Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
8 éléments de texte :
PAYÉ | CLASSE le | COMPTABILISE le
SAISI le | REÇU LE | Par.....
FAX le | RÉP:

PAYÉ LE
17 NOV 2026

5440/L - 49mm x 28mm
Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
5 éléments de texte :
PAYÉ LE | FAXÉ LE | SAISI LE
REÇU LE | -----

Cassette d'encrege
6/50/2
6/53/2



Conditionnement



5460/L + TEXTE STANDARD



PAYÉ
Le **17 NOV 2026**
Par

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
5 modèles disponibles :
L1: REÇU LE | L2: PAYÉ LE | L7: COMPTABILISÉ LE | L8: SAISI LE | L9: FAXÉ Le
PAR PAR PAR PAR

Cassette d'encrege
6/56/2



Conditionnement



5117 + MULTIFORMULES



FACTURÉ 17 NOV. 2026
4mm | Taille de caractères de la date
Autres textes :
RÉPONDU | COMMANDÉ | EMBALLÉ | ANNULÉ
FACTURÉ | VALIDÉ | Réceptionné | LIVRÉ | PAYÉ
REÇU | EXPÉDIÉ | COMPTABILISÉ

Cassette d'encrege
6/56



Conditionnement



Tampon métallique à encrege automatique

TAMPON NUMEROTEUR TRODAT



5546



1 2 3 4 5 6

4mm | Taille de caractères
Spécifications des bandes :

N°	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
\$					

Cassette d'encre
6/50



Conditionnement



5558 + 5558/PL



1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Taille de caractères

TEST/PROBE-NUMMER:

1 2 3 4 5 6 7 8

Donauferweg 155, 94032 Passau
office@mayerhofer.de
www.testzentrum-mayerhofer.de

Spécifications des bandes :

N°	/	/	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	-	-	€	1/2	%
#	.	.	.	X	¢	3/4	/
\$							

Cassette d'encre
6/56



Conditionnement



55510 + 55510/PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Taille de caractères

OBG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Office Manchester - N° 15130-22
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Spécifications des bandes :

N°	/	/	,	1/4	kg	/	,	kg	N°
€	-	-	€	1/2	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	3/4	/	.	¢	/	#
\$									\$

Cassette d'encre
6/56



Conditionnement



55510/PL - 56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte
5mm | Taille de caractères
Épaisseur de la plaque texte (feuille adhésive comprise) : 2,4mm



55512



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.

Cassette d'encre 6/58



Conditionnement



55418



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.

Cassette d'encre 6/58



Conditionnement



TRODAT PROFESSIONAL™ TYPOMATIC




Il associe les avantages du tampon de bureau idéal à la possibilité de composer soi-même le texte du tampon et de le modifier de nouveau à tout moment.

Ce produit « bestseller » est naturellement aussi climatiquement neutre

Composer soi-même chaque texte du tampon et le modifier à nouveau à tout moment.



5253 TYPO



49mm x 28mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 6 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encre
6/53



Conditionnement



5435 TYPO + DATE



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 2 lignes de texte
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encre
6/50




6/50/2



Conditionnement



6003 + 6004 + 6005 + CARACTÈRES




6003 - Caoutchouc, 336 caractères
3mm | Taille des caractères

6004 - Caoutchouc, 288 caractères
4mm | Taille des caractères

6005 - Caoutchouc, 125 caractères
5mm | Taille des caractères

Conditionnement





5465 TYPO + DATE



56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 4 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encrege
6/56



6/56/2



Conditionnement



5485 TYPO + DATE



68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date - Jusqu'à 6 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encrege
6/58



6/58/2



Conditionnement



54510 TYPO + DATE



85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date - Jusqu'à 8 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encrege
6/511



6/511/2



Conditionnement



PRINTY 4.0, L'ORIGINAL CLIMATIQUEMENT NEUTRE DE SÉRIE.

L'Original Printy 4.0 impressionne non seulement par son design attrayant, mais il est également climatiquement neutre, de série ! Lors de la fabrication, jusqu'à 49 %* de CO₂ sont économisés par rapport au modèle précédent. L'inévitable empreinte carbone résiduelle est compensée par des investissements dans des projets de protection climatique Gold Standard recommandés par le WWF®.

*ECO-noir et ECO-gris. Pourcentage inférieur pour les autres coloris.



NOUS AVONS CONSULTÉ LES UTILISATEURS DE TAMPONS

Nous avons demandé aux utilisateurs ce qu'ils considèrent comme un bon tampon. Il y a eu quelques réponses intéressantes. Nous avons par conséquent intégré ces idées lorsque nous avons développé l'Original Trodat Printy 4.0.



1. Remplacement propre de la cassette grâce à des zones spéciales de préhension



2. Positionnement exact des empreintes grâce à la fenêtre panoramique transparente



3. Léger et petit, parfait lorsque vous êtes en déplacement



4. L'utilisation des matériaux Trodat en combinaison est une garantie d'obtenir des empreintes de grande qualité

NOUS AVONS CONSULTÉ LES FABRICANTS DE TAMPONS EN CAOUTCHOUC

De nombreuses enquêtes ont été effectuées auprès des fabricants de tampons en caoutchouc pour déterminer ce qu'ils attendent de leur tampon idéal. Les résultats utiles ont eu un impact significatif sur le développement de l'Original Trodat Printy 4.0.



1. Montage ultra simple de la plaque-texte par une position surélevée du support de plaque-texte



2. Facile à personnaliser - possibilités sans limites de logos et d'impressions personnalisées



3. Les empreintes multicolores aident à satisfaire la demande des clients pour la différenciation et la personnalisation



4. Fenêtre de visualisation facilement amovible - symétrique et avec une grande poignée concave

TAMPON TEXTE TRODAT PRINTY



Choisissez l'Original Printy 4.0 ! Trodat en tant que mère des tampons modernes à encrage automatique propose les plus importants formats de Trodat Printy dans sa dernière génération de l'Original Printy 4.0.

La gamme Printy offre de nombreux formats d'empreinte, une fonctionnalité optimale, un remplacement simple et propre de la cassette d'encrage et une qualité de l'empreinte remarquable. En plus, les « bestsellers » de cette gamme sont climatiquement neutres.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien

(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)



Tampon plastique à encrage automatique



4907



M.M

13mm x 6mm | Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrage
6/4907



Conditionnement



4908



Ch.P.

15mm x 7mm | Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrage
6/4908



Conditionnement



4910



Otto Schwarzer
D-50670 Köln
Tel. 0221 / 123123-0

26mm x 9mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture


Couleur du produit



Cassette d'encrage
6/4910



Conditionnement



COULEURS DU PRODUIT PRINTY

- Noir ECO
- Bleu ciel
- Rouge flamboyant
- Gris ECO
- Blanc arctique
- Vert pomme
- Rose fuchsia
- Jaune
- Jaune néon
- Rose néon
- Orange néon

TAMPON TEXTE



4911



38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture


Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4911



Conditionnement



4912



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture


Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4912



Conditionnement



4913



58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture


Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4913



Conditionnement



4914



64mm x 26mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture


Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4914



Conditionnement



CHANGEMENT DE CASSETTE D'ENCRAGE



1. Appuyer sur le tampon
2. Changer la cassette d'encrege

Les tampons encreurs Printy 4.0 peuvent également s'adapter aux anciens modèles Printy



TAMPON TEXTE



4915



70mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit




Cassette d'encrege
6/4915

Monochrome  

Multi Color Impression 

Conditionnement



50 ex.



4916



70mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4916

Monochrome  

Conditionnement





4917



50mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4817

Monochrome  

Conditionnement



4918



75mm x 15mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4918

Monochrome  

Multi Color Impression 

Conditionnement





4925



82mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4925

Monochrome  

Multi Color Impression 

Conditionnement



Tampon plastique à encrege automatique

TAMPON TEXTE



4926



75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4926



Conditionnement



4927



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4927



Conditionnement



4928



60mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4928



Conditionnement



4929



50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4929



Conditionnement



TAMPON TEXTE

4931



Centro Sportivo Milano
Via Caio Mario, 60 - 20153 Milano (MI)
pinstar@bowling.it • www.pinstar-bowling.it

70mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4931



Conditionnement



4941



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4750



Conditionnement



4921



12mm x 12mm | max Taille max. de la plaque texte
Capuchon de fermeture en option

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4921



Conditionnement



4922



20mm x 20mm | max Taille max. de la plaque texte
Capuchon de fermeture en option

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4922



Conditionnement



TAMPON TEXTE

4923



30mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4923



Conditionnement



4924



40mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4924



Conditionnement



4933



25mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4933



Conditionnement



TAMPON TEXTE

4612



Ø 12mm
Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4612



Monochrome

Conditionnement



46019 + 46025



Ø 19mm
Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture



Ø 25mm
Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/46019
6/46025



Monochrome

Conditionnement



4630



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4630



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4638



Ø 38 mm | Taille max. de la plaque texte
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4638



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4642



Ø 42 mm | Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Disponible à partir du
1^{er} trimestre 2020

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4642



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



TAMPON TEXTE



4645



Ø 45 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4645



Conditionnement



46050



Ø 50 mm | Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/46050



Conditionnement



44045



45mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/44045



Conditionnement



44055



55mm x 35mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/44055



Conditionnement





TAMPON DATEUR TRODAT PRINTY



Trodat offre divers produits dans cette catégorie : Tampon avec date uniquement ou également combinable avec un texte personnalisé, une formule standard ou une bande texte. Les tampons numéroteurs et multiformules sont également disponibles pour un large spectre d'application.

Petit et léger, il est idéal pour réaliser des marquages en déplacement, à la maison ou au bureau.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien



(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)

Tampon plastique à encre automatique



4726



75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4926



Monochrome



Multi Color Impression

6/4926/2



Bicolore

Conditionnement



4727



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4927



Monochrome



Multi Color Impression

6/4927/2



Bicolore

Conditionnement



4729



50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4929



Monochrome



Multi Color Impression

6/4929/2



Bicolore

Conditionnement



TAMPON DATEUR

4731



70mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4931



Monochrome



Multi Color Impression

6/4931/2



Bicolore

Conditionnement



4750



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4750



Monochrome




Multi Color Impression

6/4750/2



Bicolore

Conditionnement



4750/L



+ TEXTE STANDARD



4750/L1

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
5 modèles disponibles :
L1: REÇU le | L2: PAYÉ le | L8: SAISI le
Rép:..... Par Par

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4750/2




Bicolore

Conditionnement



43132



32mm x 32mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/43032



Monochrome

6/43032/2



Bicolore

Conditionnement



TAMPON DATEUR



4724



40mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4924



6/4924/2



Conditionnement



46119 + 46125



Ø 19mm | Taille max. de la plaque texte
2,8mm | Taille de caractères de la date
Avec capuchon de fermeture



Ø 25mm | Taille max. de la plaque texte
2,8mm | Taille de caractères de la date
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/46019
6/46025



Conditionnement



46130



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/46030



6/46030/2



Conditionnement



46140



Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/46040



6/46040/2



Conditionnement



TAMPON DATEUR

46145



Ø 45mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/46045




6/46045/2



Conditionnement



46140/U24/L + HORAIRE + TEXTE STANDARD



Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date
4 éléments de texte : PAYÉ LE | FAXÉ LE | SAISI LE | REÇU LE


Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/46040



Conditionnement



4800 + 4820



17 NOV 2026

4800 - 3mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

4820 - 4mm | Taille de caractères de la date


Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4911



Conditionnement



4810



17 NOV. 2026

3,8mm | Taille de caractères de la date


Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4910



Conditionnement



4813



+ TEXTE

SERVICE 17 NOV. 2026

26mm x 9mm | Taille max. de la plaque texte
3,8mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/4817



Conditionnement



TAMPON DATEUR

4816 + 4816/PL

12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

4816 - 3,8mm | Taille de caractères de la date

Please review between dates:
12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

4816PL - 51mm x 5mm | Taille max. de la plaque texte
3,8mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit

Cassette d'encrege
6/4817

Monochrome

6/4817/2 (4816PL)

Bicolore

Conditionnement

*Ne s'applique pas à 4816PL

4817 + MULTIFORMULES

CONFIRMÉ LE 28 NOV. 2026

3,8mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :
 SCANNÉ LE | PAR E-MAIL LE | REÇU LE | RÉPONDU LE | SAISI LE
 RETOURNÉ LE | VÉRIFIÉ LE | PAYÉ LE | CONFIRMÉ LE
 FACTURÉ LE | EXPÉDIÉ LE | COMPTABILISÉ LE

Couleur du produit

Cassette d'encrege
6/4817

Monochrome

Conditionnement

4850 + 4850/L + TEXTE + TEXTE STANDARD

FACTURE
17 NOV. 2026

REÇU LE
17 NOV. 2026

25mm x 5mm
Taille max. de la plaque texte
3,8mm | Taille de caractères de la date
Épaisseur de la plaque texte : 2,3mm

25mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte
3,8mm | Taille de caractères de la date
5 modèles disponibles :
 L1: REÇU LE | L2: PAYÉ LE | L7: COMPTABILISÉ LE
 L8: SAISI LE | L22: SCANNÉ LE

Couleur du produit

Cassette d'encrege
6/4850 (4850)

Monochrome

6/4850/2 (4850/L)

Bicolore

Conditionnement

*Ne s'applique pas à 4850/L

4822 TAMPON MULTIFORMULES

VALIDÉ

4mm | Taille de caractères

Autres textes :
 PAYÉ | A ARCHIVER | A SCANNER | URGENT | POUR INFORMATION | A SIGNER SVP
 VALIDÉ | ANNULÉ | RÉPONDU | REÇU LE | A PARAPHER SVP | COPIE

Couleur du produit

Cassette d'encrege
6/4911

Monochrome

Conditionnement

4836 + 4846 + 48313 TAMPON NUMEROTEUR

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

4836 - 3,8mm | Taille de caractères

4846 - 4mm | Taille de caractères

48313 - 3,8mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes (4846) :

N°	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
\$					

Couleur du produit

Cassette d'encrege
6/4910 (4836)
6/4911 (4846)
6/4817 (48313)

Monochrome

Conditionnement

Tampon plastique à encre automatique

TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Des adresses, des numéros de téléphone, etc. variables : aucun problème. Même sous forme de tampon à composer soi-même, Trodat Printy offre une grande flexibilité.

En plus de nombreuses lettres, le jeu de caractères inclut offre également des abréviations usuelles, des icônes et des chiffres.



4911 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
🏠 VIENNA - AUSTRIA

38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par
ligne sans espaces

6003	18
6004	14
6005	11

Cassette d'encrege
6/4911



Conditionnement



4912 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
🏠 A-4600 WELS AUSTRIA
📞 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 4 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par
ligne sans espaces

6003	22
6004	18
6005	13

Cassette d'encrege
6/4912



Conditionnement



4913 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
🏠 A-4600 WELS AUSTRIA
📞 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 5 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par
ligne sans espaces

6003	27
6004	22
6005	16

Cassette d'encrege
6/4913



Conditionnement





4916 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 2 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	34
	6004	28
	6005	20

Couleur du produit



Cassette d'encrege **6/4916**



Conditionnement



4925 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
☎ 07242/239-0 📠 DW 916
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

82mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 5 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	41
	6004	32
	6005	23

Couleur du produit



Cassette d'encrege **6/4925**



Conditionnement



4926 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
☎ 0043/7242/239-0 📠 DW 916
☎ 0043/667/899 50 79
📧 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 8 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	37
	6004	30
	6005	22

Couleur du produit



Cassette d'encrege **6/4926**



Conditionnement



4927 TYPO



TRODAT GMBH
ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
📍 A-4600 WELS AUSTRIA
☎ +43 0 7242/239-0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 8 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	29
6004	24
6005	17

Couleur du produit



Cassette d'encrege **6/4927**



Conditionnement



TYPOMATIC



4928 TYPO



ROBERT NORMAN
 EXPORT MANAGER
 LINZER STRASSE 156
 A - 4600 WELS AUSTRIA
 +43 0 7242 / 239 - 0
 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
 WWW.TRODAT.NET

60mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte
 Jusqu'à 7 lignes de texte
 1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
 1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	29
6004	24
6005	17

Cassette d'encrege
6/4928



Conditionnement



4929 TYPO



ROBERT NORMAN
 TRODAT GMBH
 LINZER STRASSE 156
 A - 4600 WELS / AUSTRIA
 0043 / 7242 / 239 - 0
 0043 / 667 / 899 50 79

50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
 Jusqu'à 6 lignes de texte
 1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
 1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	25
6004	20
6005	14

Cassette d'encrege
6/4929



Conditionnement



4931 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
 LINZER STRASSE 156
 A - 4600 WELS / AUSTRIA
 0043 / 7242 / 239 - 0
 0043 / 667 / 899 50 79
 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
 Jusqu'à 6 lignes de texte
 1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
 1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	35
	6004	28
	6005	20

Cassette d'encrege
6/4931



Conditionnement



COMPOSER LE TEXTE




Le texte doit être monté de droite à gauche

TYPOMATIC



4630 TYPO



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003 cercle	32
6003 milieu	8
6004 cercle	27
6004 milieu	6
6005 cercle	-
6005 milieu	4


Cassette d'encre 6/4630



Conditionnement



4642 TYPO



Ø 42mm | Taille max. de la plaque texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003 cercle	52
6003 milieu	14
6004 cercle	42
6004 milieu	11
6005 cercle	-
6005 milieu	8

Cassette d'encre 6/4642



Conditionnement



4645 TYPO



Ø 45mm | Taille max. de la plaque texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003 cercle	40 petit/57 grand
6003 milieu	8
6004 cercle	32 petit/46 grand
6004 milieu	8
6005 cercle	-
6005 milieu	5

Cassette d'encre 6/4645



Conditionnement



4727 TYPO

+ DATE



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 6 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	29
6004	24
6005	17

Cassette d'encre 6/4927/2



Conditionnement



TYPOMATIC



4729 TYPO + DATE



50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 4 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	25
6004	20
6005	14

Cassette d'encrege 6/4929/2



Conditionnement



4750 TYPO + DATE



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 2 lignes de texte
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	20
6004	16
6005	12

Cassette d'encrege 6/4750/2




Conditionnement



TRODAT TYPOMATIC CARACTÈRES

6003 + 6004 + 6005



1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ% @ WWW.
1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ% .NET
1234567890ABCEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ\$.COM
1234567890ABCEFFH I KLMNOPRSTUVYÖÄÈ Ì Ø Ð € £ ¢ TEL :
1234567890ABCEFFH I KLMNOPRSTUVYÖÄÈ ! ? . . & № FAX :
1234567890ABDEFFH JKLWPNRRSTUXZÖÄÈ " , , : % ¢ ⌚ 📧
123456789 - ABDEFGH JKLWPNRRSTUXZÜÄÇ () / ; # ¼ 📧
123456789 - ABDEFGH JLLWPNRRSTUXZÜÄÇ _ x - + = % ¼ 📧

6003
Caoutchouc, 336 caractères
3mm | Taille des caractères

1234567890ABCEFGH JKLMNOPRSTTVYÄÄÍÜÑÆ
1234567890ABCEFGH JLMNOPRSTTVYÄÄÍÜÑÆ
1234567890ABCEFGI JLMNOPRSTUVYÄÄÍÜßÈ
1234567890ABDEFGI JLMNOPRSTUVYÖÄÈ Ì Ø \$ €
1234567890ABDEFGI KLMNPRRSTUXZöÄÈ ö Þ & £
1234567890ABDEFHI KLNPNRRSTUXZöÄÈ ö Þ * @
() / ; ! ? . . - ACDEFHI KLNPNRRSTUXZÜÄÇ ö Þ * @
_ x - + = " , , - ACDEFHI KLNPNRRSTVXZÜÄÇ ö Þ * @

6004
Caoutchouc, 288 caractères
4mm | Taille des caractères

AABCDEEFFGHI JKLLMNO PQRRS
AABCDEEFFGHI JKLLMNO PQRRS
STTUVWXYZ1234567890ÄÖÜÄÄÆ
STTUVWXYZ12345678900ÑÇĈĎ
ŠŽ¼¾½ / . . . ; : % % £ \$ € = - - + ! ? № # &

6005
Caoutchouc, 125 caractères
5mm | Taille des caractères

Conditionnement





APPLICATIONS SPÉCIALES DU TRODAT ORIGINAL PRINTY 4.0



L'Original Printy 4.0 offre de nombreuses applications. Trodat met les variantes de produits suivantes à disposition, afin de pouvoir résoudre des applications particulièrement nombreuses de manière simple et fonctionnelle avec le tampon :

- + 4912 Office Printy : En tant que tampon de formule standard, le nouveau Office Printy 4.0 avec un design exclusif organise chaque bureau en un tour de main avec d'importantes mentions.
- + 4911 Marqueur textile : marquez vos textiles en tamponnant simplement dessus. L'encre pour textile est respectueuse de la peau, elle a été testée sur le plan dermatologique et est lavable jusqu'à 90 °C.
- + 4912 Tampon sécurité : il vous aide à vous protéger contre le vol d'identité ! Tamponnez simplement au-dessus des données, l'empreinte de Trodat ne peut ni être lavée, ni gommée

Tampon plastique à encre automatique



4911 TAMPON TEXTILE TYPO



38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte
1 jeu de caractères 6004 (288 caractères, taille 4mm), 1 pincette, 1 cassette d'encre, 1 bande de tissu non tissé pour le repassage afin de réaliser un marquage sur des tissus foncés



Le marqueur textile 4911 est également disponible en variante texte.

Couleur du produit




Cassette d'encre
6/4911 Textile



Conditionnement



4912 TAMPON SÉCURITÉ



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4912



Conditionnement



4912 OFFICE PRINTY



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte
Autres textes disponibles sur demande :




Couleur du produit



Cassette d'encre
6/4912/2



Conditionnement



TRODAT POCKET PRINTY

VOTRE TAMPON PERSONNEL PEU IMPORTE OÙ VOUS ALLEZ.

Notre devise « **N'IMPORTE QUAND | N'IMPORTE OÙ** » reflète l'idée qui se cache derrière le Pocket Printy. Un tampon qui peut être emmené partout et qui est toujours prêt à l'emploi. Cela est possible grâce au design intelligent et au mécanisme intuitif assurant aux utilisateurs de tampons une empreinte de qualité supérieure peu importe où ils vont se rendre.

Simple et intuitif.
Faites glisser et
marquez !



Un design qui parle
de lui-même.





Le Trodat Pocket Printy est dans la 8 disponibles dans des variantes de couleurs attrayantes.



Nombreuses, claires et nettes empreintes grâce à la qualité des matériaux.

TRODAT POCKET PRINTY

La gamme Pocket Printy de Trodat satisfait les besoins des utilisateurs de tampons qui sont en déplacement et recherchent un tampon fonctionnel, facile à transporter et toujours prêt à l'emploi.

Qu'il s'agisse du format compact, le choix de couleur varié, le mécanisme de glissement simple ou le design attrayant, le nouveau Pocket Printy dispose de toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour en faire une solution parfaite de tampon portatif.



CARACTÉRISTIQUES DU POCKET PRINTY



Le tampon que vous emmenez partout
Cela n'a aucune importance s'il se trouve dans votre poche avec un cordon ou un clip. Avec le Pocket Printy vous pouvez tout faire.



Coulissez simplement et tamponnez !
Nous préservons la simplicité. Un mécanisme à coulisser d'une seule main - facile et intuitif.



Remarquablement petit !
Association parfaite de la taille et du poids.



Un design unique avec un look familier
Son design moderne ressemblant au Printy 4.0 acclamé fait du Pocket Printy le nouveau-venu idéal pour la gamme Printy.



Indicateurs pour droitiers et gauchers
Le support de plaque-texte indique comment monter la plaque-texte pour vos clients gauchers ou droitiers pour que leurs empreintes ne soient pas à l'envers.



Personnalisable
Personnalisez votre Pocket Printy avec le logo de vos clients ou votre propre marque.

En plus, les icônes sur les cassettes de rechange rendent le remplacement de la cassette d'encrage plus rapide et facile !



TAMPON TEXTE TRODAT POCKET PRINTY

9511



38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/9511



Conditionnement



9512



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/9512



Conditionnement



TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/9511



Conditionnement



9512 TYPO



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 4 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/9512



Conditionnement



PRÉSENTOIR ASSORTI



Photo du symbole

Conditionnement 9511 :
8 ex

Conditionnement 9512 :
8 ex

Couleur du produit



Cassette d'encrege



Conditionnement



TAMPON TEXTE TRODAT MOBILE PRINTY



Il convient parfaitement pour toutes les applications, que ce soit en déplacement ou à la maison.

- + Simple, la technique intelligente permet d'ouvrir, de tamponner et de refermer d'une seule main.
- + Stable, la forme pyramidale exceptionnelle assure une répartition optimale de l'impression sur toute la plaque-texte en garantissant des empreintes régulières et propres.
- + Propre, la cassette d'encre située à l'intérieur rend impossible tout contact entre les doigts et l'encre et garde ainsi vos doigts propres.

9413



58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/9413



Conditionnement



9425



25mm x 25mm
Taille max. de la plaque texte



Ø 25 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/9425



Conditionnement



9430



30mm x 30mm
Taille max. de la plaque texte



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre
6/9430



Conditionnement



9440



40mm x 40mm
Taille max. de la plaque texte



Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege
6/9440



Conditionnement



PRÉSENTOIR ASSORTI



Conditionnement :
24 ex. p. Display

24x 9430
24x 9440

Couleur du produit




Cassette d'encrege



Conditionnement



COULEURS DU PRODUIT MOBILE PRINTY



CASSETTE DE RECHANGE

PLAQUE TEXTE AUTOCOLLANTE



LE TOUT TRODAT MICRO PRINTY

NOTRE TAMPON EST PETIT.
VOTRE EMPREINTE EST PUISSANTE.



Lors du développement du Micro Printy, Trodat s'est tenu à une seule règle : concevoir un tampon compact, simple et léger fournissant une magnifique empreinte, que ce soit à la maison, au bureau ou en chemin.

Audacieux en termes de style et de fonctionnalité, le Micro Printy dispose d'un mécanisme simple à base de matériaux de qualité supérieure et présente une apparence familière réconfortante, ce qui en fait le choix idéal si vous cherchez un tampon rond portable.

9330



Ø 30 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Conditionnement



9342



Ø 42mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Conditionnement



COULEURS DU PRODUIT MICRO PRINTY



Noir ECO



Rouge flamboyant



Bleu ciel



Argent glacé



Blanc arctique

AVANTAGES PRODUITS DES MICRO PRINTY



Simple, léger et incroyablement petit



Cassette d'encre préinstallée pour un montage plus simple de la plaque-texte



Mécanisme d'ouverture simple et intuitif

Conçu pour un caoutchouc laser Trodat standard de 2,3 mm

TRODAT GOLDRING



L'association d'un stylo de qualité supérieure et d'un tampon fonctionnel permet de nombreuses applications, et le produit est également un cadeau personnel parfait. Les matériaux, les mécanismes et les techniques de perfectionnement utilisés correspondent aux plus hauts niveaux d'exigence en terme de qualité.

- + intemporel
- + précis
- + fiable

SMART STYLE

Société Malebrec
5, rue de Grand Palais
22300 Ploubezre, France
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33mm x 8,7mm | Taille max. de la plaque texte
max. 4 | Lignes de texte
Épaisseur de la plaque texte : 2 - 2,5mm
Mine de rechange G2 standard

Couleur du produit

309102 

309101 

Conditionnement



Gravure laser:
Cela donne une touche personnelle
à votre Goldring Smart Style



Le stylet :
Il permet un fonctionnement facile
et sans traces de tous les appareils
avec un écran tactile



MONTAGE DE LA PLAQUE DE TEXTE



Pour coller la plaque texte, activer le tampon pour que le cassette d'encre soit dirigée vers la droite. Enlever le film protecteur.



Prendre la plaque texte de façon que le texte soit inversé. Coller la plaque de texte.

RÉENCRAGE



Pour le réencrage, retirez la cassette d'encre de votre tampon et versez 1 à 2 gouttes d'encre Trodat 7011.

TAMPON DE POCHE VIENNA

9011 + 9012



Société Malebrec
5, rue du Grand Palais
22300 Ploubezre
France

39mm x 14mm
Taille max. de la plaque text

Peter Maxwell
Agricultural Services
Liverpool, Merseyside L38 1QD
Phone: 01 51 / 123 456 78
peter.maxwell@hotmail.com

54mm x 18mm
Taille max. de la plaque texte

 Monochrome

Conditionnement



TRODAT PREMIUM FLASH

Avec les gammes de préencrées Flash, vous obtenez des centaines d'empreintes claires et nettes, qu'il s'agisse de logos ou de traits fins.

De plus, les tampons peuvent être réencrés facilement pour réaliser des milliers d'empreintes supplémentaires. Les tampons préencrés sont particulièrement adaptés pour les grandes empreintes, car les boîtiers des tampons sont relativement petits en dépit de la grande zone d'empreinte. Tous les modèles Trodat Premium Flash proposent des cassettes d'encre non encrées pour une gestion simplifiée des stocks.



QUELS SONT LES AVANTAGES DES TAMPONS MAXLIGHT S-STYLE, PSI E-STYLE ET SUPER SLIM ?



Matrice améliorée :

La découpe et le scellement de la mousse sont effectués par une nouvelle technologie laser. Aucun espace est perdu, la zone de marquage est ainsi plus grande.



Machine Flash Trodat :

Simple et rapide Exposition Flash de l'ensemble en une seule fois (et non pas uniquement de la mousse)



Encrage adapté :

Rapide et propre – aucun accessoire, ni aucune graduation ne sont nécessaires. Le concept breveté de la cassette d'encre non encrée permet une haute flexibilité d'inventaire. L'encre Trodat Premium migre en une heure.



Assemblage en une étape pour la gamme Maxlight :

Le concept de « boîtier-plaque de texte » permet un assemblage en une étape.



Assemblage en une étape pour la gamme PSI :

Le concept de « boîtier-plaque de texte » permet un assemblage en une étape.



Aucune étape d'assemblage pour Super Slim :

Super Slim peut être exposé au flash et encré comme un ensemble – aucune matrice supplémentaire est nécessaire. Seule la carte d'index doit être ajoutée comme d'habitude.

Pour la commande et la livraison de ces produits, veuillez contacter votre conseiller commercial Trodat.

MAXLIGHT S-Style

Conditionnement



Matrice S-Style

- + Méthode de production Trodat de produits pré-encreés la plus rapide et la plus propre.
- + Assemblage en une étape.
- + Zone d'empreinte plus large que Z-Style dans la même taille de monture.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M.**

XL-55 S-Style 65mm x 6mm

Référence 164146

XL-75 S-Style
43mm x 14mm

Référence 115215

XL-115 S-Style
52mm x 21mm

Référence 115216

XL-125 S-Style
54mm x 29mm

Référence 111113

XL-145 S-Style
65mm x 19mm

Référence 115217

XL-165 S-Style
67mm x 41mm

Référence 104859

XL-185 S-Style
73mm x 27mm

Référence 104635

XL-225 S-Style
79mm x 56mm

Référence 163739

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encreée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."


MAXLIGHT S-Style

Conditionnement



XL-245 S-Style
85mm x 36mm

Référence 164192




XL-305 S-Style
Ø 13mm

Référence 164151

XL-275 S-Style (remplace Maxlight X33 & X36)
102mm x 51mm

Référence 153146



XL-325 S-Style
Ø 19mm

Référence 164177

XL-535 S-Style
Ø 43mm

Référence 110795

XL-700 S-Style
98mm x 70mm

Référence 164199

XL-655 S-Style
Ø 54mm

Référence 110796

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encreée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

MAXLIGHT Z-Style

Conditionnement



Cassette d'encre et mousse Z-Style

- + Assemblage facile.
- + Flashable sur la **plupart des machines Flash standard.**

XL-55 Z-Style 62mm x 4mm

Référence 102850

XL-75 Z-Style
40mm x 11mm

Référence 102859

XL-115 Z-Style
49mm x 17mm

Référence 102821

XL-125 Z-Style
51mm x 25mm

Référence 102825

XL-145 Z-Style
61mm x 15mm

Référence 102826

XL-165 Z-Style
63mm x 37mm

Référence 102828

XL-225 Z-Style
75mm x 51mm

XL-185 Z-Style
71mm x 23mm
Référence 102829

Référence 102831

XL-245 Z-Style
79mm x 30mm

Référence 102778

XL-275 Z-Style (remplace Maxlight X33 & X36)
95mm x 45mm

Référence 153145

XL-265 Z-Style
84mm x 17mm
Référence 102836

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encree et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

MAXLIGHT Z-Style

Conditionnement



XL-720 Pre- Z-Style*
102mm x 25mm

Référence 102865

XL-750 Z-Style
121mm x 38mm

Référence 102862

XL-800 Pre-Z-Style** (replacing MaxLight X39)
114mm x 79mm

XL-700 Z-Style
94mm x 68mm

Référence 102854

Référence 153147

XL-5050 Z-Style
51mm x 51mm

Référence 102842



XL-655 Z-Style
Ø 51mm

XL-305 Z-Style
Ø 10mm
Référence 102839

XL-325 Z-Style
Ø 16mm
Référence 102840

XL-495 Z-Style
Ø 30mm

Référence 102841

XL-535 Z-Style
Ø 40mm

Référence 102846

Référence 102851

* Uniquement disponible en Z-Style pré-assemblé (la matrice peut être démontée pour être flashée).

** Uniquement disponible en Z-Style pré-assemblé (la matrice doit être démontée pour être flashée).

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encreée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

PSI E-Style

Conditionnement



Matrice E-Style

- + Méthode de production Trodat de produits pré-encreés la plus rapide et la plus propre.
- + Assemblage en une étape.
- + Plus grande zone d'empreinte que Z-Style préassemblé dans la même taille de monture.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M**.

PSI 1919 E-Style
19mm x 19mm

Référence 115193

PSI 1444 E-Style
48mm x 18mm

Référence 115194

PSI 1479 E-Style
83mm x 14mm

Référence 115199

PSI 1854 E-Style
60mm x 22mm

Référence 115197

PSI 2264 E-Style
67mm x 25mm

Référence 115200

PSI 2773 E-Style
76mm x 29mm

Référence 115205

PSI 3255 E-Style
59mm x 35mm

Référence 115207

PSI 3679 E-Style
83mm x 38mm

Référence 115206

PSI 4141 E-Style
44mm x 44mm

Référence 115208

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément. Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

PSI Pré-Assemblé Z-Style

Conditionnement



Matrice Z-Style pré-assemblée améliorée

- + Assemblage facile.
- + Flashable sur la **plupart des machines Flash standard.**

**PSI 1919
Pre-Z-Style**
19mm x 19mm

Référence 103044

PSI 1444 Pre-Z-Style
41mm x 12mm

Référence 103043

PSI 1479 Pre-Z-Style
76mm x 11mm

Référence 103045

PSI 1854 Pre-Z-Style
52mm x 16mm

Référence 103046

PSI 2264 Pre-Z-Style
62mm x 19mm

Référence 103048

PSI 2773 Pre-Z-Style
70mm x 24mm

Référence 103049

PSI 3255 Pre-Z-Style
55mm x 32mm

Référence 103050

PSI 3679 Pre-Z-Style
76mm x 33mm

Référence 103051

PSI 4141 Pre-Z-Style
37mm x 37mm

Référence 103052

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément. Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

SUPER SLIM

Conditionnement



- + Tampon de poche.
- + Le tampon entier peut être flashé.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M.**

Super Slim 1442
37mm x 11mm

Référence 115152

Super Slim 2054
46mm x 14mm

Référence 115160

Super Slim 2564
60mm x 22mm

Référence 115168

Disponible en corps de couleur noir. Livré non encre en boîte individuelle.
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

SLIM STAMP E-Style

Conditionnement



Matrice E-Style

- + Tampon de poche.
- + Utilise la même matrice (concept d'encre) que PSI E-Style avec tous ses avantages.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M.**

Slim Stamp 2773 E-Style
76mm x 29mm

Référence 115212

Slim Stamp 3679 E-Style
83mm x 38mm

Référence 115213

Slim Stamp 4141 E-Style
44mm x 44mm

Référence 115214

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encreée emballée séparément.
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

SLIM STAMP Pré-Assemblé Z-Style

Conditionnement



Matrice Z-Style pré-assemblée améliorée

- + Tampon de poche.
- + Utilise la même matrice (concept d'encrage) que PSI Z-Style préassemblé.
- + Flashable sur la **plupart des machines Flash standard.**

Slim Stamp 1444 Pre-Z-Style
41mm x 12mm

Référence 103067

Slim Stamp 1854 Pre-Z-Style
52mm x 16mm

Référence 103226

Slim Stamp 2264 Pre-Z-Style
62mm x 19mm

Référence 103068

Slim Stamp 2773 Pre-Z-Style
70mm x 24mm

Référence 103069

Slim Stamp 3679 Pre-Z-Style
76mm x 33mm

Référence 103070

Slim Stamp 4141 Pre-Z-Style
37mm x 37mm

Référence 103071

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément. Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

ENCRES POUR TRODAT PREMIUM FLASH



- + Empreintes de grande qualité, qu'il s'agisse de logos en gras ou de traits fins.
- + Migration rapide de l'encre.
- + Pour une utilisation avec le tampon MaxLight, PSI, Super Slim et Slim Stamp.

ENCRE MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Conditionnement



12 ex.



Noir
Référence 102521



Bleu
Référence 102522



Rouge
Référence 102524



Vert
Référence 102523



Violet
Référence 103231

RECHARGE D'ENCRE MAXLIGHT 59ml (2oz)

Conditionnement



12 ex.



Noir
Référence 102535



Bleu
Référence 102536



Rouge
Référence 102537



Vert
Référence 103214



Violet
Référence 103211

RECHARGE D'ENCRE MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Conditionnement



12 ex.



Noir
Référence 102529



Bleu
Référence 102530



Rouge
Référence 102534



Vert
Référence 102532



Violet
Référence 102533

MACHINE FLASH PREMIUM T1511M

Conditionnement



- + Fonctionne avec toutes les tailles et tous les modèles Premium Flash (taille max. de la surface d'exposition : 150 mm x 110 mm).
- + Supporte toutes les méthodes de production – mousse Flash uniquement ou matrice entière.
- + Utilisation simple et sûre (certifiée CE).
- + Assure des résultats d'exposition parfaits avec 3 lampes de qualité supérieure offrant une très longue durée de vie.
- + Processus de production continu dû à un ventilateur de refroidissement intégré (pas d'interruption de la production pour des phases de refroidissement spécifiques).
- + Alimentation électrique 220-240 V CA.

PAPIER VÉLIN

Conditionnement



50 ex.



Le papier vélin Trodat Premium est utilisé pour imprimer des illustrations et conçu pour les imprimantes laser monochromes (blanc et noir).

Disponible en deux formats :


- + prédécoupé : 108mm x 140mm
Référence 114504
- + Format lettre américain : 216mm x 279mm
Référence 102934

FILM TRANSPARENT

Conditionnement



50 ex.



Le film transparent Trodat Premium est placé sur le papier vélin marqué et est nécessaire pour obtenir des résultats d'exposition propres (évite que l'encre d'un papier vélin marqué soit transférée sur la mousse).

Disponible en deux formats :"

- + prédécoupé : 108mm x 140mm
Référence 114511
- + Format lettre américain : 216mm x 279mm
Référence 102933

PIÈCES DÉTACHÉES : MATRICES, MOUSSES, CASSETTES D'ENCRAGE

Si nécessaire, toutes les matrices, mousses et cassettes d'encrage peuvent aussi être commandées séparément.

MATRICES MAXLIGHT S-STYLE

Conditionnement



10 ex.



XL-55 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161236
XL-75 S-Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114799
XL-115 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114800
XL-125 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114801
XL-145 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114802

Commande par 10 pièces / modèle.


XL-165 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114803
XL-185 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114804
XL-225 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161239
XL-245 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161240
XL-275 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 151086
XL-700 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161241
XL-305 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161237
XL-325 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161238
XL-535 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114806
XL-655 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114807

MOUSSES + CASSETTES D'ENCRAGE MAXLIGHT Z-STYLE

Conditionnement



10 ex.



XL-55 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161242
XL-75 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159892
XL-115 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159893
XL-125 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159894
XL-145 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159895
XL-165 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159896
XL-185 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159897
XL-225 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161245
XL-245 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161246
XL-265 Z-Mousse Z-Style	Référence 103220
XL-275 Z-Mousse Z-Style	Référence 151222
XL-5050 Z-Mousse Z-Style	Référence 103222
XL-700 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161247
XL-720 Z-Mousse Z-Style	Référence 102958
XL-750 Z-Mousse Z-Style	Référence 102957
XL-800 Z-Mousse Z-Style	Référence 151227
XL-305 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161243
XL-325 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161244
XL-495 Z-Mousse Z-Style	Référence 103221
XL-535 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159898
XL-655 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159899

Commande par 10 pièces / modèle.

XL-55 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161248
XL-75 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159900
XL-115 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159901
XL-125 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159902
XL-145 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159903
XL-165 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159904
XL-185 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159905
XL-225 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161251
XL-245 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161252
XL-265 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 103219
XL-275 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 151225
XL-5050 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114445
XL-700 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161253
XL-720 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114443
XL-750 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 102802
XL-800 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 151228
XL-305 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161249
XL-325 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161250
XL-495 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114440
XL-535 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159906
XL-655 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159907

MATRICES E-STYLE TAMPON PSI/SLIM

Conditionnement



10 ex.



PSI 1919 E-Style Die Box, Dry	Référence 114861
PSI 1444 E-Style Die Box, Dry	Référence 114862
PSI 1479 E-Style Die Box, Dry	Référence 114864
PSI 1854 E-Style Die Box, Dry	Référence 114863
PSI 2264 E-Style Die Box, Dry	Référence 114865
PSI/Slim 2773 E-Style Die Box, Dry	Référence 114866
PSI 3255 E-Style Die Box, Dry	Référence 114867
PSI/Slim 3679 E-Style Die Box, Dry	Référence 114868
PSI/Slim 4141 E-Style Die Box, Dry	Référence 114869

Commande par 10 pièces / modèle.

MATRICES PRÉASSEMBLÉES
Z-STYLE POUR PSI/SLIM STAMP

Conditionnement



10 ex.



Matrice améliorée

PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 103056
PSI/Slim 1444 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157000
PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157002
PSI/Slim 1854 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157001
PSI/Slim 2264 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157003
PSI/Slim 2773 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157004
PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157005
PSI/Slim 3679 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157006
PSI/Slim 4141 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157007

Les mousses et les cassettes d'encrage peuvent aussi être commandées séparément. Références sur demande.
Commande par 10 pièces / modèle.

ADAPTATEURS BROTHER®

Les 9 modèles PSI peuvent être produits dans la machine Brother® « Créateur de tampons » en utilisant des adaptateurs et des boîtiers de plaque de texte spécifiques.



Tableau de comparaison de taille pour la sélection de la taille adéquate dans le logiciel Brother®.

PSI	Brother
1919	2020
1444	1438
1479	1060
1854	1850
2264	2260
2773	2270
3679	4090
3255	3458
4141	4040

Set de 9 adaptateurs PSI pour le Créateur de tampons Brother® :
1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141
Référence 114501

MATRICES BROTHER® Z-STYLE POUR PSI PRÉASSEMBLÉ

Conditionnement

10 ex.



Le film transparent est d'ores et déjà appliqué sur la mousse (pas de film supplémentaire nécessaire).

PSI 1919 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 119779
PSI 1444 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157008
PSI 1479 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157010
PSI 1854 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157009
PSI 2264 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157011
PSI 2773 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157012
PSI 3255 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157013
PSI 3679 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157014
PSI 4141 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157015

Commande par 10 pièces / modèle.

MONTURE PSI SANS MATRICE

Conditionnement



Monture PSI 1919 seule	Référence 114499
Monture PSI 1444 seule	Référence 110286
Monture PSI 1479 seule	Référence 114591
Monture PSI 1854 seule	Référence 110284
Monture PSI 2264 seule	Référence 103047
Monture PSI 2773 seule	Référence 110285
Monture PSI 3255 seule	Référence 114599
Monture PSI 3679 seule	Référence 114601
Monture PSI 4141 seule	Référence 114606

Commande par 10 pièces / modèle.




TRODAT ULTIMARK

Les tampons Flash préencrés Ultimark vous offre la même quantité ainsi que la même qualité d'empreintes en comparaison des produits Trodat Premium Flash.

TRODAT ULTIMARK

Conditionnement



UM-04 | 37mm x 11mm

UM-05 | 46mm x 15mm

UM-08 | 71mm x 15mm

UM-06 | 59mm x 15mm

UM-10 | 59mm x 21mm

UM-14
97mm x 21mm

UM-24 | 72mm x 34mm

UM-12
72mm x 21mm

UM-23 | 59mm x 34mm

UM-16 | 46mm x 27mm

UM-34 | 97mm x 72mm

UM-32 | 71mm x 59mm

UM-30 | 97mm x 46mm

UM-28 | 46mm x 46mm

UM-26 | 97mm x 34mm

TRODAT ULTIMARK

Conditionnement



UM-20SQ
20mm x 20mm

UM-255Q
25mm x 25mm

UM-02 | 35mm x 10mm

UM-17R
Ø 17mm

UM-35R
Ø 35mm

UM-45R
Ø 45mm

CARTOUCHES D'ENCRE & PLAQUES-TEXTE ULTIMARK

Conditionnement



ENCRE POUR RÉENCRAGE ULTIMARK

Conditionnement



Couleurs	Contenance	
Noir	15 ml	60 ml
Rouge	15 ml	60 ml
Bleu	15 ml	60 ml
Vert	15 ml	60 ml
Violet	15 ml	60 ml



Cassette d'encrage	Noir	Bleu	Non-imprégné	Plaques-texte	
UM-02	✓	✓	✓	UM-2	✓
UM-04	✓	✓	✓	UM-4	✓
UM-05	✓	✓	✓	UM-5	✓
UM-06	✓	✓	✓	UM-6	✓
UM-08	✓	✓	✓	UM-8	✓
UM-10	✓	✓	✓	UM-10	✓
UM-12	✓	✓	✓	UM-12	✓
UM-14	✓	✓	✓	UM-14	✓
UM-16	✓	✓	✓	UM-16	✓
UM-17	✓	✓	✓	UM-17	✓
UM-20	✓	✓	✓	UM-20	✓
UM-23	✓	✓	✓	UM-23	✓
UM-24	✓	✓	✓	UM-24	✓
UM-25	✓	✓	✓	UM-25	✓
UM-26	✓	✓	✓	UM-26	✓
UM-28	✓	✓	✓	UM-28	✓
UM-30	✓	✓	✓	UM-30	✓
UM-32	✓	✓	✓	UM-32	✓
UM-34	✓	✓	✓	UM-34	✓
UM-35	✓	✓	✓	UM-35	✓
UM-45	✓	✓	✓	UM-45	✓

ENCRE ULTIMARK FLASH

Conditionnement



Couleurs	Contenance
Noir	0,95 l
Rouge	0,95 l
Bleu	0,95 l
Vert	0,95 l
Violet	0,95 l



MACHINE FLASH PREMIUM T1511M



- + Fonctionne avec toutes les tailles d'Ultimark (taille max. de la surface d'exposition : 150 mm x 110 mm).
- + Cassette supplémentaire pour Ultimark fournie
- + Utilisation simple et sûre (certifiée CE).
- + Assure des résultats d'exposition parfaits avec 3 lampes de qualité supérieure offrant une très longue durée de vie.
- + Processus de production continu dû à un ventilateur de refroidissement intégré (pas d'interruption de la production pour des phases de refroidissement spécifiques).
- + Alimentation électrique 220-240 V CA.

Conditionnement



IDEAL VELLUM A4



Le papier vélin Trodat Ideal est utilisé pour imprimer des illustrations et est conçu pour les imprimantes laser monochromes (blanc et noir).

Disponible en format A4 : 210 mm x 297 mm

Conditionnement



100 ex.

FILM DE PROTECTION ULTIMARK



Le film de protection transparent Trodat Ultimark est placé sur le papier vélin marqué et est nécessaire pour obtenir des résultats d'exposition propres (éviter que l'encre d'un papier vélin soit transférée sur la mousse).

Disponible en format prédécoupé : 124 mm x 114 mm

Conditionnement



250 ex.




TRODAT ROYAL MARK

La plaque-texte pour ce tampon préencré est produite au moyen du laser. Celle-ci est ensuite remplie d'encre, c'est pourquoi aucune cassette d'encre séparée n'est nécessaire.

Pour la production, utilisez la mousse laserisable microporeuse (page 95).

ROYAL MARK



PRODUIT	Empreinte/ mm	
RM-2	51 x 13	25 ex.
RM-4	42 x 16	25 ex.
RM-6	64 x 16	20 ex.
RM-8	89 x 16	15 ex.
RM-10	57 x 23	20 ex.
RM-12	76 x 23	15 ex.
RM-14	102 x 23	20 ex.
RM-16	51 x 32	20 ex.
RM-18	80 x 32	15 ex.
RM-20	102 x 32	20 ex.
RM-21	37 x 37	20 ex.
RM-22	51 x 42	20 ex.
RM-23	63 x 38	20 ex.
RM-24	76 x 42	15 ex.
RM-26	102 x 42	10 ex.
RM-28	51 x 51	15 ex.
RM-30	102 x 51	10 ex.
RM-32	83 x 64	10 ex.
RM-34	102 x 76	10 ex.
RM-35	∅ 32	25 ex.
RM-45	∅ 42	20 ex.
RM-50	∅ 13	25 ex.
RM-75	∅ 20	25 ex.
RM-0V	48 x 32	20 ex.

ROYAL MARK ENCRE PRÉ-ENCRÉE LASER	Contenance
7090	1l
7091	10 ml

Disponible en noir, bleu, rouge, vert, violet.

TRODAT CLASSIC



Les modèles de la gamme Trodat Classic sont indémodables. Ils existent en plusieurs modèles et tailles différentes. Qu'il s'agisse d'un tampon dateur, numéroteur ou alphabeteur, les utilisateurs traditionnels trouveront le tampon idéal qui répondra à leurs besoins.


Ils sont maintenant disponibles en noir. Le design reflète un monde du travail moderne et dynamique et s'intègre harmonieusement à l'apparence du Professional 4.0 et Printy 4.0. Les tampons à encrage séparé nécessitent un tampon encreur séparé.

2210 + 2210/L + DATE




2210 - 47mm x 30mm
Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

+ TEXTE STANDARD



2210L - 47mm x 30mm
Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Disponible en Anglais. Les versions dans d'autres langues sont disponibles sur demande

Conditionnement



2226

+ DATE DOUBLE




67mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date
Dateur double avec plaque texte

Conditionnement



2400

+ DATE



Nr. 22
38mm x 25mm
Taille max. de la plaque texte
3mm
Taille de caractères de la date

Nr. 24
Ø 37mm | Taille max. de la plaque texte
3mm | Taille de caractères de la date

Nr. 23
39mm x 26mm
Taille max. de la plaque texte
3mm
Taille de caractères de la date

Conditionnement



2410

+ DATE

Conditionnement



Nr. 02 -
50mm x 37mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date




Nr. 03 - 43mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date



Nr. 04 -
54mm x 35mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date



Nr. 05 - 67mm x 44mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date




Nr. 13
Ø 47mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date




Nr. 18 - 47mm x 47mm
Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date



Nr. 16 - 51mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date



Nr. 08 - 54mm x 36mm
Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date



Nr. 17 - 61mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

RÉGLAGE DE LA DATE

2400



2410



CLASSIC

2910

+ DATE

Conditionnement



P01 | 50mm x 30mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV.

P03 | 54mm x 24mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P20 | 67mm x 44mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P05 | 54mm x 34mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P02 | 51mm x 38mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P30 | Ø 51mm
4mm | Taille de caractères de la date

P07 | 60mm x 40mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P06 | 60mm x 35mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P04 | 54mm x 30mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P09 | 70mm x 38mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

P10 | 70mm x 50mm
4mm | Taille de caractères de la date


1 7 NOV. 2026

P08 | 64mm x 45mm
4mm
Taille de caractères
de la date

1 7 NOV. 2026


2910/U12/L + U24/L + DATE/HORAIRE/TEXTE STANDARD

Conditionnement



2910/U12

Ø 50mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date




2910/U24


Ø 50mm | Taille max. de la plaque texte
4mm | Taille de caractères de la date

FONCTIONNEMENT DU TAMPON CLASSIC 2910

Réglage de la date



Réglage de la taille de la date sur la taille de plaque-texte.



Définir l'heure



1117

+ MULTIFORMULES/DATE




Expédié le 14 OCT. 2026

1117 - 4mm | Taille de caractères

Autres textes :

Reçu le | Répondu le | Débité le | Crédité le | Payé le | Réclamé le
Échéance le | Expédié le | Vérifié le | Comptabilisé le | Pour acquit le

Conditionnement



1000 - 1060 + DATE



17 NOV. 2026

1000 - 3mm

Taille de caractères de la date

17. 07. 26

1004 - 3mm

Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

1010 - 4mm

Taille de caractères de la date

17 -07- 2026

1010 MA - 4mm

Taille de caractères de la date

17. 07. 26

1014 - 4mm |

Taille de caractères de la date

2026 -07- 17

1010 ISO

4mm | Taille de caractères de la date

2026 -07- 17

1020 ISO

5mm | Taille de caractères de la date

17 -07- 2026


1020 MA

5mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

1020 - 5mm | Taille de caractères de la date

Conditionnement



NOV 17 2026

1025

7mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

1030 - 9mm | Taille de caractères de la date

NOV 17 2026

1040 - 12mm | Taille de caractères de la date

NOV 17 2026

1050 - 15mm | Taille de caractères de la date


NOV 17 2026

1060 - 18mm | Taille de caractères de la date

CLASSIC

1534 - 151810 + NUMÉRATEURS

Conditionnement



3mm
Taille de caractères

				1534		1536		1538		15310		15312		15314		15316		15318		15320		15322	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2		

4mm
Taille de caractères

				1544		1546		1548		15410		15412		15414		15416		15418
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	

5mm
Taille de caractères

				1554		1556		1558		15510		15512		15514		15516
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	

7mm
Taille de caractères

				1574		1576		1578		15710		15712		15714		15716
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	

9mm
Taille de caractères

				1594		1596		1598		15910		15912		15914		15916
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	

12mm
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

15mm
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18mm
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ACCESSOIRES TRODAT

D'importants accessoires pour compléter votre assortiment Trodat.

PORTE TIMBRES



1. **3008** - Porte-timbres
plastique 8 places

2. **3014** - Porte-timbres
plastique 14 places

3. **3010/M** - Porte-timbres
métallique 10 places

4. **3016/M** - Porte-timbres
métallique 16 places

Permet de ranger les tampons à encrage séparé.

Conditionnement



BANDES STANDARD DISPONIBLES

Version standard : 4, 6, 8, 10, et 12 bandes.

Vous pouvez personnaliser votre numéroteur à encrage séparé avec les bandes de lettre (A-M et N-Z) et/ou avec des bandes spéciales (lettres, chiffres, ou symboles selon vos besoins). Les bandes personnalisées sont disponibles sur demande.

14 Lignes de texte

Numéroteurs à encrage séparé sont disponibles en 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12mm hauteur de caractères

JustRite SI à encrage automatique sont disponibles en 2, 3, 4, 5, 7mm hauteur de caractères (JustRite taille 00, 0, 1, 2, 2 1/2)

12 Lignes de texte

Numéroteurs à encrage séparé sont disponibles en 15 et 18mm font size

JustRite SI à encrage automatique sont disponibles en 9mm (JustRite taille 3)

A-Z + 0-9

3 mm Classic 5 mm Classic

Bandes		Nom de la bande	
Y	Z		
Y	Z		
Z	.		
1	/		
2	-		
3	A		
4	B		
5	C		
6	D		
7	E		
8	F		
9	G		
0	H		
/	I		
.	J		
-	K		
x	L		
+	M		
A	N		
B	O		
C	P		
D	Q		
E	R		
F	S		
G	T		
H	U		
I	V		
J	W		
K	X		
L	Y		
M			
N			
O			
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V			
W			
X			
Y			

Bandes

1	2	3	4	5	6	A	N	Nom de la bande	
1	2	3	4	5	6	A	N		
2	3	4	5	6	7	B	O		
3	4	5	6	7	8	C	P		
4	5	6	7	8	9	D	Q		
5	6	7	8	9	1/4	E	R		
6	7	8	9	X	1/2	F	S		
7	8	9	€	/	3/4	G	T		
8	9	kg	¢	-		H	U		
9	/	%	,		0	I	V		
N°	-	/			0	J	W		
€	.		0	1	2	K	X		
#	0	1	2	3	4	L	Y		
\$	0	1	2	3	4	M	Z		
0	1	2	3	4	5				

Bandes

1	2	3	4	5	6	7	A	N	Nom de la bande	
1	2	3	4	5	6	7	A	N		
2	3	4	5	6	7	8	B	O		
3	4	5	6	7	8	9	C	P		
4	5	6	7	8	9	3/4	D	Q		
5	6	7	8	9	1/4	-	E	R		
6	7	8	9	X	1/2	0	F	S		
7	8	9	€	.	0	1	G	T		
8	9	-	/	0	1	2	H	U		
9	/	/	0	1	2	3	J	V		
St.	.	0	1	2	3	4	K	W		
N°	0	1	2	3	4	5	L	X		
0	1	2	3	4	5	6	M	Z		
8	9	/	-	X	.					
9	¢	0	0	0	0					
\$	0	1	1	1	1					
0	1	2	2	2	2					
0	1	2	3	3	3					
1	2	3	4	4	4					
2	3	4	5	5	5					
3	4	5	6	6	6					
4	5	6	7	7	7					
5	6	7	8	8	8					
6	7	8	9	9	9					
7	8	9								

TRODAT SPÉCIAL - TAMPON SUR MESURE



Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Une équipe de collaborateurs de longue date vous assistera volontiers avec des tampons à bandes fabriqués sur mesure. Si vous le souhaitez, nous gravons vos textes et fabriquons des tampons à bandes et à plaques individuels pour vous, de la pièce unique à la fabrication en série. Dans le monde entier, rapidement et confortablement.

- Configurez votre tampon pour les applications les plus diverses dans tous les domaines d'utilisation :
- Qu'il s'agisse de la langue et de l'écriture, de la police de caractères, de la hauteur de caractères ou de symboles, presque tout est possible.
 - En fonction du domaine d'utilisation, nous pouvons proposer des bandes, dont les matières résistantes à l'huile et aux acides conviennent aux encres pour tampons encres agressives ou siccatives. Ainsi, nos produits sont utilisés depuis longtemps dans de nombreuses branches et entreprises de production.

La solution simple est souvent la meilleure !

Pour des demandes concernant Trodat Spécial, veuillez vous adresser à votre interlocuteur Trodat.

T 2 3 4 5 6 7 - 9

Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9

Nettomasse 2 3 4 5 kg

1 2 3 4 5 6

BANDES JUSQU'À 12 mm POUR TAMPONS TRODAT CLASSIC ET JUSQU'À 7 mm POUR MONTURES JUSTRITE SI



Modèle

Classic	JustRite SI	mm
1524	SIN 00-4	2
1534	SIN 0-4	3
1544	SIN 1-4	4
1554	SIN 2-4	5
1574	SIN 2 1/2-4	7
1594		9
15124		12

4 Bandes

1	2	3	4	< Nom de la bande
0	0	0	0	
9	9	9	9	
N°	/	Kg	€	
€	-	%	¢	
#	.	/	,	
\$				

Modèle

Classic	JustRite SI	mm
1526	SIN 00-6	2
1536	SIN 0-6	3
1546	SIN 1-6	4
1556	SIN 2-6	5
1576	SIN 2 1/2-6	7
1596		9
15126		12

6 Bandes

1	2	5	4	6	3	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	
N°	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	/	¢	1/2	%	
#	.	-	,	3/4	/	
\$						

Modèle

Classic	JustRite SI	mm
1528	SIN 00-8	2
1538	SIN 0-8	3
1548	SIN 1-8	4
1558	SIN 2-8	5
1578	SIN 2 1/2-8	7
1598		9
15128		12

8 Bandes

1	2	2	2	5	4	6	3	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	
N°	/	/	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	-	-	/	¢	1/2	%	
#	.	.	.	-	,	3/4	/	
\$								

Modèle

Classic	JustRite SI	mm
15210	SIN 00-10	2
15310	SIN 0-10	3
15410	SIN 1-10	4
15510	SIN 2-10	5
15710	SIN 2 1/2-10	7
15910		9
151210		12

10 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modèle

Classic	JustRite SI	mm
15212	SIN 00-12	2
15312	SIN 0-12	3
15412	SIN 1-12	4
15512	SIN 2-12	5
15712	SIN 2 1/2-12	7
15912		9
151212		12

12 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modèle

Classic	JustRite SI	mm
15214	SIN 00-14	2
15314	SIN 0-14	3
15414	SIN 1-14	4
15514	SIN 2-14	5
15714	SIN 2 1/2-14	7
15914		9

14 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modèle

Classic	JustRite SI	mm
15216	SIN 00-16	2
15316	SIN 0-16	3
15416	SIN 1-16	4
15516		5
15716	SIN 2 1/2-15*	7
15916		9

2 1/2 only 15 Bandes

16 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modèle

Classic	JustRite SI	mm
15218	SIN 00-18	2
15318	SIN 0-18	3
15418		4

18 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modèle

Classic	mm
15320	3

20 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modèle


Classic	mm
15322	3

22 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

FONCTIONNEMENT DU TAMPON CLASSIC

Réglage de la date/caractères



1117 Réglage de la texte




ACCESSOIRES

Tampons encreurs



Porte-timbres



BANDES JUSQU'À 15 mm ET 18 mm POUR TAMPONS TRODAT CLASSIC

Modèle		4 Bandes				< Nom de la bande
Classic	mm	1	7	6	4	
15154	15	0	0	0	0	
15184	18	9	9	9	9	
St.		3/4	1/4	€		
No		-	1/2	/		

Modèle		6 Bandes						< Nom de la bande
Classic	mm	1	2	5	4	7	6	
15156	15	0	0	0	0	0	0	
15186	18	9	9	9	9	9	9	
St.		/	X	€	3/4	1/4		
No		.	,	/	-	1/2		

Modèle		8 Bandes							< Nom de la bande	
Classic	mm	1	2	2	2	5	4	7		6
15158	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
15188	18	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		/	/	/	X	€	3/4	1/4		
No		.	.	.	,	/	-	1/2		

Modèle		10 Bandes										< Nom de la bande
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
151510	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151810	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Modèle		12 Bandes												< Nom de la bande
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
151512	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
St.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
No		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

BANDES DE 9 MM POUR TAMPON JUSTRITE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

Modèle		4 Bandes				< Nom de la bande
JustRite SI	mm	8	9	-	/	
SIN 3-4	9	0	0	0	0	
		9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	

Modèle		6 Bandes						< Nom de la bande
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	
SIN 3-6	9	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	X	-	

Modèle		8 Bandes								< Nom de la bande
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	X	-	
SIN 3-8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	X	-	X	-	

Modèle		10 Bandes												< Nom de la bande
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	9	/	X	-			
SIN 3-10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
St.		\$	¢	-	/	X	-	¢	/	X	-			

Modèle		12 Bandes												< Nom de la bande
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-	
SIN 3-12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
St.		\$	¢	-	/	X	-	\$.	¢	/	X	-	

Modèle		13 Bandes													< Nom de la bande
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-		
SIN 3-13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
St.		\$	¢	-	/	X	-	\$.	¢	/	X	-		

TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ TRODAT CLASSIC

Les tampons à encrage séparé Classic permettent d'obtenir des milliers d'empreintes de grande qualité.

Trodat offre une multitude de formats avec un boîtier en plastique et désormais avec un revêtement en métal de qualité supérieure. Les deux gammes de tampons à encrage séparé Classic arborent un nouveau design moderne, où tous les composants plastiques sont respectueux de l'environnement et fabriqués à partir d'au moins 95 % de plastique recyclé. Naturellement, l'encre à base d'eau contenue dans les tampons encres en feutre est indélébile selon la norme NF ISO 14145-2.



AVANTAGES PRODUITS DES TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC




Couvercle en métal au design Premium moderne (uniquement pour les tampons à encrage séparé Classic avec revêtement en métal)



Des empreintes Trodat de grande qualité grâce à une excellente structure du tampon encrer qui permet un encrage uniforme du tampon. Utilisable à tout moment et en toutes conditions grâce à la caractéristique hygroscopique de l'encre : elle utilise l'humidité ambiante pour ne pas sécher



Utilisation pratique d'une seule main



Couleur d'encrage facilement identifiable sur le boîtier

TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC AVEC REVÊTEMENT EN MÉTAL

9051M		Taille: 90mm x 50mm	Monochrome
			Conditionnement
9052M		Taille: 110mm x 70mm	Monochrome
			Conditionnement
9053M		Taille: 160mm x 90mm	Monochrome
			Conditionnement

TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC AVEC BOÎTIER EN PLASTIQUE

	9051		Taille: 90mm x 50mm	Monochrome
				Conditionnement
	9052		Taille: 110mm x 70mm	Monochrome
				Conditionnement



9053



Taille: 160mm x 90mm



Conditionnement



9054



Taille: 210mm x 148mm



Conditionnement



TAMPONS ENCREURS POUR EMPREINTES DIGITALES TRODAT

Les tampons encreurs pour empreintes digitales Trodat garantissent des milliers d'empreintes digitales nettes, durables et résistantes à l'eau sur du papier. L'encre a été testée dermatologiquement et peut être éliminée en frottant simplement les doigts. L'encre répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).

9094



Taille: Ø41mm



Conditionnement



9095



Taille: 110mm x 70mm



Conditionnement



9096



Taille: 130mm x 90mm



Conditionnement



PINCE À GAUFREUR TRODAT IDEAL UN GAUFRAGE SANS EFFORT. UNE EMPREINTE PARFAITE.

Il n'y a aucune limite aux nombreuses applications de la pince à gaufrer Trodat Ideal : qu'il soit utilisé pour le logo de votre société, l'adresse du domicile ou des invitations, le gaufrage confèrera un aspect plus élégant à vos documents.

La pince à gaufrer Trodat Ideal séduit par son design moderne et exclusif, et pour le peu d'effort nécessaire pour obtenir une qualité d'empreinte optimale. Elle peut être utilisée de manière universelle, en tant que pince de bureau ou pince de poche.



*Empreinte carbone réduite



Couleurs du produit pince à gaufrer

- Noir
- Chrome
- Rose




TECHNIQUE SOPHISTIQUÉE POUR UN GAUFRAGE SANS PEINE...



1. Effort minimal lors du gaufrage



2. Indication claire lorsqu'un gaufrage est terminé



3. Ergonomique et légère




4. Support de plaque renforcé

...UN GAUFRAGE IRRÉPROCHABLE


La pince à gaufrer Trodat Ideal vous permet de réaliser de superbes gaufrages avec une grande précision. La faible envergure de la poignée permet aussi aux personnes avec de petites mains de réaliser une empreinte parfaite. Le design intuitif de la pince à gaufrer garantit que le support de plaque est facile à insérer. La pince à gaufrer Trodat Ideal est très agréable en main grâce à son ergonomie unique et son faible poids en fait une pince parfaite pour les déplacements.




1. Qualité d'empreinte consistante et parfaite



2. Positionnement simple et précis de l'empreinte



3. Montage et remplacement facile du support de plaque



4. Utilisation universelle en tant que presse de poche et de bureau

PINCES À GAUFRER

IDEAL SEAL 51 mm



Ø 51mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

51mm
laiton

Delrin blanc
Delrin noir

Conditionnement



IDEAL SEAL 41 mm



Ø 41mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

41mm
zinc

Delrin blanc
Delrin noir

Conditionnement



noir
chrome

IDEAL SEAL 51 x 25 mm



51mm x 25mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

51mm x 25mm

Delrin blanc
Delrin noir

Conditionnement



PINCE À GAUFRER MONOGRAMME À COMPOSER SOI-MÊME

IDEAL PINCE À GAUFRER MONOGRAMME




Ø 41mm
Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Fournit l'opportunité d'ennoblir les matériaux de marquage tels que les invitations, les bons, les cartons de table, les serviettes en papier et bien plus encore avec vos propres initiales.



2 polices de caractères
avec symboles inclus

Conditionnement



ACCESSOIRES PINCES À GAUFREUR

PLAQUES DELRIN POUR LA GRAVURE LASER



Plaques delrin : blanc, noir

Les plaques en Delrin sont plus grandes que le format A4 et constituent ainsi une solution idéale pour un maximum de supports de plaque.

Couleur du produit



Taille :
305 x 305 x 1,65mm

Conditionnement



PLAQUES DE GAUFRAGE POUR LA GRAVURE MECANIQUE



Matrice ø 41 mm – matrice en métal blanc sans gravure (vierge)
Matrice ø 41 mm – matrice en métal blanc avec bords doubles (prépressée)

Matrice ø 51 mm – matrice en laiton sans gravure (vierge)
Matrice ø 51 mm – matrice en laiton avec bords doubles (prépressée)

Couleur du produit



Conditionnement



ETIQUETTES ADHÉSIVES



Etiquettes adhésives or
Dimension : ø 55mm

Etiquettes adhésives argent
Dimension : ø 55mm

Couleur du produit



Conditionnement



LOT DE SUPPORTS DE PLAQUE



Pour les plaques mécaniques et laser

Taille :
ø 41mm
ø 51mm
25 x 51 mm uniquement pour la gravure laser

Conditionnement



CALE DE REHAUSSEMENT



Taille:
ø 41mm
ø 51mm

Conditionnement



AUTOCOLLANT DOUBLE FACE



Taille:
ø 41mm
ø 51mm
25 x 51 mm

Conditionnement



PRODUITS ADDITIONNELS



Boîte en plastique - comme une boîte-cadeau, pour le stockage ou en tant que protection pour le transport

Sac en simili-cuir - non perforé ou 2 trous

Socle - pour un usage fréquent en tant que presse de bureau

Conditionnement



TAMPON SPÉCIAL JUSTRITE

Depuis des décennies, les tampons à encre automatique JustRite ont représenté la qualité supérieure pour les demandes spéciales de tampon.

En raison de leur design tout métallique de haute qualité, ils peuvent être utilisés dans les applications industrielles exigeantes ainsi que les applications avec des couleurs d'encre spéciales hautement agressives.

Le design entièrement métallique permet de les utiliser dans des milieux industriels exigeants et pour des applications nécessitant des couleurs d'encre spécifiques ou agressives.



DÉTAILS



Design tout métallique pour de fortes contraintes dans les environnements industriels



Feutre non encre pour des encres spécifiques ou agressives



Intégration facile dans les applications industrielles due au design modulaire



De nombreuses combinaisons de bande

Pour la commande et la livraison de ces produits, veuillez contacter votre conseiller commercial Trodat.

TAMPON TEXTE JUSTRITE

Conditionnement



SI 31-PL
35mm x 22mm

SI 32-PL
51mm x 22mm

SI 33-PL
64mm x 22mm

SI 41-PL
57mm x 28mm

SI 42-PL
67mm x 28mm

SI 34-PL
76mm x 22mm

SI 44-PL
102mm x 28mm

SI 43-PL
76mm x 28mm

SI 51-PL
57mm x 38mm

SI 52-PL
67mm x 38mm

SI 53-PL
76mm x 38mm

SI 54-PL
102mm x 38mm

SI 92-PL
56mm x 51mm

SI 93-PL
76mm x 51mm

SI 94-PL
102mm x 51mm

SI 104-PL
102mm x 51mm

SI 105-PL
127mm x 64mm

TAMPON DATEUR JUSTRITE

Conditionnement



SI 31-FB 35mm x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 32-FB 51mm x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 33-FB 64mm x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 41-FB
57mm x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 42-FB
67mm x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 34-FB
76mm x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 51-FB
57mm x 38mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

SI 44-FB
102mm x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 43-FB
76mm x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

SI 53-FB
76mm x 38mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

SI 93-FB
76mm x 51mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

SI 52-FB
67mm x 38mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

SI 92-FB
56mm x 51mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

SI 94-FB
102mm x 51mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

SI 54-FB
102mm x 38mm
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

TAMPON DATEUR



1 7 NOV 2026

SID-0
3 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV 2026

SID-1
4 mm | Taille de caractères de la date

TRODAT NUMÉROTEUR

Les numéroteurs Trodat peuvent être utilisés pour tamponner jusqu'à six chiffres, pour numérotter les articles de manière consécutive ou pour répéter un même nombre.

NUMÉROTEURS AUTOMATIQUES



1 2 3 4 5 6
5746 - roman 4,5 mm

1 2 3 4 5 6
5756 - roman 5,5 mm

	Cadre métallique	Cadre plastique
4,5mm Taille de caractères	5746/M - roman	5746/P - roman
5,5mm Taille de caractères	5756/M - roman	5756/P - roman

Réglages différents: Répété (0), Continu (1), Dupliqué (2), Répétition 3, 4, 5, 6 ou 12 fois.

Cassette d'encrege **6/5756**



Conditionnement



IMPRIMERIE

Porte-caractères à ligne unique en deux longueurs, avec système spécial d'encliquetage pour avoir plus de lignes de texte

TYPO 6512 - IMPRIMERIE



**PRINTING SET
TYPO 6512**

12mm | Hauteur des caractères
312 Caractères
1 paire de pinces et 1 cassette d'encrege noire incluses

Cassette d'encrege



Conditionnement



COMPOSER LE TEXTE



TRODAT CASSETTE D'ENCRAGE

Avec l'utilisation de cassettes d'encre Trodat vous êtes sûr que vos tampons fournissent continuellement des empreintes régulières et nettes. Aussi bien le matériau de la cassette d'encre que la couleur ont été toujours à nouveau amélioré au cours des nombreuses années de recherche. Il existe des cassettes d'encre pour tous les modèles Professional, JustRite, Printy et Mobile Printy. Les cassettes d'encre de remplacement Trodat contiennent de l'encre 7012 MCI. Conformément à la norme DIN-ISO 14145-2, les encres de couleur noire, rouge, verte, bleue et violette de la gamme standard Trodat 7012 pour tampons encres sont indélébiles et offrent ainsi une qualité d'empreinte parfaite. De plus, la couleur noire remplit les critères de résistance au vieillissement selon la norme d'archivage DIN ISO 11798. Les caractéristiques des encres pour tampons encres 7012 MCI figurent dans la page « encre pour tampons encres Trodat ».

POUR TRODAT PROFESSIONAL™				
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
5200	6/50	●●●●●	-	✓
5203	6/53	●●●●●	-	✓
5204	6/56	●●●●●	-	✓
5205	6/55	●●●●●	-	✓
5206	6/56	●●●●●	-	✓
5207	6/57	●●●●●	-	✓
5274	6/58	●●●●●	-	✓
5208	6/58	●●●●●	-	✓
5211	6/511	●●●●●	-	✓
5212	6/512	●●●●●	-	✓
52045	6/15	●●●●●	-	✓
52040 typo	6/52040 6/52040/2R	●●●●●	●●	
5030	6/50	●●●●●	-	
54045	6/15 6/15/2 6/15/2R	●●●●●	●●	✓
5430	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	✓
5430/L	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	
5431	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	✓
5440	6/53 6/53/2	●●●●●	●●	✓
5440/L	6/53 6/53/2	●●●●●	●●	
5460	6/56 6/56/2	●●●●●	●●	✓
5460/L	6/56 6/56/2	●●●●●	●●	
5470	6/57 6/57/2	●●●●●	●●	✓
5474	6/58 6/58/2	●●●●●	●●	✓
5480	6/58 6/58/2	●●●●●	●●	✓
54110	6/511 6/511/2	●●●●●	●●	✓
54120	6/512 6/512/2	●●●●●	●●	✓
54126	6/512 6/512/2	●●●●●	●●	✓
5117	6/56	●●●●●	-	
5546	6/50	●●●●●	-	
5558	6/56	●●●●●	-	
5558/PL	6/56	●●●●●	-	✓
55510	6/56	●●●●●	-	
55510/PL	6/56	●●●●●	-	✓
55512	6/58	●●●●●	-	

POUR TRODAT PROFESSIONAL™				
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
55418	6/58	●●●●●	-	
5253	6/53	●●●●●	-	
5435	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	
5465	6/56 6/56/2	●●●●●	●●	
5466/PL	6/56	●●●●●	-	✓
5485	6/58 6/58/2	●●●●●	●●	
54510	6/511 6/511/2	●●●●●	●●	

POUR JUSTRITE			
Tampon	Cassette d'encre		Couleur
	Felt	Ratex	
SI 31-PL, SI 31-FB SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6, SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6 SID-0, SID-1	6/31	6/31	●
SI 32-PL, SI 32-FB SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8, SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10	6/32	6/32	●
SI 33-PL, SI 33-FB SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10 SIN 2-12, SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14	6/33	6/33	●
SI 34-PL, SI 34-FB SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16 SIN 00-18, SIN 0-18	6/34	6/34	●
SI 41-PL, SI 41-FB	6/41	6/41	●
SI 42-PL, SI 42-FB	6/42	6/42	●
SI 43-PL, SI 43-FB	6/43	6/43	●
SI 44-PL, SI 44-FB	6/44	6/44	●
SI 51-PL, SI 51-FB SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8	6/51	6/51	●
SI 52-PL, SI 52-FB SIN 3-8	6/52	6/52	●
SI 53-PL, SI 53-FB SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11	6/53	6/53	●
SI 54-PL, SI 54-FB SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12 SIN 3-13, SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15	6/54	6/54	●
SI 92-PL, SI 92-FB	6/92	6/92	●
SI 93-PL, SI 93-FB	6/93	6/93	●
SI 94-PL, SI 94-FB	6/94	6/94	●
SI 104-PL, SI 104-FB		6/104	●
SI 105-PL, SI 105-FB		6/105	●

POUR TRODAT PRINTY				
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
4907	6/4907		-	
4908	6/4908		-	
4910	6/4910		-	
4911 (typo)	6/4911		-	✓
	6/4911 Textile		-	
4912 (typo)	6/4912		-	✓
	6/4912 Textile		-	
Office Printy	6/4912/2			
4912 ID protec.	6/4912		-	
4913 (typo)	6/4913		-	✓
4914	6/4914		-	✓
4915	6/4915		-	✓
4916	6/4916		-	
4917	6/4817		-	
4918	6/4918		-	✓
4921	6/4921		-	
4922	6/4922		-	
4933	6/4933		-	
4923/4930	6/4923			
4924/4940	6/4924			
4925	6/4925		-	✓
4926	6/4926		-	✓
4927 (typo)	6/4927		-	✓
4928 (typo)	6/4928		-	✓
4929 (typo)	6/4929		-	✓
4931 (typo)	6/4931		-	✓
4941 (4760)	6/4750		-	✓
44045	6/44045		-	✓
44055	6/44055		-	✓
4612	6/4612		-	
46019	6/46019		-	
46025	6/46025		-	
46045	6/46045		-	✓
4630 (typo)	6/4630		-	✓
	6/4630/2R			
4638	6/4638		-	✓
4642 (typo)	6/4642		-	✓
	6/4642/2R			
4645	6/4645		-	✓
46050	6/46050		-	
4724	6/4924		-	
	6/4924/2			
4726	6/4926		-	✓
	6/4926/2			
4727	6/4927		-	✓
	6/4927/2			
4729	6/4929		-	✓
	6/4929/2			
4731	6/4931		-	✓
	6/4931/2			
4740	6/4924		-	
4750/4750L	6/4750		-	✓
	6/4750/2			
46119	6/46019		-	
46125	6/46025		-	
46130	6/46030		-	✓
	6/46030/2			

POUR TRODAT PRINTY				
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
46140 (U/L)	6/46040		-	✓
	6/46040/2			
46145	6/46045		-	✓
	6/46045/2			
4800	6/4911		-	
4810	6/4910		-	
	6/4850			
4813	6/4817		-	
4816/4816PL	6/4817		-	
	6/4817/2			
4817/4812	6/4817		-	
4820	6/4911			
4822	6/4911		-	
4836	6/4910		-	
	6/4850			
48313	6/4817		-	
4846	6/4911		-	
4850/4850L	6/4850		-	
	6/4850/2			
4951	6/4911		-	
4952	6/4912		-	
4953	6/4913		-	
4957	6/4927		-	
4958	6/4928		-	
4755	6/4750		-	
	6/4750/2			
4757	6/4927		-	
	6/4927/2			
496201-04	6/4912		-	

POUR TRODAT POCKET PRINTY				
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
9511 (typo)	6/9511		-	✓
9512 (typo)	6/9512		-	✓

POUR TRODAT MOBILE PRINTY				
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
9411 (typo)	6/9411		-	✓
9412 (typo)	6/9412		-	✓
9413	6/9413		-	✓
9425	6/9425		-	✓
9430	6/9430		-	✓
9440 (typo)	6/9440		-	✓

POUR TRODAT NUMÉROTEURS			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
5746 P/M	6/5756		-
5756 P/M	6/5756		-

Cassette d'encre



CAOUTCHOUC LASER TRODAT

Existe-t-il un caoutchouc laser qui couvre tous les besoins ? Et bien non. C'est pourquoi Trodat a développé un assortiment de produits qui répond à toutes les exigences. Quel caoutchouc est adapté? Tout dépend de votre entreprise et de la nature de vos besoins. Vous avez le choix.

Avec les caoutchoucs laser de Trodat, vous optez pour les meilleurs résultats de gravure et une productivité optimale

TOUTES LES BONNES CHOSES...

Le résultat final est très qualitatif car des recherches sont effectuées en réseau sur les trois segments : composants des tampons, appareils de gravure laser et matériaux de plaques-textes. Dans la combinaison de ces trois composants harmonisés se présentent justement des caractéristiques différenciatrices avec lesquelles les clients Trodat se distinguent nettement de la concurrence.



AERO+



Caoutchouc laser sans odeur

- + Grande qualité d'impression pour les traits FINS et les caractères GRAS
- + Formule améliorée pour des économies de filtres
- + Peu de résidus de poussières - Facile à nettoyer
- + Inodore lors de la gravure
- + Aussi rapide que le caoutchouc laser standard
- + Répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).
- + 52 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm
A3 / 2,3mm

Coloris : Gris perle - 850211
Coloris : Gris perle - 850211

Conditionnement

10 ex. 

AERO



Caoutchouc laser sans odeur

- + Peu d'odeur à la gravure
- + Aussi rapide que le caoutchouc standard
- + Nettoyage particulièrement facile
- + Répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).
- + 60 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm
A3 / 2,3mm

Coloris : Gris clair - 850208
Coloris : Gris clair - 850208

Conditionnement

10 ex. 

AERO+ 5mm



Le caoutchouc laser idéal pour les marquages de conditionnements à grande échelle

- + Peu d'odeur à la gravure
- + Aussi rapide que le caoutchouc standard
- + Nettoyage particulièrement facile
- + 52 Shore-A

Taille : A4 / 5mm

Coloris : Gris perle - 850211

Conditionnement

5 ex. 

TEMPO

**Caoutchouc laser "express"**

- + Jusqu'à 21% plus rapide que les 25 % plus rapide que les caoutchoucs laser standards
- + Excellente qualité de gravure et de gaufrage
- + 55 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm
A3 / 2,3mm

Coloris : Orange - 850206
Coloris : Orange - 850206

Conditionnement

10 ex.



ECO

**Caoutchouc laser écologique en caoutchouc naturel**

- + Fabriqué en caoutchouc 100 % naturel
- + 55 Shore-A
- + Encre à base d'eau

Taille : A4 / 2,3mm

Coloris : Vert - 850202
Rouge - 850202

Conditionnement

10 ex.



CLASSICO

**Caoutchouc laser "classique"**

- + Résistant aux solvants
- + 60 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm ou

A4 / 1,5mm (pour Goldring) Coloris : Gris foncé - 850205

Conditionnement

10 ex.



OLIO

**Caoutchouc laser résistant à l'huile**

- + Aucun gonflement en cas d'encres à l'huile
- + 55 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm

Coloris : Noir - 850203

Conditionnement

10 ex.



MICRO

**Mousse pour tampon pré-encré Royal Mark (p.69)**

Taille : A4 / 6mm

Coloris : Noir - P800

Conditionnement

10 ex.



CAOUTCHOUC BRUT

**Caoutchouc brut**

- + Rouleau de 5kg
- + Encre à base d'eau
- + 50 Shore-A

Taille : Ø 2mm gris

Conditionnement



5 kg

TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER



Trodat Ideal Photopolymer a été spécialement optimisé pour le domaine des tampons. Les produits se caractérisent par une qualité et une productivité élevées en ce qui concerne la viscosité, la dureté et la durée d'exposition. L'offre complète d'accessoires permet d'autres gains d'efficacité lors de la production de plaques-textes polymères.

IDEAL i50 R



La nouvelle génération de photopolymères IDEAL i50R Rouge fait partie de la gamme de photopolymères TRODAT IDEAL qui s'accorde parfaitement et séduit par un rendu des couleurs aux contrastes optimisés et par une qualité d'empreinte éblouissante. Idéal permet de fabriquer des plaques-textes avec des caractères très détaillés.

1 kg	90418
2 kg	90487
9 kg	105294
200 kg	90565

Conditionnement



1 kg, 2 kg,
9 kg, 200 kg

IDEAL i50



IDEAL permet de fabriquer des plaques-textes avec des caractères très détaillés.

1 kg	90447
2 kg	90570
9 kg	105296
200 kg	90616

Conditionnement



1 kg, 2 kg,
9 kg, 200 kg

IDEAL i40



IDEAL permet de fabriquer des plaques-textes avec de plus grands caractères.

1 kg	90451
2 kg	90617
9 kg	105295
200 kg	90644

Conditionnement



1 kg, 2 kg,
9 kg, 200 kg

IDEAL INSTAPLATE



Utilisation simple et propre

- + Manipulation simplifiée grâce au sachet bien stable
 - + Propre grâce à la suppression du dosage du photopolymère
 - + Positionnement exact grâce au logo InstaPlate
 - + Aucune bulle d'air
 - + Facile à laver
 - + Contraste des couleurs optimisé pour le contrôle final
 - + Découpe facile des plaques-textes grâce à une grande stabilité
 - + Conditionnement respectant l'environnement en carton recyclé
 - + Ultra Clear (Ultra transparent) pour les projets artistiques et l'artisanat (A4).
- Photopolymère ultra transparent avec surface arrière collante

Employez le concentré de lavage IDEAL iLW et l'additif de post-exposition iPXC assortis.

A4	90310
A5	90311
A6	90312
A7	90313
A8	90314
UC A4	101805

Conditionnement



A4 - 5 ex.
A5 - 10 ex.
A6 - 5 ex.
A7 - 10 ex.
A8 - 20 ex.
A9 - 20 ex.
UC A4 - 5 ex.

TRODAT STAMPMAKER



Grâce à la machine Trodat Stampmaker, vous pouvez créer rapidement vos propres tampons en quelques minutes seulement.

Contenu du kit : + Machine Trodat Stampmaker

- + Film négatif imprimante jet d'encre Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
- + Minuterie
- + Masque A8 A9
- + Négatif test
- + Pince magnétique, max A7
- + Brosse
- + Barquette plastique pour post-exposition
- + Instaplates A7, A8, A9 (1 pièce de chaque)

110V	101227
240V	101228

Conditionnement



SOLUTION POUR IMPRIMER EN NÉGATIF



Film négatif pour imprimantes jet d'encre | 56104

Film négatif d'impression

Film négatif pour laser | 56123

Film négatif d'impression

Réhausseur de toner | 9459

Spray réhausseur de couleur pour imprimantes laser.

(recommandation : 1 spray pour 50 films pour impression laser)

Conditionnement



100 ex.

FEUILLE DE PROTECTION IDEAL CF



Les feuilles de protection **IDEAL CF** de Trodat servent de feuilles de séparation entre la machine à flasher et la résine liquide. Elles se distinguent par leur parfaite perméabilité à la lumière et par leur légère mobilité dans le raccord de la plaque-texte exposée.

Formats de rouleaux disponibles (cm) :

27cm x 122m	177594
30cm x 122m	177595

Conditionnement



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ IDEAL DT



Cette bande permet de restreindre et d'isoler le photopolymère liquide pendant le traitement au sein de la machine. Elle est par conséquent collée au bord du négatif sur la feuille de protection et garantit en outre une hauteur de plaque-texte uniforme.

3 x 6 x 25	98946
------------	-------

Conditionnement

2 ex.



PHOTOPOLYMER

COUCHE INFÉRIEURE DE SÉRIE "C"



La couche inférieure **IDEAL** de Trodat permet une adhérence optimale au photopolymère jusqu'à l'empreinte.

Elle se distingue par son excellente perméabilité à la lumière qui garantit aux plaques-textes un dos brillant constant.

Formats disponibles (cm) :

22,5 x 30,5	95405
30,5 x 36,9	95409
30,5 x 49	95415
27 x 35,6	95408
36,6 x 53	95420

Conditionnement

50 ex.



IDEAL iLW – LIQUIDE DE LAVAGE CONCENTRÉ



Pour éliminer les résidus de la plaque de photopolymère développée, vous pouvez recourir à une solution particulièrement économique, à savoir, utiliser du concentré Ideal iLW de Trodat. Il permet un nettoyage très efficace.

iLW peut être utilisé aussi bien pour un lavage automatique que manuel afin d'empêcher la plaque de photopolymère de coller.

1 kg	99044
5 kg	117649

Conditionnement



1 kg, 5kg

IDEAL iBOOSTER



L'**IDEAL iBOOSTER** de Trodat est un adjuvant qui permet de prolonger la durée de vie du liquide de lavage concentré IDEAL iLW.

En outre, il est recommandé de recourir à l'iBOOSTER en cas d'eau très dure.

99068

Conditionnement



1 kg, 5 kg

IDEAL iDFOAM



L'**IDEAL iDFOAM** Il s'agit d'une solution antimoissante ajoutée dans le liquide de lavage concentré afin d'éviter la formation de mousse dans la machine de nettoyage.

99071

Conditionnement



1 kg

IDEAL iPXC – ADJUVANT POST-EXPOSITION



L'**IDEAL iPXC** Trodat est un adjuvant post-exposition qui évite aux plaques de photopolymère de coller.

Ce produit contient un composant liquide et un composant en poudre.

350 g	99069
1kg	99070

Conditionnement



350 g, 1 kg

TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER SYSTEME ET ETAPES

ÉLABORATION DU NÉGATIF

1

NEGATIVE PRINT SOLUTION

Films transparents pour la production de négatifs parfaits. Très transparent. L'œuvre est imprimée directement sur le négatif en utilisant le mode d'impression inversé.



POUR LES IMPRIMANTES LASER OU LES PHOTOCOPIEURS

Laser Toner Enhancer - Spray intensifiant les couleurs pour l'impression laser.

POUR IMPRIMANTE À JET D'ENCRE

Imprimante à jet d'encre à film négatif Ideal A4

MISE EN ŒUVRE DU PHOTOPOLYMÈRE

2

IDEAL PP - Film support



Garantit une face arrière de la plaque-texte continuellement lisse et permet une adhérence optimale du photopolymère développé sur le tampon.

IDEAL PPTAPE - Bandes de mousse




Servent de délimitation et d'étanchéité du photopolymère liquide pendant la mise en œuvre dans la machine, c.-à-d. qu'elles sont collées au bord du négatif sur le film de protection. Favorise une hauteur homogène de la plaque-texte.

IDEAL PPCF - Film de protection du négatif



Sert de film de séparation entre la machine photopolymère et le photopolymère liquide. Transmission optimale de la lumière et retrait facile de la plaque-texte exposée.



3 NETTOYAGE

IDEAL ILW - Liquide de lavage concentré

Pour éliminer les résidus de la plaque de photopolymère développée, vous pouvez utiliser le liquide de lavage concentré IDEAL iLW avec parcimonie.



IDEAL iDfoam Il s'agit d'une solution de réduction de la mousse pour les machines de nettoyage par pulvérisation.


IDEAL iBooster Adoucissant pour l'utilisation avec de l'eau très dure.



4 POST-EXPOSITION

IDEAL IPXC - Adjuvant post-exposition

Adjuvant post-exposition breveté, pour éviter aux plaques de photopolymère de coller. Disponible sous forme liquide ou de poudre.



ENCRE TRODAT



Les encres Trodat ont été développées afin de couvrir le plus grand spectre d'application possible : Durabilité optimale dans les climats chauds et froids, qu'ils soient secs ou humides. Couleurs intenses et claires, empreinte après empreinte.

L'assortiment standard des encres 7011 pour cassettes d'encreage Trodat est indélébile selon la norme DIN-ISO 14145-2 et offre ainsi une qualité d'empreinte parfaite.

ENCRE 7011



Encre à base d'eau pour tampon

7011 - disponible en bouteilles de 28 ml, 60ml

Disponible dans les couleurs :
noir*, bleu, rouge, violet et vert



Conditionnement



ENCRE 7021



Encre pour tampons encres à base de solvants à séchage rapide pour cassettes non encrées en feutre. S'utilise sur des matières absorbantes et non absorbantes, à l'exception du PE/PP.

7021 - (séchage rapide), 25 ml

Disponible dans les couleurs :
noir, bleu, rouge, violet, vert et blanc

Conditionnement



ENCRE 7750



L'encre pour tampons encres pour le timbrage simple des textiles. L'encre pour textile est respectueuse de la peau, elle a été testée sur le plan dermatologique et est lavable jusqu'à 90 °C. Convient pour tous les textiles usuels tels que le coton, les textiles mélangés et le polyester.

7750 - (séchage rapide) disponible en bouteilles de 28 ml, 1l

Disponible dans le couleur :
noir

Conditionnement



COULEUR MULTI COLOR IMPRESSION 7012



Une qualité irréprochable grâce à l'encre de tampon Multi Color et aux appareils laser Trotec.

7012 - disponible en bouteilles de 28ml, 0,5, 1, 5 et 20 litres

Disponible dans les couleurs :
noir**/**, rouge*, bleu*, vert*, gris petit-gris*, jaune zinc, jaune de sécurité*, orangé foncé*, rouge carmin*, pourpre signalisation*, bleu clair, bleu ciel*, violet*, vert jaune, brun orangé, hot pink, UV Orange saumoné, UV Vert Signalisation, UV Invisible



Conditionnement



FLACONS D'ENCRE POUR MULTI COLOR JET 7012



Flacons d'encre Multi Color pour la Multi Color Jet de Trotec. Les distributeurs de recharge doivent être commandés séparément.

7012 - disponibles en flacons de 150 ml

Disponible dans les couleurs :

noir**, rouge*, bleu*, vert*, gris petit-gris*, jaune zinc, jaune de sécurité*, orangé foncé*, rouge carmin*, pourpre signalisation*, bleu clair, bleu ciel*, violet*, vert jaune, brun orangé, hot pink, UV Orange saumoné, UV Vert Signalisation, UV Invisible



Conditionnement



PIPETTES D'ENCRE POUR MULTI COLOR JET



Pipettes d'encre Multi Color pour la Multi Color Jet de Trotec.



Conditionnement



EMBALLAGE ET CARACTÉRISTIQUES DES ENCRE POUR TAMPONS ENCREURS TRODAT

Encres	MCI Color Code	Couleur	25 ml	28 ml	60 ml	150 ml MCI Jet	0,5 l	1 l	5 l	20 l	DIN ISO 14145-2	DIN ISO 11798	Adapté pour la peau, testé sous contrôle dermatologique	REACH conforme
7012 MCI	000.000.000	NOIR		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
7012 MCI	226.000.060	ROUGE		●		●	●	●	●	●	●		●	●
7012 MCI	000.094.168	BLEU		●		●	●	●	●	●	●			●
7012 MCI	000.154.133	VERT		●		●	●	●	●	●	●		●	●
7012 MCI	056.055.144	VIOLET		●		●	●	●		●	●			●
7012 MCI	134.142.147	GRIS PETIT-GRIS		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	255.221.000	JAUNE ZINC		●		●	●		●					●
7012 MCI	253.196.000	JAUNE DE SÉCUTITÉ		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	234.101.013	ORANGE FONCÉ		●		●	●	●		●	●			●
7012 MCI	205.000.057	ROUGE CARMIN		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	197.000.123	POURPRE SIGNALISATION		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	000.177.230	BLEU CLAIR		●		●	●			●				●
7012 MCI	000.140.208	BLEU CIEL		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	134.190.096	VERT JAUNE		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	195.100.061	BRUN ORANGÉ		●		●	●	●		●				●
7012 MCI	240.077.152	HOT PINK		●		●		●						●
7012 MCI	220.106.080	UV ORANGE SAUMONÉ				●		●			●			●
7012 MCI	128.194.150	UV VERT SIGNALISATION				●		●						●
7012 MCI	207.208.210	UV INVISIBLE				●		●						●
7011		NOIR		●	●						●		●	●
7011		ROUGE		●	●						●		●	●
7011		BLEU		●	●						●			●
7011		VERT		●	●						●		●	●
7011		VIOLET		●	●						●			●
7750		NOIR		●				●					●	●
7021		NOIR	●											●
7021		ROUGE	●											●
7021		BLEU	●											●
7021		VERT	●											●
7021		VIOLET	●											●
7021		BLANCHE	●											●




LE PRINCIPE DE VALEUR AJOUTEE DE TRODAT

Cette formidable volonté de faire toujours mieux est ce qui nous pousse à chercher sans cesse des innovations. Faire de nos partenaires des leaders de la concurrence, tel est l'objectif déclaré de chaque division du groupe Trodat. Les produits Original Trodat apportent tout simplement plus à nos clients.

Plus de possibilités. Plus de différenciation. Plus de succès.

ET : PLUS DE RAISONS D'ÊTRE SATISFAIT !

En effet, le système de synergies entre les entités que le groupe Trodat a créé, permet à tous nos clients de trouver des sources de création de valeurs pour leurs clients. Cette synergie est d'autant plus forte que chaque entité a fait ses preuves dans son domaine.



Cette alliance des produits et des services crée des avantages uniques aux clients de Trodat. Des clients enthousiastes sont tout simplement la meilleure condition pour le succès des ventes. Vendre des tampons est alors un plaisir.



TAMPON LASER WEBSHOP

LE PRINCIPE DE LA VALEUR AJOUTÉE TRODAT

CONDITIONNEMENT BLISTER




DB11
133mm x 225mm




DB22
82mm x 210mm

CONDITIONNEMENT CARTON



CONDITIONNEMENT INDIV.



CONDITIONNEMENT PRÉSENTOIR



TAMPON MÉTALLIQUE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

PROFESSIONAL	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	MCI	Monochr.	Bicolore		Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
5200	41 x 24		✓	6/50		✓	88 x 51 x 161	225,5g	✓	12
5203	49 x 28		✓	6/53		✓	88 x 51 x 161	240g	✓	12
5204	56 x 26		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	274g	✓	12
5205	68 x 24		✓	6/55		✓	115 x 45 x 158	253g		13
5206	56 x 33		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	273g	✓	13
5274	60 x 40		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	389g		13
5208	68 x 47		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	381g		13
5211	85 x 55		✓	6/511		✓	135 x 80 x 216	440g		14
5212	116 x 70		✓	6/512		✓	172 x 94 x 244	767g		14
52045	Ø 45		✓	6/15		✓	88 x 69 x 183	292g	✓	14
5430	41 x 24	4	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g	✓	15
5431	41 x 24	3	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g		15
5440	49 x 28	4	✓	6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	253g	✓	15
5460	56 x 33	4	✓	6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	286g	✓	16
5474	60 x 40	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	403g		16
5480	68 x 47	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	395g		16
54110	85 x 55	4	✓	6/511	6/511/2	✓	135 x 80 x 216	470g		16
54120	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	778g		17
54126	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	789g		17
54045	Ø 45	4	✓	6/15	6/15/2[R]	✓	88 x 69 x 183	292g		18
5466/PL	56 x 33	4	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		18
5030		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	237,5g	✓	19
5430/L		4		6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	240,3g	✓	19
5440/L		4		6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	255,7g	✓	19
5460/L		4		6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	289,3g	✓	19
5117		4		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g	✓	19
5546		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	238,5g		20
5558		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	287g		20
5558/PL	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	293g		20
55510		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g		20
55510/PL	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		20
55512		5		6/58		✓	188 x 111 x 72	400g		21
55418		4		6/58		✓	188 x 111 x 72	402g		21

PROFESSIONAL TYPOMATIC	Lignes	Taille des caractères (mm)	Taille de date (mm)	Monochr.	Bicolore		Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
5253 typo	6	3 & 4		6/53			88 x 51 x 161	275,5g	✓	22
52040 typo	R1, R1,5, R2	3		6/52040	6/52040/2		88 x 67 x 171	251g	✓	22
5435 typo	2	4	4	6/50	6/50/2		88 x 51 x 161	268g	✓	22
5465 typo	4	3 & 4	4	6/56	6/56/2		98 x 57 x 167	316,5g	✓	23
5485 typo	6	3 & 4	4	6/58	6/58/2	✓	211 x 135 x 70	425,5g		23
54510 typo	8	3 & 4	4	6/511	6/511/2	✓	155 x 82 x 206	520g		23

TAMPON PLATIQUE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

PRINTY	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	Couleur de la monture	 MCI	 Monochr.	 Bicolore		Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
4907	13 x 6		■		6/4907		✓	29 x 22 x 50	17,1g		25
4908	15 x 7		■ ■ ■		6/4908		✓	33 x 29 x 66	27,5g	✓	25
4910	26 x 9		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4910		✓	61 x 29 x 70	38g	✓	25
4911	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4911		✓	58 x 35 x 73	49g	✓	26
4912	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4912		✓	67 x 40 x 83	68g	✓	26
4912 Office	47 x 18		■		-	6/4912/2	✓	67 x 40 x 83	68g	✓	43
4912 ID protec.	47 x 18		■		6/4912			133 x 38 x 225	69g	✓	43
4913	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4913		✓	79 x 44 x 90	90g	✓	26
4914	65 x 26		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4914		✓	83 x 47 x 98	112g	✓	26
4915	70 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4915		✓	104 x 46 x 104	124g	✓	27
4918	75 x 15		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4918		✓	92 x 37 x 78	90g		27
4925	82 x 25		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4925		✓	110 x 47 x 95	171g		27
4926	75 x 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4926		✓	102,5 x 59,5 x 120	132g		28
4927	60 x 40		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4927		✓	89 x 62 x 121,5	154g		28
4928	60 x 33		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4928		✓	88,5 x 55,5 x 110	154g		28
4929	50 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4929		✓	77,5 x 52 x 104,5	117g		28
4931	70 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4931		✓	89 x 50 x 103	122g		29
44045	45 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44045		✓	68 x 50 x 100	81g		32
44055	55 x 35		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44055		✓	83 x 53 x 117	114g		32
4612	∅ 12		■ ■ ■ ■ ■		6/4612		✓	25 x 27 x 66	16g		31
46019	∅ 19		■ ■ ■ ■ ■		6/46019		✓	37 x 76 x 45	43g		31
46025	∅ 25		■ ■ ■ ■ ■		6/46025		✓	43 x 76 x 45	52g		31
4630	∅ 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4630		✓	51 x 49 x 104	66,7g		31
4638	∅ 38		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4638		✓	60 x 59 x 115	85,5g		31
4642	∅ 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4642	6/4642/2R	✓	64 x 64 x 87	107g		31
4645	∅ 45		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4645		✓	70 x 69 x 94	120g		32
46050	∅ 50		■		6/46050		✓	72 x 72 x 105	162g		32
4916	70 x 10		■		6/4916		✓	98 x 26 x 64	58g		27
4917	50 x 10		■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	60g		27
4941 (4760)	41 x 24		■	✓	6/4750		✓	125 x 65 x 43	83g		29
4921	12 x 12		■ ■ ■ ■ ■		6/4921		✓	29 x 27 x 69	24,5g		29
4922	20 x 20		■ ■ ■ ■ ■		6/4922		✓	36 x 34 x 80	32,5g		29
4933	25 x 25		■ ■ ■ ■ ■		6/4933		✓	44,5 x 39,5 x 90	60g		30
4923	30 x 30		■ ■ ■ ■ ■		6/4923		✓	52 x 47 x 98	70g		30
4924	40 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4924	6/4924/2	✓	64 x 59 x 118	127,5g		30
4729	50 x 30	4	■	✓	6/4929	6/4929/2	✓	77,5 x 52 x 113,5	156,3g		33
4727	60 x 40	4	■	✓	6/4927	6/4927/2	✓	89 x 62 x 129,5	169g		33
4726	75 x 38	3	■	✓	6/4926	6/4926/2	✓	102,5 x 59,5 x 129	188g		33
4731	70 x 30	3	■	✓	6/4931	6/4931/2	✓	89 x 50 x 112	132g		34
43132	32 x 32	2,8	■		6/43032	6/43032/2	✓	54 x 54 x 113	90g		34
46119	∅ 19	2,8	■		6/46019		✓	37 x 85 x 40	48g		35
46125	∅ 25	3	■		6/46025		✓	43 x 85 x 45	59g		35
46130	∅ 30	3	■	✓	6/46030	6/46030/2	✓	51,5 x 51,5 x 108	79g		35
46140	∅ 40	3	■	✓	6/46040		✓	63 x 62 x 130	112g		35
46145	∅ 45	3	■	✓	6/46045	6/46045/2	✓	70 x 67 x 136	113g		36
46140U	∅ 40	3	■		6/46040		✓	63 x 63 x 130	113g	✓	36
4724	40 x 40	4	■		6/4924	6/4924/2	✓	63 x 59 x 127	127g		35
4750	41 x 24	4	■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	125 x 65 x 43	93g	✓	34
4750/L	41 x 24	3	■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	225 x 133,5 x 42	103g	✓	34
4800		3	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70g	✓	36
4820		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70g	✓	36
4810		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32g	✓	36
4813	26 x 9	3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	58g		36
4816		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	56g	✓	37
4816/PL	51 x 5	3,8	■		6/4817	6/4817/2	✓	74 x 31 x 91	56g	✓	37
4817		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	99g	✓	37
4822		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	85g	✓	37
4836		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32g	✓	37

TRODAT CASSETTE D'ENCRAGE

Cassette d'encrage PROFESSIONAL	Pour TRODAT PROFESSIONAL	 MCI	 Monochr.	 Bicolore	 10 ex.	 2 ex.	 3 ex.	Page
6/52040	52040, 54140	✓			✓	✓		92
6/52040/2R	52040				✓			92
6/15	52045, 54045	✓			✓	✓		92
6/15/2	54045			✓	✓			92
6/15/2R	54045				✓			92
6/50	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435	✓			✓	✓	✓	92
6/50/2	5430, 5430L, 5431, 5435			✓	✓	✓	✓	92
6/53	5203, 5440, 5440/L, 5253	✓			✓	✓	✓	92
6/53/2	5440, 5440/L			✓	✓	✓	✓	92
6/55	5205	✓			✓	✓		92
6/56	5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL	✓			✓	✓	✓	92
6/56/2	5460, 5460/L, 5465			✓	✓	✓	✓	92
6/57	5207, 5470	✓			✓	✓		92
6/57/2	5470			✓	✓	✓		92
6/58	5208, 5480, 5274, 5474, 55418, 55512, 5485	✓			✓	✓	✓	92
6/58/2	5480, 5474, 5485			✓	✓	✓		92
6/511	5211, 54110, 54510	✓			✓	✓		92
6/511/2	54110, 54510			✓	✓	✓		92
6/512	5212, 54120, 54126	✓			✓	✓		92
6/512/2	54120, 54126			✓	✓	✓		92

Cassette d'encrage PRINTY	Pour TRODAT PRINTY	 MCI	 Monochr.	 Bicolore	 10 ex.	 2 ex.	 3 ex.	Page
6/43032	43132				✓			93
6/43032/2	43132			✓	✓			93
6/44045	44045	✓			✓			93
6/44055	44055	✓			✓	✓		93
6/4612	4612				✓			93
6/46019	46019, 46119				✓	✓		93
6/46025	46025, 46125				✓	✓		93
6/46030	46030, 46030 typo, 46130	✓			✓	✓		93
6/46030/2	46130	✓		✓	✓	✓		93
6/4630	4630	✓			✓	✓	✓	93
6/4638	4638	✓			✓	✓		93
6/46040	46040, 46040 typo	✓			✓	✓		93
6/46040/2	46140			✓	✓	✓		93
6/46040/2R	46140, 46140U				✓			93
6/4642	4642	✓			✓	✓		93
6/4642/2R	4642				✓			93
6/46045	46045, 46145, 46045 typo	✓			✓	✓		93
6/46045/2	46145			✓	✓			93
6/4645	4645	✓			✓			93
6/46050	46050				✓			93
6/4750	4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L				✓	✓	✓	93
6/4750/2	4750, 4750/L, 4755			✓	✓	✓	✓	93
6/4850	4850, 4850/L				✓	✓		93
6/4850/2	4850, 4850/L			✓	✓	✓		93
6/4907	4907							93
6/4908	4908				✓	✓		93
6/4910	4910, 4810, 4836				✓	✓	✓	93
6/4911	4911, 4911 typo, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951	✓			✓	✓	✓	93
6/4912	4912, 4912 typo, 4952, 496201-04	✓			✓	✓	✓	93
6/4913	4913, 4913 typo, 4953	✓			✓	✓	✓	93
6/4914	4914	✓			✓	✓		93

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Cassette d'encrage PRINTY	Pour TRODAT PRINTY	 MCI	 Monochr.	 Bicolore	 10 ex.	 2 ex.	 3 ex.	Page
6/4915	4915	✓			✓	✓	✓	93
6/4916	4916, 4916 typo	✓			✓	✓		93
6/4817	4917, 4813, 4817, 4812, 48313				✓	✓	✓	93
6/4918	4918				✓	✓		93
6/4921	4921, 492150				✓	✓		93
6/4922	4922				✓	✓		93
6/4923	4923, 4930				✓	✓		93
6/4923/2R	4923, 4930				✓			93
6/4924	4924, 4940, 4724, 4740				✓	✓		93
6/4924/2	4724			✓	✓			93
6/4925	4925, 4925 typo	✓			✓	✓		93
6/4926	4926, 4726, 4926 typo	✓			✓	✓	✓	93
6/4926/2	4726			✓	✓			93
6/4927	4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4957, 4757	✓			✓	✓	✓	93
6/4927/2	4727, 4757			✓	✓	✓		93
6/4928	4928, 4928 typo, 4958	✓			✓	✓		93
6/4929	4929, 4729, 4929 typo	✓			✓	✓		93
6/4929/2	4729, 4729 typo			✓	✓	✓		93
6/4931	4931, 4731, 4931 typo	✓			✓	✓		93
6/4931/2	4731			✓	✓	✓		93
6/4933	4933				✓	✓		93
6/9411	9411, 9411 typo	✓			✓	✓	✓	93
6/9511	9511, 9511 typo	✓			✓			93
6/9512	9512, 9512 typo	✓			✓			93
6/9425	9425	✓			✓	✓		93
6/9430	9430	✓			✓	✓		93
6/9440	9440, 9440 typo	✓			✓	✓		93

TAMPON MANUEL

CLASSIC	Plaque texte		Taille de caractères de la date (mm)		Conditionnement		Page
	Nr.	max. Taille (mm)			L x H x P (mm)	Poids	
2910	P01	50 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.5g	72
	P02	51 x 38	4	✓	68 x 52 x 107	118.8g	72
	P03	54 x 24	4	✓	68 x 52 x 107	118g	72
	P04	54 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.3g	72
	P05	54 x 34	4	✓	68 x 52 x 107	117g	72
	P06	60 x 35	4	✓	68 x 52 x 107	120g	72
	P07	60 x 40	4	✓	68 x 52 x 107	124g	72
	P08	64 x 45	4	✓	77 x 52 x 107	130.6g	72
	P09	70 x 38	4	✓	77 x 52 x 107	127g	72
	P10	70 x 50	4	✓	77 x 52 x 107	138g	72
2910	P20	67 x 44	4	✓	77 x 52 x 107	123g	72
	P30	ø 51	4	✓	77 x 52 x 107	120g	72
	U12	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	130g	72
	U24	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	134g	72
2400	No. 22	38 x 25	3	✓	47 x 96 x 41	140g	70
	No. 23	39 x 26	3	✓	47 x 96 x 41	140 g	70
	No. 24	ø 37	3	✓	47 x 96 x 41	142.1g	70
2410	No. 02	50 x 37	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71
	No. 03	43 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	156g	71
	No. 04	54 x 35	4	✓	60 x 45 x 118	161g	71
	No. 05	67 x 44	4	✓	72 x 51 x 119	178g	71
	No. 08	54 x 36	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71
	No. 13	ø 47	4	✓	72 x 51 x 119	151g	71
	No. 16	51 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71
	No. 17	61 x 40	4	✓	72 x 51 x 119	173g	71
No. 18	47 x 47	4	✓	72 x 51 x 119	173g	71	

CLASSIC	Plaque texte		Taille de caractères de la date (mm)		Conditionnement		Page
	Nr.	max. Taille (mm)			L x H x P (mm)	Poids	
2210		47 x 30	4		180 x 118 x 85	640g	70
2210/L		47 x 30	4		180 x 118 x 85	630g	70
2226		67 x 30	Double dater 4	✓	80 x 36 x 87	73g	70

CLASSIC	Date / Taille de caractères (mm)	No. de caractères			Page	CLASSIC	Date / Taille de caractères (mm)	No. de caractères		Page
1000	3		10	✓	73	15510	5	10	10	74
1004	3		10		73	15512	5	12	10	74
1010/MA/ISO	4		50	✓	73	15514	5	14	10	74
1014	4		10		73	1574	7	4	5	74
1020/MA/ISO	5		50	✓	73	1576	7	6	5	74
1030	9		10		73	1578	7	8	2	74
1117/1117/L	4		10	✓	73	1594	9	4	5	74
1534	3	4	10		74	1596	9	6	5	74
1536	3	6	10		74	1598	9	8	2	74
1538	3	8	10		74	15910	9	10	2	74
15310	3	10	10		74	15912	9	12	2	74
15312	3	12	10		74	15124	12	4	2	75
15320	3	20	10		74	15126	12	6	2	75
1544	4	4	10		74	15128	12	8	2	75
1546	4	6	10	✓	74	15154	15	4	2	75
1548	4	8	10		74	15156	15	6	2	75
15410	4	10	10		74	15158	15	8	2	75
15412	4	12	10		74	15184	18	4	2	75
1554	5	4	10		74	15186	18	6	2	75
1556	5	6	10	✓	74	15188	18	8	2	75
1558	5	8	10		74	151810	18	10	2	75

TAMPON SPÉCIAL

SI -PL	SI -FB	Pour JUSTRITE SI SIN	SID	 Monochr.	 10 ex.	Page
SI 31-PL	SI 31-FB	SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6 SIN 0-6, SIN 1-6, SIN2-6	SID-0 SID-1		✓	87
SI 32-PL	SI 32-FB	SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8 SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10			✓	87
SI 33-PL	SI 33-FB	SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10, SIN 2-12 SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14			✓	87
SI 34-PL	SI 34-FB	SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16 SIN 1-16, SIN 00-18, SIN 0-18			✓	87
SI 41-PL	SI 41-FB				✓	87
SI 42-PL	SI 42-FB				✓	87
SI 43-PL	SI 43-FB				✓	87
SI 44-PL	SI 44-FB				✓	87
SI 51-PL	SI 51-FB	SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6 SIN 3-6, SIN 2 1/2-8			✓	87
SI 52-PL	SI 52-FB	SIN 3-8			✓	87
SI 53-PL	SI 53-FB	SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11			✓	87
SI 54-PL	SI 54-FB	SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12, SIN 3-13 SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15			✓	88
SI 92-PL	SI 92-FB				✓	88
SI 93-PL	SI 93-FB				✓	88
SI 94-PL	SI 94-FB				✓	88
SI 104-PL	SI 104-FB				✓	88
SI 105-PL	SI 105-FB				✓	88

MODÈLE	Taille des caractères (mm)	Couleur de la monture				Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
6512 Typo	12	■	-	9052	✓	223 x 125 x 60	588g		91

PRÉ-ENCRÉ

ULTIMARK incl. Plaques-Texte	Empreinte (mm)		Poids	Page	ULTIMARK Cartouches d'encre	Noir	Bleu	Non- imprégné	Page
UM-02	10 x 35	✓	41g	67	UM-02	✓	✓	✓	67
UM-04	11 x 37	✓	65g	66	UM-04	✓	✓	✓	67
UM-05	15 x 46	✓	76g	66	UM-05	✓	✓	✓	67
UM-06	15 x 59	✓	59g	66	UM-06	✓	✓	✓	67
UM-08	15 x 71	✓	92g	66	UM-08	✓	✓	✓	67
UM-10	21 x 59	✓	92g	66	UM-10	✓	✓	✓	67
UM-12	21 x 72	✓	98g	66	UM-12	✓	✓	✓	67
UM-14	21 x 97	✓	132g	66	UM-14	✓	✓	✓	67
UM-16	27 x 46	✓	83g	66	UM-16	✓	✓	✓	67
UM-23	34 x 59	✓	104g	66	UM-23	✓	✓	✓	67
UM-24	34 x 72	✓	129g	66	UM-24	✓	✓	✓	67
UM-26	34 x 97	✓	150g	66	UM-26	✓	✓	✓	67
UM-28	46 x 46	✓	98g	66	UM-28	✓	✓	✓	67
UM-30	46 x 97	✓	162g	66	UM-30	✓	✓	✓	67
UM-32	59 x 71	✓	155g	66	UM-32	✓	✓	✓	67
UM-34	72 x 97	✓	199g	66	UM-34	✓	✓	✓	67
UM-17R	Ø 17	✓	28g	67	UM-17R	✓	✓	✓	67
UM-35R	Ø 35	✓	53g	67	UM-35R	✓	✓	✓	67
UM-45R	Ø 45	✓	65g	67	UM-45R	✓	✓	✓	67
UM-20SQ	20 x 20	✓	35g	67	UM-20SQ	✓	✓	✓	67
UM-25SQ	25 x 25	✓	41g	67	UM-25SQ	✓	✓	✓	67

ENCRE FLASH ULTIMARK	Condition- nement	Couleurs
UM-INK	0,95 l	Noir
UM-INK	0,95 l	Rouge
UM-INK	0,95 l	Bleu
UM-INK	0,95 l	Vert
UM-INK	0,95 l	Violet

ENCRE POUR REIMPRÉGNATION ULTIMARK	Condition- nement	Condition- nement	Couleurs
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Noir
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Rouge
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Bleu
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Vert
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Violet

ENCRE LASER ROYAL MARK	Condition- nement	Couleurs
7090	1 l	Noir
7090	1 l	Rouge
7090	1 l	Bleu
7090	1 l	Vert
7090	1 l	Violet
7091	10 ml	Noir
7091	10 ml	Rouge
7091	10 ml	Bleu
7091	10 ml	Vert
7091	10 ml	Violet

ROYAL MARK	Empreinte (mm)		Poids	Page
RM-02	13 x 51	25 ex.	2,7kg	69
RM-04	16 x 42	25 ex.	8,3kg	69
RM-06	16 x 64	20 ex.	8,2kg	69
RM-08	16 x 89	15 ex.	6,8kg	69
RM-10	23 x 57	20 ex.	8,2kg	69
RM-12	23 x 76	15 ex.	6,8kg	69
RM-14	23 x 102	20 ex.	7,3g	69
RM-16	32 x 51	20 ex.	8,2kg	69
RM-18	32 x 80	15 ex.	8,2kg	69
RM-20	32 x 102	20 ex.	7,3kg	69
RM-21	37 x 37	20 ex.	9,6kg	69
RM-22	42 x 51	20 ex.	9,6kg	69
RM-23	38 x 63	20 ex.	10,9kg	69
RM-24	42 x 76	15 ex.	8,2kg	69
RM-26	42 x 102	10 ex.	6,8kg	69
RM-28	51 x 51	15 ex.	8,2kg	69
RM-30	51 x 102	10 ex.	8,2kg	69
RM-32	64 x 83	10 ex.	8,2kg	69
RM-34	76 x 102	10 ex.	9,5kg	69
RM-35	Ø 32	25 ex.	8,2kg	69
RM-45	Ø 42	20 ex.	8,2kg	69
RM-50	Ø 13	25 ex.	3,6kg	69
RM-75	Ø 20	25 ex.	6,2kg	69
RM-OV3	32 x 48	20 ex.	8,16kg	69

MENTIONS LEGALES

Les tailles de plaques-texte indiquées sont les dimensions maximales et ne correspondent pas obligatoirement aux tailles d'empreinte réelles. Celles-ci peuvent s'en écarter légèrement en fonction de la technique de production de la plaque-texte. Les représentations des couleurs sont fonction de divers facteurs d'influence comme le papier, l'humidité dans l'air, les réglages de l'écran, etc. Des écarts sont possibles dans les différents systèmes de couleurs.

L'ensemble des données indiquées est issu de données Trodat®. Pour visualiser une plaque à taille réelle, nous vous recommandons de faire un test avec un produit. Les empreintes de tampons et logos illustrés sont basées sur des coordonnées imaginées. Toute ressemblance avec des entreprises existantes ou des personnes réelles ne saurait être que fortuite. Sous réserve de modification des produits.

Sous réserve d'erreurs typographiques, de fautes d'impression et de modifications. Les conditions générales s'appliquent et peuvent être consultées sur www.trodat.net

Créa | luxe . fr

www.crealuxe.fr
BP 40035 84101 Orange CEDEX
04 86 71 54 42
serviceclient@crealuxe.fr