

# Créa Luxe

[www.crealuxe.fr](http://www.crealuxe.fr)  
[serviceclient@crealuxe.fr](mailto:serviceclient@crealuxe.fr)  
04 86 71 54 42



L'ACOUSTIQUE PERSONNALISÉE

# DONNÉES TECHNIQUES



- A - BLEU PÉTROLE
- B - BLANC PUR
- C - ROUGE
- D - BLEU CANARD
- E - GRIS BÉTON
- F - JAUNE

## L'ACOUSTIQUE PERSONNALISÉE !

Les panneaux FlexMute ont été conçus pour améliorer le confort acoustique tout en décorant votre lieu de travail ou de vie.

## Généralités

Panneau de 12 mm d'épaisseur  
(24 mm sur demande)

Formes et dimensions libres : découpe  
numérique sur mesure

Dimensions maximales d'un panneau :  
2800 mm x 1225 mm

Masse surfacique = 2,4 kg/m<sup>2</sup>

Insoluble dans l'eau et non volatile

Bonne résistance aux acides faibles, aux  
acides froides, à la javel, à l'alcool, savon,  
acétone, détergent et nettoyant

## Éco-conception

Les panneaux sont fabriqués à partir de  
matériaux 100% polyester :

60% de PETG recyclé

35% de PET vierge

5% de PLA, biosourcé



## Réaction au feu

Le produit a été testé et classifié par le laboratoire  
CSI SPA.

Selon la norme EN 13501 (2007) : **M1**

Selon la norme EN ISO 11925-2 :


Comportement au feu	Production de fumée	Gouttelettes et débris enflammés
B	s2	d0

# POURQUOI L'ABSORPTION ACOUSTIQUE ?

Au quotidien, le travail peut générer du bruit (appels téléphoniques, conversations, claviers...).

La nature des lieux peut transformer ces bruits en échos et donc en nuisance.

Plus l'écho sera long, plus la nuisance sera pénible.



La science de l'acoustique traite de deux façons les nuisances sonores.


**L'absorption** : Il s'agit de réduire la réverbération du son dans le même bureau.

**L'isolation** : Il s'agit de réduire le niveau sonore transmis d'un bureau à l'autre.

Dans un espace de travail, les nuisances proviennent d'abord des bruits émis dans ce même espace.

**FlexMute agit sur le confort acoustique dans votre espace de travail et réduit le temps de réverbération.**

# Coefficients d'absorption acoustique :



Nous nous engageons à une atténuation perceptible. Les outils permettent d'estimer les quantités à envisager pour atteindre la perception. Pour un résultat parfaitement adapté à vos besoins, consulter un acousticien pour qu'il vous préconise la quantité de produits FLEXMUTE optimale.

# Applique murale :

Coefficient d'absorption acoustique = 0,61 à 1000 Hz

		Salles polyvalentes				
		Habitations				
		Restaurants				
		Salle de classe				
		Open space				
		Studio d'enregistrement				
		Temps de réverbération maximum				
		0.25 s	0.5 s	0.8 s	1 s	1.2 s
Volume de la pièce	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
	20 m <sup>3</sup>	21 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>
	30 m <sup>3</sup>	31 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
	40 m <sup>3</sup>	42 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
	50 m <sup>3</sup>	52 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>
	60 m <sup>3</sup>	63 m <sup>2</sup>	31 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>
	70 m <sup>3</sup>	73 m <sup>2</sup>	37 m <sup>2</sup>	23 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
	80 m <sup>3</sup>	84 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>
	90 m <sup>3</sup>	94 m <sup>2</sup>	47 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
	100 m <sup>3</sup>	105 m <sup>2</sup>	52 m <sup>2</sup>	33 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>3</sup>	126 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	39 m <sup>2</sup>	31 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>
	150 m <sup>3</sup>	157 m <sup>2</sup>	79 m <sup>2</sup>	49 m <sup>2</sup>	39 m <sup>2</sup>	33 m <sup>2</sup>
	200 m <sup>3</sup>	210 m <sup>2</sup>	105 m <sup>2</sup>	66 m <sup>2</sup>	52 m <sup>2</sup>	44 m <sup>2</sup>
	250 m <sup>3</sup>	262 m <sup>2</sup>	131 m <sup>2</sup>	82 m <sup>2</sup>	66 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>
	300 m <sup>3</sup>	315 m <sup>2</sup>	157 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	79 m <sup>2</sup>	66 m <sup>2</sup>
	350 m <sup>3</sup>	367 m <sup>2</sup>	184 m <sup>2</sup>	115 m <sup>2</sup>	92 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>
	400 m <sup>3</sup>	420 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	131 m <sup>2</sup>	105 m <sup>2</sup>	87 m <sup>2</sup>
	450 m <sup>3</sup>	472 m <sup>2</sup>	236 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>	118 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>
	500 m <sup>3</sup>	525 m <sup>2</sup>	263 m <sup>2</sup>	164 m <sup>2</sup>	131 m <sup>2</sup>	109 m <sup>2</sup>
	600 m <sup>3</sup>	630 m <sup>2</sup>	315 m <sup>2</sup>	197 m <sup>2</sup>	157 m <sup>2</sup>	131 m <sup>2</sup>
700 m <sup>3</sup>	734 m <sup>2</sup>	367 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>	184 m <sup>2</sup>	153 m <sup>2</sup>	
800 m <sup>3</sup>	839 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>	262 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	
900 m <sup>3</sup>	944 m <sup>2</sup>	472 m <sup>2</sup>	295 m <sup>2</sup>	236 m <sup>2</sup>	197 m <sup>2</sup>	
1000 m <sup>3</sup>	1049 m <sup>2</sup>	525 m <sup>2</sup>	328 m <sup>2</sup>	262 m <sup>2</sup>	219 m <sup>2</sup>	

Surface nécessaire en m<sup>2</sup> estimée en fonction du volume et de la nature de la pièce.

# Lames, suspensions et séparateurs :

Coefficient d'absorption acoustique = 0,92 à 1000

		Salles polyvalentes				
		Habitations				
		Restaurants				
		Salle de classe				
		Open space				
		Studio d'enregistrement				
		Temps de réverbération maximum				
		0.25 s	0.5 s	0.8 s	1 s	1.2 s
Volume de la pièce	10 m <sup>3</sup>	7 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
	20 m <sup>3</sup>	14 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
	30 m <sup>3</sup>	21 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>
	40 m <sup>3</sup>	28 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
	50 m <sup>3</sup>	35 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
	60 m <sup>3</sup>	42 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
	70 m <sup>3</sup>	49 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
	80 m <sup>3</sup>	56 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
	90 m <sup>3</sup>	63 m <sup>2</sup>	31 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>
	100 m <sup>3</sup>	70 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>3</sup>	83 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>
	150 m <sup>3</sup>	104 m <sup>2</sup>	52 m <sup>2</sup>	33 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>
	200 m <sup>3</sup>	139 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	43 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	29 m <sup>2</sup>
	250 m <sup>3</sup>	174 m <sup>2</sup>	87 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	43 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>
	300 m <sup>3</sup>	209 m <sup>2</sup>	104 m <sup>2</sup>	65 m <sup>2</sup>	52 m <sup>2</sup>	43 m <sup>2</sup>
	350 m <sup>3</sup>	243 m <sup>2</sup>	122 m <sup>2</sup>	76 m <sup>2</sup>	61 m <sup>2</sup>	51 m <sup>2</sup>
	400 m <sup>3</sup>	278 m <sup>2</sup>	139 m <sup>2</sup>	87 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>
	450 m <sup>3</sup>	313 m <sup>2</sup>	157 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	65 m <sup>2</sup>
	500 m <sup>3</sup>	348 m <sup>2</sup>	174 m <sup>2</sup>	109 m <sup>2</sup>	87 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>
	600 m <sup>3</sup>	417 m <sup>2</sup>	209 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	104 m <sup>2</sup>	87 m <sup>2</sup>
700 m <sup>3</sup>	487 m <sup>2</sup>	243 m <sup>2</sup>	152 m <sup>2</sup>	122 m <sup>2</sup>	101 m <sup>2</sup>	
800 m <sup>3</sup>	557 m <sup>2</sup>	278 m <sup>2</sup>	174 m <sup>2</sup>	139 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	
900 m <sup>3</sup>	626 m <sup>2</sup>	313 m <sup>2</sup>	196 m <sup>2</sup>	157 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	
1000 m <sup>3</sup>	696 m <sup>2</sup>	348 m <sup>2</sup>	217 m <sup>2</sup>	174 m <sup>2</sup>	145 m <sup>2</sup>	

Surface nécessaire en m<sup>2</sup> estimée en fonction du volume et de la nature de la pièce.

# Panneaux muraux sur entretoises :

Coefficient d'absorption acoustique = 1 à 1000 Hz

		Salles polyvalentes				
		Habitations				
		Restaurants				
		Salle de classe				
		Open space				
		Studio d'enregistrement				
		Temps de réverbération maximum (s)				
		0.25 s	0.5 s	0.8 s	1 s	1.2 s
Volume de la pièce	10 m <sup>3</sup>	6 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
	20 m <sup>3</sup>	13 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
	30 m <sup>3</sup>	19 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>
	40 m <sup>3</sup>	26 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
	50 m <sup>3</sup>	32 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
	60 m <sup>3</sup>	38 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
	70 m <sup>3</sup>	45 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
	80 m <sup>3</sup>	51 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>
	90 m <sup>3</sup>	58 m <sup>2</sup>	29 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
	100 m <sup>3</sup>	64 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>3</sup>	77 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
	150 m <sup>3</sup>	96 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
	200 m <sup>3</sup>	128 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup>	27 m <sup>2</sup>
	250 m <sup>3</sup>	160 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	33 m <sup>2</sup>
	300 m <sup>3</sup>	192 m <sup>2</sup>	96 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>
	350 m <sup>3</sup>	224 m <sup>2</sup>	112 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	47 m <sup>2</sup>
	400 m <sup>3</sup>	256 m <sup>2</sup>	128 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	53 m <sup>2</sup>
	450 m <sup>3</sup>	288 m <sup>2</sup>	144 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
	500 m <sup>3</sup>	320 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	67 m <sup>2</sup>
	600 m <sup>3</sup>	384 m <sup>2</sup>	192 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	96 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>
700 m <sup>3</sup>	448 m <sup>2</sup>	224 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	112 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	
800 m <sup>3</sup>	512 m <sup>2</sup>	256 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	128 m <sup>2</sup>	107 m <sup>2</sup>	
900 m <sup>3</sup>	576 m <sup>2</sup>	288 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	144 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	
1000 m <sup>3</sup>	640 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>	

Surface nécessaire en m<sup>2</sup> estimée en fonction du volume et de la nature de la pièce.



# Les produits standards






# PANNEAUX MURAUX

#DECO #FLEXIBLE #DESIGN #ACOUSTIQUE




## FIXATION APPLIQUE

Impression sur demande  
 Découpe numérique sur demande  
 Bords chanfreinés possible  
 Fixations : (page 18)



### RÉFÉRENCES

	M²	Bleu pétrole	Blanc pur	Rouge	Gris Béton	Bleu canard	Jaune	Blanc imprimé
Rectangle 60x70cm	0.42	303526 125600 9	303526 125601 6	303526 125602 3	303526 125604 7	303526 125603 0	303526 125605 4	303526 125606 1
Rectangle 70x120cm	0.84	303526 125607 8	303526 125608 5	303526 125609 2	303526 125611 5	303526 125610 8	303526 125612 2	303526 125613 9
Rectangle 120x140cm	1.68	303526 125614 6	303526 125615 3	303526 125616 0	303526 125618 4	303526 125617 7	303526 125619 1	303526 125620 7
Rectangle 120x210cm	2.52	303526 125621 4	303526 125622 1	303526 125623 8	303526 125625 2	303526 125624 5	303526 125625 2	303526 125627 6
Triangle Rect 70x120cm	0.42	303526 125628 3	303526 125628 3	303526 125630 6	303526 125632 0	303526 125631 3	303526 125633 7	303526 125634 4
Triangle Iso base 120cm	0.72	303526 125635 1	303526 125636 8	303526 125637 5	303526 124639 9	303526 125638 2	303526 125640 5	303526 125641 2
Cercle ø70 cm	0.49	303526 125642 9	303526 125643 6	303526 125644 3	303526 125646 7	303526 125645 0	303526 125647 4	303526 125648 1
Demi Cercle ø120cm	0.57	303526 125649 8	303526 125650 4	303526 125651 1	303526 125653 5	303526 125652 8	303526 125654 2	303526 125655 9
Nuage 60x70cm	0.42	303526 125656 6	303526 125657 3	303526 125657 3	303526 125660 3	303526 125659 7	303526 125661 0	303526 125662 7
Bulle 70x120cm	0.84	303526 125663 4	303526 125664 1	303526 125665 8	303526 125667 2	303526 125666 5	303526 125668 9	303526 125669 6
Vague 70x120cm	0.84	303526 125670 2	303526 125671 9	303526 125672 6	303526 125674 0	303526 125673 3	303526 125675 7	303526 125676 4
Étoile ø120cm	0,90	303526 125677 1	303526 125678 8	303526 125679 5	303526 125681 8	303526 125680 1	303526 125682 5	303526 125683 2
Hexagone H32cm	0.10	303526 125684 9	303526 125685 6	303526 125686 3	303526 125688 7	303526 125687 0	303526 125689 4	303526 125690 0
Lettrage H70cm	0.42	303526 125691 7	303526 125692 4	303526 125693 1	303526 125695 5	303526 125694 8	303526 125696 2	303526 125697 9




# PANNEAUX MURAUX









## FIXATION ENTRETOISE

Impression sur demande  
 Découpe numérique sur demande  
 Bords chanfreinés possible  
 Fixations : (page 18)



### RÉFÉRENCES


	M <sup>2</sup>	Bleu pétrole 	Blanc pur 	Rouge 	Gris Béton 	Bleu canard 	Jaune 	Blanc imprimé
Rectangle 60x70cm	0.42	303526 125698 6	303526 125699 3	303526 125700 6	303526 125702 0	303526 125701 3	303526 125703 7	303526 125704 4
Rectangle 70x120cm	0.84	303526 125705 1	303526 125706 8	303526 125707 5	303526 125709 9	303526 125708 2	303526 125710 5	303526 125711 2
Rectangle 120x140cm	1.68	303526 125712 9	303526 125713 6	303526 125714 3	303526 125716 7	303526 125715 0	303526 125717 4	303526 125718 1
Rectangle 120x210cm	2.52	303526 125719 8	303526 125720 4	303526 125721 1	303526 125723 5	303526 125722 8	303526 125724 2	303526 125725 9
Triangle Rect 70x120cm	0.42	303526 125726 6	303526 125727 3	303526 125728 0	303526 125730 3	303526 125729 7	303526 125731 0	303526 125732 7
Triangle Iso base 120cm	0.72	303526 125733 4	303526 125734 1	303526 125735 8	303526 125737 2	303526 125736 5	303526 125738 9	303526 125739 6
Cercle ø70 cm	0.38	303526 125740 2	303526 125741 9	303526 125742 6	303526 125744 0	303526 125743 3	303526 125745 7	303526 125746 4
Demi Cercle ø120cm	0.57	303526 125747 1	303526 125748 8	303526 125749 5	303526 125751 8	303526 125750 1	303526 125752 5	303526 125753 2
Nuage 60x70cm	0.42	303526 125754 9	303526 125755 6	303526 125756 3	303526 125758 7	303526 125757 0	303526 125759 4	303526 125760 0
Bulle 70x120cm	0.84	303526 125761 7	303526 125762 4	303526 125763 1	303526 125765 5	303526 125764 8	303526 125766 2	303526 125767 9
Vague 70x120cm	0.84	303526 125768 6	303526 125769 3	303526 125770 9	303526 125772 3	303526 125771 6	303526 125773 0	303526 125774 7
Étoile ø120cm	0,90	303526 125775 4	303526 125776 1	303526 125777 8	303526 125779 2	303526 125778 5	303526 125780 8	303526 125781 5







# SUSPENSIONS

#DECO #FLEXIBLE #DESIGN #ACOUSTIQUE




Impression sur demande  
 Découpe numérique sur demande  
 Bords chanfreinés possible  
 Fixations : (page 18)  
 Option spot 4W : (page 18)









RÉFÉRENCES								
	M <sup>2</sup>	Bleu pétrole 	Blanc pur 	Rouge 	Gris Béton 	Bleu canard 	Jaune 	Blanc imprimé
Rectangle 60x70cm	0.42	303526 125698 6	303526 125699 3	303526 125700 6	303526 125702 0	303526 125701 3	303526 125703 7	303526 125704 4
Rectangle 70x120cm	0.84	303526 125705 1	303526 125706 8	303526 125707 5	303526 125709 9	303526 125708 2	303526 125710 5	303526 125711 2
Rectangle 120x140cm	1.68	303526 125712 9	303526 125713 6	303526 125714 3	303526 125716 7	303526 125715 0	303526 125717 4	303526 125718 1
Rectangle 120x210cm	2.52	303526 125719 8	303526 125720 4	303526 125721 1	303526 125723 5	303526 125722 8	303526 125724 2	303526 125725 9
Triangle Rect 70x120cm	0.42	303526 125726 6	303526 125727 3	303526 125728 0	303526 125730 3	303526 125729 7	303526 125731 0	303526 125732 7
Triangle Iso base 120cm	0.72	303526 125733 4	303526 125734 1	303526 125735 8	303526 125737 2	303526 125736 5	303526 125738 9	303526 125739 6
Cercle ø70 cm	0.38	303526 125740 2	303526 125741 9	303526 125742 6	303526 125744 0	303526 125743 3	303526 125745 7	303526 125746 4
Demi Cercle ø120cm	0.57	303526 125747 1	303526 125748 8	303526 125749 5	303526 125751 8	303526 125750 1	303526 125752 5	303526 125753 2
Nuage 60x70cm	0.42	303526 125754 9	303526 125755 6	303526 125756 3	303526 125758 7	303526 125757 0	303526 125759 4	303526 125760 0
Bulle 70x120cm	0.84	303526 125761 7	303526 125762 4	303526 125763 1	303526 125765 5	303526 125764 8	303526 125766 2	303526 125767 9
Vague 70x120cm	0.84	303526 125768 6	303526 125769 3	303526 125770 9	303526 125772 3	303526 125771 6	303526 125773 0	303526 125774 7
Étoile ø120cm	0,90	303526 125775 4	303526 125776 1	303526 125777 8	303526 125779 2	303526 125778 5	303526 125780 8	303526 125781 5



# MUR ACOUSTIQUE



RÉFÉRENCES										
	M <sup>2</sup>	Bleu pétrole 	Blanc pur 	Rouge 	Gris Béton 	Bleu canard 	Jaune 	Blanc imprimé		
Mur H140x360cm	5.04	303526 125782 2	303526 125783 9	303526 125784 6	303526 125786 0	303526 125785 3	303526 125787 7	303526 125788 4		
Mur H250x480cm	12	303526 125789 1	303526 125790 7	303526 125791 4	303526 125793 8	303526 125792 1	303526 125794 5	303526 125795 2		



#BUREAUDESIGN

#WALL

#LIBERTÉ

#ACOUSTIQUE

# MUR 3 EN 1



# MUR 3 EN 1


Absorbe la réverbération acoustique  
Impression et découpe numérique  
sur demande

Bords chanfreinés possible







Juxtaposition sans profilés

Tableaux émaillés intégrés

Fixations facile (page 18)



## RÉFÉRENCES

	Bleu pétrole 	Blanc pure 	Rouge 	Gris Béton 	Bleu canard 	Jaune 	Blanc imprimé
Mur H140x360 cm + 1 Flexi Email Blanc 90x120 cm	303526 125796 9	303526 125797 6	303526 125798 3	303526 125800 3	303526 125799 0	303526 125801 0	303526 125802 7
Mur H250x480 cm + 1 Flexi Email Blanc 120x200 cm	303526 125803 4	303526 125804 1	303526 125805 8	303526 125807 2	303526 125806 5	303526 125808 9	303526 125809 6
Mur H140x240 cm + 1 Flexi Email Blanc ø90	303526 125810 2	303526 125811 9	303526 125812 6	303526 125814 0	303526 125813 3	303526 125815 7	303526 125816 4
Mur H250x600 cm + 2 Flexi Email Blanc ø90 + 100x150 cm	303526 125817 1	303526 125818 8	303526 125819 5	303526 125821 8	303526 125820 1	303526 125822 5	303526 125823 2

# ÉCRANS ET SÉPARATIONS DE BUREAU



- Séparation d'espace: favorise la confidentialité
- Absorbe la réverbération acoustique
- Auto porté - pas de perçage au sol ni sur bureau
- Ajouré : préserve la luminosité
- Impression et découpe numérique sur demande



RÉFÉRENCES										
Écrans de bureaux		M <sup>2</sup>	Bleu pétrole	Blanc pur	Rouge	Gris béton	Bleu canard	Jaune	Blanc imprimé	
Plein	H40x60cm	0.24	303526 125824 9	303526 125825 6	303526 125826 3	303526 125828 7	303526 125827 0	303526 125829 4	303526 125830 0	
	H40x120cm	0.48	303526 125831 7	303526 125832 4	303526 125833 1	303526 125835 5	303526 125834 8	303526 125836 2	303525 125837 9	
Ajouré	H40x60cm	0.24	303526 125838 6	303526 125839 3	303526 125840 9	303526 125842 3	303526 125841 6	303526 125843 0	303526 125844 7	
	H40x120cm	0.48	303526 125845 4	303526 125846 1	303526 125847 8	303526 125849 2	303526 125848 5	303526 125850 8	303526 125851 5	

RÉFÉRENCES										
Cloisonnettes		M <sup>2</sup>	Bleu pétrole	Blanc pur	Rouge	Gris béton	Bleu canard	Jaune	Blanc imprimé	
Plein	H170x120cm	2	303526 125852 2	303526 125853 9	303526 125854 6	303526 125856 0	303526 125855 3	303526 125857 7	303526 125858 4	
Ajouré	H170x120cm	2	303526 125859 1	303526 125860 7	303526 125861 4	303526 125863 8	303526 125862 1	303526 125864 5	303526 125865 2	

# LAMES VERTICALES




Lames interchangeables  
 Sculpture sur demande  
 Découpe numérique sur demande  
 Distance lames : 120 mm  
 Rails aluminium muraux fournis  
 (hors visseries)



## RÉFÉRENCES

		M <sup>2</sup>	Bleu pétrole 	Blanc pur 	Rouge 	Gris béton 	Bleu canard 	Jaune 
Lames Modèle "vagues"	H120x180cm	5.8	303526 125866 9	303526 125867 6	303526 125868 3	303526 125870 6	303526 125869 0	303526 125871 3
	H230x360cm	21.4	303526 125872 0	303526 125873 7	303526 125874 4	303526 125876 8	303526 125875 1	303526 125877 5
Lames Modèle "dents"	H120x180cm	5.8	303526 125878 2	303526 125879 9	303526 125880 5	303526 125882 9	303526 125881 2	303526 125883 6
	H230x360cm	21.4	303526 125884 3	303526 125885 0	303526 125886 7	303526 125888 1	303526 125887 4	303526 125889 8



«Modèle dents»



«Modèle vagues»



# SÉPARATEURS D'ESPACE

Séparations d'espace: favorise la confidentialité

Lames orientables







Lames coulissantes

Absorbe la réverbération acoustique

Impression et découpe numérique sur demande



## RÉFÉRENCES

	M <sup>2</sup>	Bleu pétrole 	Blanc pur 	Rouge 	Gris béton 	Bleu canard 	Jaune 	Blanc imprimé
Store H140x120cm	1.68	303526 125890 4	303526 125891 1	303526 125892 8	303526 125894 2	303526 125893 5	303526 125895 9	303562 125896 6
Paroi H210x120cm	2.52	303526 125897 3	303526 125898 0	303526 125899 7	303526 125901 7	303526 125900 0	303526 125902 4	303526 125903 1

# FIXATIONS ET OPTIONS

## Fixations sur câbles: Les suspensions

	< ou = à 1m <sup>2</sup>	> à 1m <sup>2</sup>
Pour plafond dur	303526 125909 3	303526 125910 9
Pour rails de faux plafond	303526 125907 9	303526 125908 6
Kit éclairage: 4 spots réglables intensité & chaleur de blanc (alim + telecom.incluses)	303526 125913 0	

Voir page 11




Pour rail de faux plafond

## Fixations entretoises : Les panneaux muraux

< ou = à 1m <sup>2</sup>	> à 1m <sup>2</sup>
303526 125905 5	303526 125906 2

Voir page 10



Fixation «entretoises»

## Fixations applique : panneaux muraux et murs acoustiques

Bombe de spray adhesif	Pour +/- 6m <sup>2</sup>	303526 125904 8
------------------------	--------------------------	-----------------

Voir page 9, 12, 14


## Supports pour écrans de bureaux

Pince plateau pour écran de bureau coloris argent la paire	303526 125911 6
Support pour écran de bureau coloris argent la paire	303526 125912 3

Voir page 15



Options spots réglables



Fixation «suspendue»