



*Votre image d'abord ...*

*Systèmes de reliure et de présentation de bilans*



*Notre objectif est de vous satisfaire*

*Depuis 37 ans nous vous accompagnons dans la présentation de vos documents .*

*La couverture personnalisée véhicule votre image de marque auprès de votre clientèle ainsi qu'auprès des professionnels que vous côtoyez chaque jour.*

*Une bonne présentation sera la finalité du travail que vous avez réalisé.*

*Le contenu est important mais il ne faut en rien négliger la présentation de vos bilans.*

**Renforcer l'image de votre Cabinet,** Pensez à personnaliser vos couvertures pour optimiser la présentation de vos bilans, une communication efficace a de réels avantages, nos couvertures de présentations UNIBIND vous permettront de relier efficacement, rapidement et durablement vos bilans. Avec UNIBIND c'est la garantie d'une reliure de prestige l'assurance d'avoir une présentation de votre entreprise réussie. Nous proposons différentes solutions en terme de présentations :

**Les couvertures PLUSFLEXCOVER et UNIFLEXCOVER** avec 1 première de couvertures transparente Crystal et une 4<sup>ème</sup> de couverture transparente mat pour éviter les micro-rayures, plus votre jeu de plat de couvertures recto verso imprimés par nos soins sur un papier de création de 200 à 300 grs de votre choix.

**Les couvertures UNIBACKCOVER** avec de feuilles de papier détachables qui vous permettront d'utiliser votre jeu de couvertures actuel au format A4 ou vous pourrez aussi nous confier la réalisation de plat de couvertures recto verso imprimés par nos soins sur un papier de création de 200 à 300 grs de votre choix.

**Les couvertures souples STEELBOOK** avec ou sans fenêtre sont facilement réalisables avec l'imprimante FLAD BED FOIL PRINTER ou nous fournissons la couverture imprimée. Nous pouvons réaliser une fabrication spéciale sur un papier de création de 200 à 300 grs de votre choix, support sur lequel nous pourrions imprimer ou créer ou reprendre votre charte graphique. Ensuite nous intégrons sur la couverture personnalisée le concept UNIBIND avec le dos métallique et un enduction de résine thermofusible à l'intérieur.

**Les couvertures RIGIDES UNIHARDCOVER** Finition de qualité supérieure les couvertures Rigides extrêmement solides vous permettront de vous démarquer de la concurrence. Nous assurons également la personnalisation des couvertures avec ou sans fenêtre .

**V-PAPER** Pour augmenter le prestige de vos dossiers nous proposons des ramettes de papier haut de gamme disponibles en ramettes de 120 grs ou 160grs dans différents formats portrait ou paysage.

Pensez à remplacer votre ancien thermorelieur UNIBIND par un appareil de nouvelle génération RAPIDE FIABLE EFFICACE ou équipez vous.

**Gagnez du temps c'est déjà réaliser des économies.**




# Thermorelieur UNIBINDER 8.2



L'Unibinder 8.2 est parfait pour les bureaux de taille moyenne à grande qui souhaitent bénéficier des avantages d'une reliure professionnelle sans les délais et les coûts importants. La fonction de sertissage automatique garantit que le dos de votre couvertures s'adapte parfaitement au document.

Relie jusqu'à :	1 à 340 feuilles
Compartment :	2 pour la reliure, 2 pour le refroidissement, 1 pour le sertissage
Référence :	251UB82EUC2
Dimensions et Poids :	480 x 310 x 380mm - 12 kg

 **Unibind**<sup>®</sup>







Unibinder 8.2

### Performances

- Le Thermal Binding 8.2 relie jusqu'à 8 documents en même temps
- Reliure et sertissage automatique
- Sûr : thermoreliure puis sertissage pour une tenue optimale
- S'utilise avec les couvertures Plus Flex Cover, UniHardCover, UniBackCover
- Possibilité d'utiliser également les couvertures de la gamme SteelBook.

### Facile à utiliser


- L'unibinder 8.2 est une machine conviviale, facile et pratique à utiliser grâce à ses automatisme
- Toujours prête à l'emploi, sans préchauffage elle est utilisable immédiatement
- Un stock facile à gérer, il suffit de 6 tailles de dos de couvertures pour relier jusqu'à 340 feuilles
- Des documents qui restent facilement modifiables

### Qualité

- Reliure permanente
- Le mouvement de sertissage repousse le document plus profondément dans la résine pour une qualité de reliure irréprochable

### Caractéristique

- Dimensions: 480 x 310 x 330 mm
- 2 compartiments de reliure (300 x 25 x 11 mm)
- 2 compartiments de refroidissement
- 1 compartiment de sertissage automatique (Pression de sertissage : 100 kg)
- Poids : 12 kg
- 220-240 V~50 Hz
- 2 x 175 W
- Certification CE



# Thermorelieur UNIBINDER 8.1



L'Unibinder 8.1 est un thermorelieur automatisé capable de relier 4 documents simultanément et peut sertir des documents allant jusqu'à 120 pages. La fonction de sertissage automatique garantit que le dos de votre couverture s'adapte parfaitement à votre document.

Relie et sertit jusqu'à :	1 à 120 feuilles
Compartiment :	1 pour la reliure, 1 pour le refroidissement, 1 pour le sertissage
Référence :	251UB81EUC1
Dimensions et Poids :	380 x 230 x 300mm - 8 kg





Unibinder 8.1

### Performances

- L'unibinder 8.1 relie jusqu'à 4 documents en même temps
- Sertissage jusqu'à 120 pages
- Economique : sans préchauffage

### Facile à utiliser

- Votre travail est fait en quelques secondes
- Conviviale
- Reliure et sertissage automatique à la détection du U métallique

### Qualité


- Reliure permanente
- Le mouvement de sertissage repousse le document plus profondément dans la résine pour une qualité de reliure irréprochable
- Des documents qui restent facilement modifiables

### Fiable

- Toujours prête à l'emploi
- Sans entretien

### Caractéristique

- Dimensions: 435 x 270 x 380 mm
- 1 compartiments de reliure
- 1 compartiments de refroidissement
- 1 compartiment de sertissage automatique
- Poids : 8 kg
- 220-240 V~50 Hz
- 1 x 175 W
- Certification CE



# Thermorelieur UNIBINDER 120



L'Unibinder 120 est capable de relier 4 documents simultanément et peut sertir des documents allant jusqu'à 120 feuilles. Elle a été conçue pour une utilisation bureautique et occasionnels.

Relie et sertit jusqu'à :	1 à 120 feuilles
Compartiment :	1 pour la reliure, 1 pour le refroidissement, 1 pour le sertissage
Référence :	251UB80EUG1
Dimensions et Poids :	490 x 335 x 345mm - 626 g

 **Unibind**<sup>®</sup>







Unibinder 120

### Performances

- L'unibinder 120 relie jusqu'à 4 documents simultanément
- Relie jusqu'à 120 pages
- Economique : sans préchauffage

### Facile à utiliser

- Votre travail exécuté facilement en seulement 3 étapes
- Conviviale
- Reliure automatique à la détection du U métallique
- Un sertissage manuel pour un résultat parfait

### Qualité


- Des reliures d'une fiabilité inégalée
- Un sertissage permettant de pousser le papier dans la résine afin de garantir une reliure de qualité
- Des documents qui restent facilement modifiables

### Fiable

- Toujours prête à l'emploi
- Sans entretien

### Caractéristique

- Dimensions: 490 x 335 x 345 mm
- 1 compartiments de reliure
- 1 compartiments de sertissage manuel
- 1 compartiments de refroidissement
- Poids : 8 kg
- 220-240 V~50 Hz
- 1 x 175 W
- Certification CE






# Thermorelieur UNIBINDER 60



L'Unibinder 60 peut relier de petits documents en moins de deux minutes. C'est le système parfait pour les particuliers ou les petits bureaux qui veulent bénéficier des avantages d'une reliure professionnelle.

Relie jusqu'à :	1 à 60 feuilles
Compartiment :	1 pour la reliure, 2 pour le refroidissement
Référence :	251UB40EUC1
Dimensions et Poids :	415 x 215 x 80mm - 626 g

Unibind®





Unibinder 60

### Performances

- L'unibinder 60 relie jusqu'à 60 feuilles
- Parfait pour un usage de bureau ponctuel
- Economique : sans préchauffage

### Facile à utiliser

- Relie en 3 étapes
- Utilisation fréquente et conviviale
- Reliure automatique à la détection du U métallique

### Qualité




- Finition de reliure résistante et permanente
- Finition et tenue garantie
- Modification rapide et facile

### Fiable



- Toujours prête à l'emploi
- Sans entretien

### Caractéristique

- Dimensions: 415 x 215 x 80 mm
- 1 compartiments de reliure
- 2 compartiments de refroidissement
- Poids : 626 g
- 220-240 V~50 Hz
- 1 x 175 W
- Certification CE




# Couverture Unibind



Taille de dos	15	40	60	80	100	120	160	190	220	280	340
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b>											
<b>80</b>	1-15	16-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-160	161-190	191-220	221-280	281-340
<b>paper 120</b>	1-15	16-30	31-40	41-65	66-80	81-90	91-110	111-125	126-145	146-185	186-230
<b>paper 160</b>	1-15	16-22	23-30	31-50	51-60	61-70	71-85	86-100	101-120	121-145	146-175

## PLUSFLEXCOVER

Ces couvertures ont une face transparente et une face en finition mat, elles sont équipées d'une feuille antistatique pour faciliter l'insertion des feuilles



Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
17283A415**	Boite de 110 couvertures	15 mm (1 à 15 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A440**	Boite de 96 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A460**	Boite de 88 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A480**	Boite de 72 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A410**	Boite de 66 couvertures	100 mm (81 à 100 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A412**	Boite de 60 couvertures	120 mm (101 à 120 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A416**	Boite de 44 couvertures	160 mm (121 à 160 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A422**	Boite de 48 couvertures	220 mm (161 à 220 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17283A434**	Boite de 24 couvertures	340 mm (221 à 340 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )

## UNIFLEXCOVER

Ces couvertures ont une face transparente et une face en finition mat pour s'adapter au style souhaité



Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
17280A415**	Boite de 110 couvertures	15 mm (1 à 15 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A440**	Boite de 96 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A460**	Boite de 88 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A480**	Boite de 72 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A410**	Boite de 66 couvertures	100 mm (81 à 100 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A412**	Boite de 60 couvertures	120 mm (101 à 120 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A416**	Boite de 44 couvertures	160 mm (121 à 160 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A422**	Boite de 48 couvertures	220 mm (161 à 220 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17280A434**	Boite de 24 couvertures	340 mm (221 à 340 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )

## Exemple de PLUSFLEXCOVER



**Aluminium**



**Azur**



**Bleu foncé**




**Rouge**



**Vert Foncé**



**Quartz**



**Bordeaux**



**Noir**




**Blanc**



## UNIBACKCOVER A4


Ces couvertures sont dotées d'un guide en papier détachable, idéal pour personnaliser vos première et quatrième de couvertures.






Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
17281A415**	Boite de 100 couvertures	15 mm (1 à 15 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A440**	Boite de 100 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A460**	Boite de 100 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A480**	Boite de 80 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A410**	Boite de 66 couvertures	100 mm (81 à 100 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A412**	Boite de 60 couvertures	120 mm (101 à 120 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A416**	Boite de 44 couvertures	160 mm (121 à 160 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A422**	Boite de 48 couvertures	220 mm (161 à 220 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A434**	Boite de 24 couvertures	340 mm (221 à 340 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )

## UNIBACKCOVER A5

Ces couvertures ont une feuille détachable pour vous permettre de personnaliser la première et la quatrième de couvertures.





Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
17281A515**	Boite de 100 couvertures	15 mm (1 à 15 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A540**	Boite de 100 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A560**	Boite de 100 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A580**	Boite de 80 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A510**	Boite de 66 couvertures	100 mm (81 à 100 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A512**	Boite de 60 couvertures	120 mm (101 à 120 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A516**	Boite de 44 couvertures	160 mm (121 à 160 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A522**	Boite de 48 couvertures	220 mm (161 à 220 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17281A534**	Boite de 24 couvertures	340 mm (221 à 340 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )



Taille de dos	15	40	60	80	100	120	160	190	220	280	340
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b>											
<b>80</b>	1-15	16-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-160	161-190	191-220	221-280	281-340
<b>paper 120</b>	1-15	16-30	31-40	41-65	66-80	81-90	91-110	111-125	126-145	146-185	186-230
<b>paper 160</b>	1-15	16-22	23-30	31-50	51-60	61-70	71-85	86-100	101-120	121-145	146-175

# Couverture Unibind



Taille de dos	15	40	60	80	100	120	160	190	220	280	340
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b>											
<b>80</b>	1-15	16-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-160	161-190	191-220	221-280	281-340
<b>Vpaper 120</b>	1-15	16-30	31-40	41-65	66-80	81-90	91-110	111-125	126-145	146-185	186-230
<b>Vpaper 160</b>	1-15	16-22	23-30	31-50	51-60	61-70	71-85	86-100	101-120	121-145	146-175



## STEELBOOK A4

Ces couvertures souples sont facilement personnalisable grâce à l'imprimante Flat Bed Foil Printer

Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
17382A415**	Boite de 40 couvertures	15 mm (1 à 15 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17382A440**	Boite de 40 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17382A460**	Boite de 40 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17382A480**	Boite de 40 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )



## STEELBOOK A4 avec fenêtre

Ces couvertures souples sont dotées d'une fenêtre pour vous permettre l'affichage d'informations

Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
17384A415**	Boite de 40 couvertures	15 mm (1 à 15 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
17384A440**	Boite de 40 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )

## UNIHDRCOVER A4

Ces couvertures rigides permettent aux documents de se démarquer de la concurrence grâce à une finition de qualité supérieure



Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
25290A415**	Boite de 10 couvertures	15 mm (1 à 15 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A440**	Boite de 10 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A460**	Boite de 10 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A480**	Boite de 10 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A410**	Boite de 10 couvertures	100 mm (81 à 100 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A412**	Boite de 10 couvertures	120 mm (101 à 120 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A416**	Boite de 10 couvertures	160 mm (121 à 160 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A419**	Boite de 10 couvertures	190 mm (161 à 190 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A422**	Boite de 10 couvertures	220 mm (191 à 220 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A428**	Boite de 10 couvertures	280 mm (221 à 280 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A434**	Boite de 10 couvertures	340 mm (281 à 340 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )



## UNIHDRCOVER A4 avec fenêtre

Ces couvertures rigides existent également avec une fenêtre

Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
25292A440**	Boite de 10 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25292A460**	Boite de 10 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25292A480**	Boite de 10 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )



## UNIHDRCOVER A5

Ces couvertures rigides extra-solides et de haute qualité sont conçues pour obtenir un résultat professionnel.




Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
25290A540**	Boite de 10 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A560**	Boite de 10 couvertures	60 mm (41 à 60 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )
25290A580**	Boite de 10 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )



## UNIHDRCOVER A3 PAYSAGE


Ces couvertures rigides sont disponibles au format A3 pour une présentation paysage de vos documents. Disponible avec une seule coloris : Quartz

Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
25290A540**	Boite de 10 couvertures	40 mm (16 à 40 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )



Taille de dos	15	40	60	80	100	120	160	190	220	280	340	
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	80	1-15	16-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-160	161-190	191-220	221-280	281-340
paper 120	1-15	16-30	31-40	41-65	66-80	81-90	91-110	111-125	126-145	146-185	186-230	
paper 160	1-15	16-22	23-30	31-50	51-60	61-70	71-85	86-100	101-120	121-145	146-175	

# Couverture Unibind



Taille de dos	15	40	60	80	100	120	160	190	220	280	340
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b>											
<b>80</b>	1-15	16-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-160	161-190	191-220	221-280	281-340
<b>Vpaper 120</b>	1-15	16-30	31-40	41-65	66-80	81-90	91-110	111-125	126-145	146-185	186-230
<b>Vpaper 160</b>	1-15	16-22	23-30	31-50	51-60	61-70	71-85	86-100	101-120	121-145	146-175

## UNI-HARDCOVER CACHEMIRE A4

Ces couvertures rigides ont une finitions spéciales en cachemire pour que vos documents se démarque de la concurrence

Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
MPNTEA410***	Boite de 10 couvertures	100 mm (81 à 100 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )

## UNI-HARDCOVER CACHEMIRE A5

Référence	Conditionnement	Taille de dos (mm)
MPNTEA580***	Boite de 10 couvertures	80 mm (61 à 80 feuilles 80g/m <sup>2</sup> )

## V-PAPER







Le Vpaper est un papier à copier haut de gamme pour des document parfaitement plat

Référence	Conditionnement	Format papier
VPAPERA401	8 ramettes de 250 feuilles	A4 Portrait (120g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA402	14 ramettes de 100 feuilles	A4 Portrait (160g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA403	14 ramettes de 100 feuilles	A4 Paysage (160g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA404	8 ramettes de 250 feuilles	A4 Paysage (120g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA301	2 ramettes de 250 feuilles	A3 Portrait (120g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA302	3 ramettes de 100 feuilles	A3 Portrait (160g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA303	3 ramettes de 100 feuilles	A3 Paysage (160g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA304	2 ramettes de 250 feuilles	A3 Paysage (120g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA4S1	2 ramettes de 250 feuilles	SRA4 Portrait (120g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA4S2	2 ramettes de 250 feuilles	SRA4 Paysage (120g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA4S3	1 carton de 350 feuilles	SRA4 Portrait (160g/m <sup>2</sup> )
VPAPERA4S4	1 carton de 350 feuilles	SRA4 Paysage (160g/m <sup>2</sup> )





# Exemple de couvertures personnalisées





**PELEMAN**<sup>®</sup>  
Because It Matters

Revendeur: CREA LUXE

*Créa Luxe*

*Notre objectif est de vous satisfaire*

Crea Luxe sarl, BP40035, 84101 ORANGE cedex  
[www.crealuxe.fr](http://www.crealuxe.fr) / 04 86 71 54 42